







Einzigartiges Design in atemberaubenden Oberflächen

Die sieben neocube Serien umfassen insgesamt 34 verschiedene Modelle. Für atemberaubende Individualität und Qualität ist jedes Modell in acht hochwertigen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Um optimale Montageausführung und -qualität zu gewährleisten, bestehen alle Geräte lediglich aus wenigen, perfekt aufeinander abgestimmten und in höchster Industriequalität gefertigten Bauteilen. Jeder neocube kann in nur wenigen Stunden ohne Entstehung von Schmutz aufgebaut werden. Neben dem Design steht neocube für exzellente Verbrennungstechnik und starkes Preis-Leistungsverhältnis. Alle neocube P-, C- und F-Modelle können direkt an die Wand angebaut werden.*



























MODELLE

Serie	P10	P20	P30	F
Sichtscheibe	Panorama	Panorama	Panorama	Frame
ohne Bank				
Modell Preis	P10 7.690 EUR	P20 7.990 EUR	P30 10.790 EUR	F10 7.090 EUR
Bank mittig				
Modell Preis	P11 8.490 EUR	P21 8.690 EUR	P31 12.190 EUR	F11 7.790 EUR
Bank rechts				
Modell Preis	P12 8.490 EUR	P22 8.690 EUR	P32 12.190 EUR	F12 7.790 EUR
Bank links				
Modell Preis	P13 8.490 EUR	P23 8.690 EUR	P33 12.190 EUR	F13 7.790 EUR
Feuersims				
Modell Preis	P14 8.490 EUR	P24 8.690 EUR	P34 12.190 EUR	F14 7.790 EUR
XL				
Modell Preis				
			1	

C10	C20	S10	S20	S30		
Corner	Corner	Style	Style	Style		
C10 7.790 EUR	C20 7.790 EUR	S10 4.790 EUR	S20 4.790 EUR	S30 5.390 EUR		
				ted Reality		
C12 8.590 EUR	C22 8.590 EUR	Erleben und konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen neocube in Ihren eigenen vier Wänden. QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der				
			te AR-Link anklicken.			
C13 8.590 EUR	C23 8.590 EUR					
C14 8.590 EUR	C24 8.590 EUR					
		C10VI L E 100 FUD	C20VI 5 100 FUD	CONVILLE OND THE		
		S10XL 5.190 EUR	S20XL 5.190 EUR	S30XL 5.890 EUR		










DIE MANUFAKTUR

feel free!

Die individuelle Feuerstätte

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht lediglich aus nur wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.



Alle Details zur feel free! Manufaktur ab Seite 46





Der Mittelpunkt jeden Raumes

Die Kombination der einmaligen keramischen Oberflächen mit dem großzügigen Feuerpanorama machen neocube so einzigartig und zum Mittelpunkt jeden Raumes - natürlich ausgestattet mit modernster Verbrennungstechnik, hochschiebbarem und belüftetem Scheibenmechanismus.














neocube - Sinterkeramik | Basis-Sortiment

Einmalige Oberflächen für einmalige Feuerstätten. Deswegen ist neocube in acht ganz unterschiedlichen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Jede Oberfläche verleiht der neocube Feuerstätte ein ganz einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrostoptik über Beton bis hin zu Holzoptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Immer extrem hochwertig und widerstandsfähig.

Bei verputzen Oberflächen kann es oft zu unschönen Putzrissen kommen – dies ist bei der hochwertigen keramischen Putzoberfläche Just White riverwashed ausgeschlossen.



Die hier abgebildeten Keramik Oberflächen sind im Standard-Preis der jeweiligen neocube Modelle zur freien Auswahl enthalten.

Starke Partner für höchste Qualität















WÄRMESPEICHEREND



WASSERUNDURCHLÄSSIG



100% NATÜRLICH



RECYCELBAR



KRATZFEST



TEMPERATURBESTÄNDIG



HYGIENISCH



UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU REINIGEN



BIEGEFEST



SÄURE- UND BASENBESTÄNDIG



ANTIBAKTERIELL



neocube | P10-Serie

[P = panorama]



P10 ohne Bank

Preis: 7.690 EUR

- √ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



P11

Bank mittig

Preis: 8.490 EUR



P12

Bank rechts







Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
P10	7.690,-	H: 170,00 B: 62,20 - T: 50,00	230 kg	50 kg	33 cm	✓
P11	8.490,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P12	8.490,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P13	8.490,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P14	8.490,-	H: 170,00 B: 82,20 - T: 60,00	240 kg	50 kg	33 cm	✓

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



Preis: 8.490 EUR

Bank links



Feuersims

neocube | P20-Serie

[P = panorama]



- P20 ohne Bank
- Preis: 7.990 EUR

- √ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



Preis: 8.690 EUR

Bank mittig



P22 Bank rechts







Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
P20	7.990,-	H: 170,00 B: 77,20 - T: 50,00	285 kg	75 kg	33 cm	✓
P21	8.690,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P22	8.690,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P23	8.690,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P24	8.690,-	H: 170,00 B: 97,20 - T: 60,00	295 kg	75 kg	33 cm	✓

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



Bank links

Preis: 8.690 EUR



Feuersims



neocube | P30-Serie

[P = panorama]



- P30 ohne Bank
- Preis: 10.790 EUR

- √ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ große und tiefe Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig



P31 Bank mittig

Preis: 12.190 EUR



P32 Bank rechts

Preis: 12.190 EUR







Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
P30	10.790,-	H: 178,80 B: 74,90 - T: 67,00	340 kg	-	33 cm	✓
P31	12.190,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P32	12.190,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P33	12.190,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P34	12.190,-	H: 178,80 B: 94,90 - T: 77,00	350 kg	-	33 cm	✓

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



Bank links

Preis: 12.190 EUR



Feuersims

Preis: 12.190 EUR



neocube | C10-Serie

[C = corner]



- C10 ohne Bank
- Preis: 7.790 EUR

- √ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



C12 Bank rechts

Preis: 8.590 EUR



C13 Bank links







Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
C10	7.790,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓
C12	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C13	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C14	8.590,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter $finden \ Sie \ online \ unter: \ \underline{www.neocube.de}$





Feuersims



neocube | C20-Serie

[C = corner]



- C20 ohne Bank
- Preis: 7.790 EUR

- √ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



C22 Bank rechts

Preis: 8.590 EUR



C23 Bank links







Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
C20	7.790,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓
C22	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C23	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C24	8.590,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter $finden \ Sie \ online \ unter: \ \underline{www.neocube.de}$





neocube | F-Serie

[F = frame]



- F10 ohne Bank
- Preis: 7.090 EUR

- ✓ große Feuerungsöffnung
- ✓ klare Formensprache
- ✓ kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig



F11 Bank mittig

Preis: 7.790 EUR



F12 Bank rechts

Preis: 7.790 EUR







Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge	Sockelblende (optional)
F10	7.090,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 52,50	260 kg	100 kg	33 cm	✓
F11	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F12	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F13	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F14	7.790,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 62,50	270 kg	100 kg	33 cm	✓

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



Preis: 7.790 EUR

Bank links



Feuersims

Preis: 7.790 EUR



neocube | S10-Serie





Preis: 4.790 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- √ klare Formensprache



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge
S10	4.790,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S10XL	5.190,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

INF0

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube.de

S10 XL

Türgriff rechts

DIBt

Preis: 5.190 EUR

neocube | S20-Serie



Türgriff links

Preis: 4.790 EUR

- √ 2-seitiges Panoramaglas
- Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- durchgängige Glasfläche
- sehr kompakte Bauweise
- √ klare Formensprache



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge
S20	4.790,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S20XL	5.190,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube.de





Türgriff links

Preis: 5.190 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.











Preis: 5.390 EUR

- √ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz- länge
S30	5.390,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S30XL	5.890,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube.de

S30 XL

Preis: 5.890 EUR

DIBt

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.









Zusatzspeicher Naturstein

Jeder neocube der P-, C-, F- und SXL-Serie kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden. Ausnahme P30-Serie – hier ist kein Zusatzspeicher möglich.









P10-Serie

P20- und C-Serie

F-Serie

S10XL/S20XL/S30XL

Zusatzspeicher	P10-Serie	P20-Serie	C-Serie	F-Serie	S10XL, S20XL, S30XL
Gewicht	ca. 50 kg	ca. 75 kg	ca. 75 kg	ca. 100 kg	ca. 30 kg
Preis	445,00 EUR	490,00 EUR	490,00 EUR	535,00 EUR	355,00 EUR

Sockelblende

Jeder neocube der P-, C- und F-Serie (mit und ohne Bank) kann mit einer optionalen Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet werden. Diese Zusatzoption hat ausschließlich eine optische Funktion. Zur Verwendung der Sockelblende müssen die Füße des Ofens um ca. 10 mm nach oben gestellt werden. Dies ist notwendig, damit der Ofen genug Raumluft für die Verbrennung erhält. Die Sockelblende ist um ca. 25 mm nach innen versetzt. Die Sockelblende ist nachrüstbar und einfach zu montieren.









Sockelblende	P-Serie	C-Serie		F-Serie	
ohne Bank	175,00 EUR	175,00 EUR		175,00 EUR	
mit Bank	220,00 EUR	220,00 EUR		220,00 EUR	
Aufpreis feel free	In Bezug auf die Sockellänge des Grundmodells				
	1-50 cm länger 100,00 EUR		ab 51 cm länger 150,00 EUR		

neocube - Zusatzoptionen

isoPRO Zulassung




Grundsätzlich können alle neocube P-, C- und F-Modelle direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von ≥ 0,40 W/(m²·K) aufweisen.


Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft hochwärmegedämmt. Von hochwärmegedämmten Wänden spricht man ab einem K-Wert von ≤ 0,40 W/(m²·K). In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage die neocube Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der neocube eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die iso PRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von 0,10 W/(m²·K). Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder agf. ein Energieberater Auskunft.

C/F-Serie

Tiefe Standard-Variante: 52,5 cm Tiefe isoPRO-Variante: 57.5 cm Achtung: Bei allen C- und F-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 bzw. 40 cm zu hochwärmegedämmten Wänden eingehalten werden - s. unten.


isoPR0	C/F-Serie		
ohne Bank	1.160,00 EUR		
mit Bank/Sims*	1.520,00 EUR		







Standard-Variante



P10/P20-Serie*

Tiefe Standard-Variante: 50,0 cm Tiefe isoPRO-Variante: 55,0 cm

isoPR0	P10/P20-Serie*		
ohne Bank	1.070,00 EUR		
mit Bank/Sims*	1.430,00 EUR		

*Hinweise: Bei allen Modellen mit Bank/Sims wird diese ebenfalls um 5 cm tiefer ausgeführt. Die neocube P30-Serie erfüllt aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Vorraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegedämmten Wänden. Bei der isoPRO Variante erhöht sich das Gewicht pro Modell um ca. 15 kg.

Achtung! Die Zusatzoption isoPRO ist nur bei Standardhöhe zulässig!


Verbrennungsluft-Adapter - Anschluss unten -



Für alle Modelle der P-, C- und F-Serie.

Preise	P10/P20-Serie*	C-Serie	F-Serie
	160,00 EUR	160,00 EUR	160,00 EUR

^{*} Die neocube P30-Serie kann aufgrund ihrer Konzeption auch ohne Adapter sowohl hinten als auch unten angeschlossen werden.



neocube – Funkenschutzplatten - Sommer/Winter

Für jedes neocube Modell gibt es die passenden zweiteiligen Funkenschutz- und Vorlegeplatten aus Glas nach Maßanfertigung als Sommer- und Winterplatte.



Alle neocube Sommer- und Winterplatten

Sommerplatte

Winterplatte

Alle neocube Sommer- und Winterplatten sind eigens so aufeinander abgestimmt, dass sie eine homogene Fläche bilden.

neocube – AR-App | Augmented Reality


Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben!





- App im iOS App Store oder Android Play Store herunter laden.
- Boden scannen und in den eigenen vier Wänden das gewünschte Modell platzieren.
- Zwischen den Modellen und allen verfügbaren Materialien kinderleicht wechseln.
- Alle Informationen und technische Daten über den neocube erfahren.








Wunschmodell mit Familie und Freunden teilen.









QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.








neocube - Einfachste Montage

neocube Heizkamine sind durch die modulare Bauweise sehr einfach zu montieren. Die komplette Ofenanlage besteht nur aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen. Die keramische Verkleidung ist an den Kanten verklebt – auch bei Modellen mit Bank – und besteht lediglich aus wenigen Elementen. Alle P-, C- und F-Modelle können – auch bei zu schützenden Wänden* – wandbündig aufgestellt werden. Durch das intelligente Einstellsystem können alle Keramik-Bestandteile ganz einfach gegeneinander verstellt und ausgerichtet werden. Vor der Auslieferung wird jeder neocube werkseitig aufgebaut. Damit kann eine optimale Ausführung und Passgenauigkeit sichergestellt werden.



^{*} Der wandbündige Anbau der neocube Ofenanlage ist vor der Montage mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzuklären.







Montagevideo online!

Jetzt QR-Code scannen und neocube Montagevideo anschauen (3 min.).

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet.





neocube – Einfachste Montage

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und im Werk komplett aufgebaut, bevor sie versandt wird – höchste Qualität und Passgenauigkeit ist dadurch sichergestellt.













Individuelle feel free! Ofenanlage ohne Staub und Dreck montiert und angeschlossen in wenigen Stunden.











Garantierte Langlebigkeit

Alle neocube Bauteile sind optimal aufeinander abgestimmt, eigens für den Verwendungszweck an der Feuerstätte entwickelt und auf Langlebigkeit geprüft. Für größtmögliche Sicherheit wird die komplette Feuerstätte im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut.






Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht trotzdem lediglich aus wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.

Ganz viel Gestaltungsspielraum mit der neocube Manufaktur "feel free!". Alle P-, C- und F-Modelle können in ihren Abmessungen im 10 cm Raster individuell in jede Richtung zum pauschalen Aufpreis verändert werden. Darüber hinaus bieten weitere Optionen und Oberflächen nahezu unendliche Möglichkeiten. Ob millimetergenaue Bauteile, geschlossene Rückwände, deckenhohe Ofenausführung mit integrierten Lüftungsgittern, zweifarbige Ofenbank im Materialmix – in der feel free! Manufaktur ist alles möglich.


20 % Zusatzrabatt bei Auswahl von mehreren feel free-Optionen!

Werden bei einem neocube mehrere feel free! Zusatzoptionen gewählt, so erhält der Kunde 20 % Rabatt auf alle Optionen.

Ofenbank – Verlängerung	\checkmark
neocube – Bankmodul	\checkmark
Ofenbank – Erweiterung nach vorne	$$
Ofen – Erhöhung	$ $
Ofen – Vertiefung	$$
Sichtscheibe – nach oben	$\sqrt{}$
Ofen – deckenhoch	$$
Türelement andere Keramik	$$
Ofenbank – Material-Mix	$$
Rückseite – geschlossen	
neocube – Holzfächer	$$
Sims umlaufend "ohne Überstand"	
Sims umlaufend "mit Überstand"	$$
neocube – millimetergenau	$$
Weitere Keramik-Oberflächen	$$
Sonderbank L-Form freitragend	$$



DIE MANUFAKTUR



Der Überblick

	Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
	Nr. 1	\leftarrow	Ofenbank	10 – 30 cm: 1.070 € 40 – 60 cm: 1.520 €	
	Details Seite 50		Verlängerung	40 – 60 cm: 1.520 €	
	Nr. 2		neocube	25/35/45 cm: 1.070 € 55 - 105 cm: 1.520 €	
<u>()</u>	Details Seite 50		Bankmodul	115 - 205 cm: 2.690 €	
0	Nr. 3		Ofenbank	10 - 30 cm: 1.070 € 40/50 cm: 1.520 €	
	Details Seite 51		Erweiterung nach vorne	40/30 CM: 1.520 €	
	Nr. 4	1	Ofen	P/C/F-Modelle 10 – 50 cm: 1.070 €	
	Details Seite 51	1	Erhöhung	S-Modelle 10 - 30 cm: 440 €	
	Nr. 5		Ofen	ohne Bank 10/20 cm: 1.070 €	
	Details Seite 52		Vertiefung	mit Bank 10/20 cm: 1.520 €	
	Nr. 6		Sichtscheibe	P10 + P20 + F10: 10 - 30 cm: 1.520 €	
	Details Seite 52	'''	nach oben	C10 + C20 + P30: 10 - 30 cm: 1.970 €	
	Nr. 7	1	Ofen	h: max. 265 cm 2.690 €	
	Details Seite 53		deckenhoch		
	Nr. 8		Türelement	P-Serie 290 € C-Serie 410 €	
	Details Seite 53	4	andere Keramik	F-Serie 510 €	

Der Überblick

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 9 Details Seite 54		Ofenbank Material-Mix	Pauschal: 670 €	
Nr. 10 Details Seite 54		Rückseite geschlossen	Ofen 10 - 40 cm: 1.070 € Komplett: 1.430 € Bank Komplett: Komplett: 580 €	
Nr. 11 Details Seite 55		neocube Holzfächer	Stahl: ab 1.250 € Keramik: ab 2.240 € Holzbox: ab 470 €	
Nr. 12 Details Seite 56		Sims umlaufend "ohne Überstand"	15 cm: 1.070 € 25 cm: 1.430 € 35 cm: 1.690 €	
Nr. 13 Details Seite 56		Sims umlaufend "mit Überstand"	25 cm: 1.160 € 35 cm: 1.520 € 45 cm: 1.790 €	
Nr. 14 Details Seite 57		neocube millimetergenau	Pauschal: 530 €	
Nr. 15 Details Seite 57		Weitere Keramik-Sorten	P/C/F-Modelle Schürze: 320 € Sockel/Bank: 320 € S-Modelle Komplett: 320 €	
Nr. 16 Details Seite 57		Sonderbank L-Form	P-Modelle: 3.140 € C/F-Modelle: 2.870 €	

Ofenbank – Verlängerung Option Symbol Bezeichnung Preis in EUR Schema Nr. 1 Ofenbank 10 - 30 cm: 1.070 € 40 - 60 cm: 1.520 € Verlängerung

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im 10 cm Raster verlängert werden. Bei Zwischenmaßen (z.B. 38 cm Verlängerung) kommt zusätzlich die feel free Option Nr. 14 (millimetergenau) zum Tragen. Bei Verlängerung der Ofenbank um mehr als 60 cm ist es notwendig, die Ofenbank mehrteilig auszuführen = Bankmodul Nr. 2. Bei den Modellen P11, P21, P31 und F11

(Ofenbank beidseitig) ist eine Verlängerung auf beiden Seiten gleichzeitig möglich.



neocube – Bankmodul Option Symbol Bezeichnung Preis in EUR Schema neocube 25/35/45 cm: 1.070 € 55 - 105 cm: 1.520 € 115 - 205 cm: 2.690 € Bankmodul Die Bankmodule sind in drei verschiedenen Längen-Staffelungen erhältlich. Sie können an jeden neocube der P-, C- und F-Serie an die Seite angebaut werden, an welcher sich keine Ofenbank befindet. Die Bankmodule sind im 10 cm Raster erhältlich und können entweder beigestellt oder z.B. mit Silikon am neocube fixiert werden. Hinweis: Zur Verlängerung der Bank feel free! Option Ofenbank -Verlängerung benutzen = Nr. 1



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 57.

Ofenbank - Erweiterung nach vorne

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema



Ofenbank

Erweiterung nach vorne


10 – 30 cm:	1.070 €
40/50 cm:	1.520 €



Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im 10 cm Raster um bis zu 50 cm nach vorne erweitert werden.

Bei Modellen mit bereits verlängerter Ofenbank (Nr. 1) kommen **zusätzlich** folgende Aufpreise für die Erweiterung nach vorne zum Tragen.

Aufpreis		
10 – 30 cm:	170 €	
40 – 60 cm:	260 €	






Ofen – Ernonung							
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema			
Nr. 4		Ofen Erhöhung	P/C/F-Modelle 10 - 50 cm: 1.070 € S-Modelle 10 - 30 cm: 440 €				

Bei allen Modellen kann das obere Keramikelement im 10 cm Raster um bis zu 50 cm (bei S-Modellen 30 cm) erhöht werden. Eine Erhöhung ist nur bei nicht zu schützenden Wänden möglich!

Bitte beachten! Die einzige Möglichkeit eine Ofenerhöhung bei einer zu schützenden Wand zu realisieren, ist zusätzlich zur Ofenerhöhung ebenfalls eine Ofenvertiefung, mit eingearbeiteter Isolierung nach Fachregel, einzuplanen.






Option Symbol Bezeichnung Preis in EUR Schema Nr. 5 Ofen ohne Bank 10/20 cm: 1.070 € Vertiefung mit Bank 10/20 cm: 1.520 €

Alle P-, C- und F-Modelle können entweder um 10 cm oder 20 cm tiefer produziert werden. Bei Modellen mit Bank wird die Ofenbank ebenfalls tiefer gefertigt.

Optional besteht ebenfalls die Möglichkeit nur die Ofenbank/Bankmodul/Holzfach zu vertiefen - z.B. wenn der Ofen vor einem Schornstein steht und die Bank zur dahinter liegenden Wand vertieft werden muss.

Vertiefung Ofenbank, Bankmodule, Holzfächer			
10/20 cm:	530 €		
30/40/50 cm:	890 €		







Sichtscheibe – nach oben						
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema		
Nr. 6	101	Sichtscheibe nach oben	P10 + P20 + F10: 10 - 30 cm: 1.520 € C10 + C20 + P30: 10 - 30 cm: 1.970 €			

Bei den Modellen P10, P20, P30, C10, C20 und F10 kann der Heizeinsatz um <u>10, 20 oder 30 cm</u> erhöht werden.

Achtung: Die absolute Höhe des Ofens wird ebenfalls um das gewählte Raster höher.

Bei Sichtscheiben-Erhöhung von Standardmodellen mit Bank (z.B. P12) erhöht sich ebenfalls die Bank. Hier kommt ein zusätzlicher Aufpreis zum Tragen.

Aufpreis				
Bank-Erhöhung	1.070 €			





Symbol

Preis in EUR

Schema

Ofen

Bezeichnung

deckenhoch

h: max. 265 cm 2.690 €




Bei allen P-, C- und F-Modellen kann auf die Keramik-Schürze des Standardmodells ein zweites deckenhohes Bauteil aufgesetzt werden. Dadurch entsteht eine deckenhohe Ofenanlage. Das deckenhohe Bauteil beinhaltet bereits zwei

Standard-Lüftungsgitter und zwei Gitter zur aktiven Hinterlüftung. Weiter ist eine Zwischendecke aus Kalzium-Silikat eingebaut.

Ofen - deckenhoch

Option







Die Höhe der kompletten Ofenanlage beträgt maximal 265 cm. Eine Fertigung im Millimeter-Raster ist im Preis beinhaltet.


Lüftungsgitter standardmäßig in Farbe weiß, Ausführung schwarz ohne Aufpreis möglich.

Bitte beachten: Bei der deckenhohen Variante besteht die Schürze immer aus zwei Teilen. Aufgrund der großen zusammenhängenden Keramikfläche kann <u>kein</u> durchgehender Strukturverlauf gewährleistet werden.

Türelement andere Keramik

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in	EUR	Schema
Nr. 8		Türelement andere Keramik	P-Serie C-Serie F-Serie	290 € 410 € 510 €	

Standardmäßig ist das Keramikelement neben der Sichtscheibe immer im Material der Schürze ausgeführt. Dieses Element kann auch in einer eigenen Farbe ausgewählt werden.





Ofenbank - Material-Mix Option Symbol Bezeichnung Preis in EUR Schema Nr. 9 Ofenbank Pauschal 670 € Material-Mix

Bei allen Modellen mit Ofenbank besteht die Möglichkeit diese im Material-Mix zu fertigen - d.h. die waagerechte Abdeckplatte der Ofenbank besteht aus einem anderen Material wie die senkrechten Verkleidungsplatten. Der Übergang der einzelnen Materialien erfolgt in 45-Grad-Gehrung, d.h. sowohl die waagerechten als auch die

sowohl die waagerechten als auch die senkrechten Keramik-Elemente werden im Gehrungsschnittverfahren gefertigt und verbunden.

Es stehen sämtliche neocube Sinterkeramik Materialien zur Auswahl.*



^{*} Beim Material-Mix können alle neocube Materialien Standard/feel free ohne Aufpreis verwendet werden.

Rückseite – geschlossen						
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema		
Nr. 10		Rückseite geschlossen	Ofen 10 - 40 cm: 1.070 € Komplett: 1.430 € Bank Komplett: 580 €			

Bei allen neocube P-, C- und F-Modellen besteht die Möglichkeit die Rückseite ebenfalls in Keramik auszuführen. Die Rückseite des Ofens kann im 10 cm Raster um bis zu 40 cm oder komplett geschlossen werden - ebenfalls die Rückseite der Bank komplett. Die Rückseite des Ofens ist immer im gleichen Material wie der Ofen ausgeführt, das gleiche gilt für die Ofenbank.

Achtung: Bei dieser Option wird das jeweilige vertiefte Element um 2 cm tiefer.





In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 57.

neocase	110121401161				
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUF	}	Schema
Nr. 11		neocube		250 € 240 €	





Holzfächer

Stahl:	ab 1.250 €
Keramik:	ab 2.240 €
Holzbox:	ab 470 €



Holzfach - Stahl

Hochwertig pulverbeschichtetes Holzfach in drei verschiedenen Größen inkl. beschichtetem Frontrahmen. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage installiert werden.

- ! keine mm-genaue Fertigung möglich.
- ! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




50 cm:	1.250 €
75 cm:	1.520 €
100 cm:	1.790 €





Holzfach – Keramik

Sehr aufwendig und hochwertig gearbeitetes Holzfach, komplett aus Sinterkeramik - d.h. sowohl die Front der Bank als auch die komplette Innenauskleidung des Holzfaches besteht aus Sinterkeramik. Das Keramik-Holzfach ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage angebaut werden.





50 cm:	2.240 €
75 cm:	2.600 €
100 cm:	2.960 €





neocube - Holzbox

An alle neocube Modelle können pulverbeschichtete Holzboxen in vier verschiedenen Längen angebaut werden. Jede Holzbox enthält ein einstellbares Fußsystem und eine Sinterkeramik-Auflage in 12 mm Stärke. Die Holzboxen sind in schwarzer und weißer Pulverbeschichtung erhältlich. ! keine mm-genaue Fertigung möglich.



40 cm:	470 €
80 cm:	690 €


120 cm:	980 €
160 cm:	1.160 €



"ohne Überstand" neocube - Sims umlaufend Option Symbol Bezeichnung Schema Preis in EUR Sims umlaufend 15 cm: 1.070 € Nr. 12 1.430 € 25 cm: "ohne Überstand" 35 cm: 1.690 €

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden. Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und in Blockoptik gefertigt.

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells <u>ohne Ofenbank</u> (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.





00 100


neocube – Sims umlaufend "mit Überstand"							
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis i	n EUR	Schema		
Nr. 13		Sims umlaufend "mit Überstand"	25 cm: 35 cm: 45 cm:	1.160 € 1.520 € 1.790 €			

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden.

Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und weist eine Stärke von 10 cm auf. Der Überstand zum darunter liegenden Sockel beträgt ebenfalls 10 cm. Der Sockel des Simses ist standardmäßig im

gleichen Material wie die Schürze des Ofens ausgeführt, kann aber auch frei gewählt werden. Das Material des eigentlichen Simses ist ebenfalls frei wählbar. Bitte Aufpreise bei feel free Oberflächen Nr. 15 beachten (welche sowohl für den Sockel, als auch für den Sims zum Tragen kommen).

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells <u>ohne Ofenbank</u> (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.





In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option millimetergenau zu fertigen.





Weitere Keramik-Oberflächen							
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema			
Nr. 15		Weitere Keramik-Sorten	P/C/F-Modelle Schürze: 320 € Sockel/Bank: 320 € S-Modelle Komplett: 320 €				








Weitere Keramik-Oberflächen Option Symbol Bezeichnung Preis in EUR Schema P/C/F-Modelle Schürze: 320 € Nr. 15 Weitere Sockel/Bank: 320 € Keramik-Sorten S-Modelle Komplett: 320 €

neocube ist in acht beeindruckenden Oberflächen erhältlich. Für noch mehr Individualität kann sowohl das Sockel- bzw. Bankelement, als auch die Schürze in vielen weiteren Oberflächen ausgeführt werden.



NEUHEITEN




CHIANCA DI OSTUNI matt







Kunden fotografieren ihren neocube Ofen

















































Technische Daten & Preise (Preisübersicht feel free, Seiten 48 und 49)

Leistungsdaten	P10	P11 P12 P13	P14	P20	P21 P22 P23	P24	P30	P31 P32 P33	P34	F10	F11 F12 F13	F14
NW-Leistung, kW	5,7	5,7	5,7	7,8	7,8	7,8	10,0	10,0	10,0	5,9	5,9	5,9
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Heizleistung min./max., kW	2,9-7,4	2,9-7,4	2,9-7,4	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	7,0-13,0	7,0-13,0	7,0-13,0	2,4-7,0	2,4-7,0	2,4-7,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,9	4,9	4,9	6,9	6,9	6,9	10,5	10,5	10,5	6,1	6,1	6,1
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	258	258	258	229	229	229	225	225	225	219	219	219
Feinstaub, mg/m3	38	38	38	25	25	25	28	28	28	18	18	18
N0x, mg/m3	102	102	102	81	81	81	126	126	126	85	85	85
Co2, mg/m3 in %	1011 0,08	1011 0,08	1011 0,08	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	1250 0,1	1250 0,1	1250 0,1	1000 0,08	1000 0,08	1000 0,08
OGC, mg/m3	43	43	43	35	35	35	94	94	94	53	53	53
Mindestförderdruck bei NW, Pa	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	Α+	A+	Α+								
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	20,3	20,3	20,3	27,9	27,9	27,9	33,0	33,0	33,0	17,7	17,7	17,7
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	3,6	3,6	3,6	1,8	1,8	1,8
Rauchrohr												
Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	200	200	200	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	159,00	159,00	159,00	135,00	135,00	135,00
Verbrennungsluftstutzen (hinten	und un	ten mö	ialich*)								
Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	150	150	150	125	125	125
Maße Gewicht												
Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	178,80	178,80	178,80	170,00	170,00	170,00
Gesamtbreite in cm	62,20	105,00	82,20	77,20	120,00	97,20	74,90	120,00	94,90	77,40	120,00	77,40
Gesamttiefe in cm	50,00	50,00	60,00	50,00	50,00	60,00	67,00	67,00	77,00	52,50	52,50	62,50
Gewicht in kg (ca.)	230	290	240	285	345	295	340	400	350	260	320	270
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (BxTxH)	į	52 x 27 x 42	2		67 x 27 x 42	2		60 x 34 x 48	3		55 x 0 x 40	
Prüfungen Zulassungen												
DIBt	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
DIN EN 13240 DIN EN 13229	√ √	✓ ✓	√ √	√ √	√ √	√ √	√ -	√ -	√ -	√ √	√ √	$\checkmark \checkmark$
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	√ √											
Aachener Münchener Regensburger	√ √ √											
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preise**												
inkl. MwSt. in EUR	7.690,-	8.490,-	8.490,-	7.990,-	8.690,-	8.690,-	10.790,-	12.190,-	12.190,-	7.090,-	7.790,-	7.790,-
exkl. MwSt. in EUR	6.462,18	7.134,45	7.134,45	6.714,29	7.302,52	7.302,52	9.067,23	10.243,70	10.243,70	5.957,98	6.546,22	6.546,22

^{**} Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.




^{*} Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden. Die P-, C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.


Leistungsdaten	C10	C12 C13	C14	C20	C22 C23	C24	S10	S10XL	S20	S20XL	S30	S30XL
NW-Leistung, kW	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,4	5,4	5,4	5,4	6,0	6,0
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Heizleistung min./max., kW	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,8	4,5-7,8
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	229	229	229	229	229	229	217	217	217	217	235	235
Feinstaub, mg/m3	25	25	25	25	25	25	27,7	27,7	27,7	27,7	29,9	29,9
NOx, mg/m3	81	81	81	81	81	81	109,4	109,4	109,4	109,4	104,7	104,7
Co2, mg/m3 in %	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	1173 0,09	926,2 0,074	926,2 0,074	926,2 0,074	926,2 0,074	500 0,04	500 0,04
OGC, mg/m3	35	35	35	35	35	35	61,2	61,2	61,2	61,2	21,7	21,7
Mindestförderdruck bei NW, Pa	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	20,1	20,1	20,1	20,1	17,9	17,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8
Rauchrohr												
Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Verbrennungsluftstutzen (hinten	und unt	en mög	glich*)								
Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	100	100	100	100	100	100
Maße Gewicht												
Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	150,00	165,00	150,00	165,00	150,00	165,00
Gesamtbreite in cm	81,20	124,40	91,20	81,20	124,40	91,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gesamttiefe in cm	52,50	52,50	62,50	52,50	52,50	62,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gewicht in kg (ca.)	315	375	325	315	375	325	150	155	150	155	150	155
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm [BxTxH]		58 x 31 x 42	2		58 x 31 x 42	2	39 x 3	9 x 50	39 x 3	39 x 50	39 x 1	9 x 50
Prüfungen Zulassungen												
DIBt	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN EN 13240 DIN EN 13229	√ √	✓ ✓	√ √	√ √	√ √	√ √	√ -	√ -	√ -	√ -	√ -	√ -
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	√ √	$\checkmark \checkmark$	√ √	✓ ✓	$\checkmark \checkmark$	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
Aachener Münchener Regensburger	1/1/	√ √ √	√ √ √	1/1/	√ √ √	√ √ √	1/1/	√ √ √	1/1/	√ √ √	1/1/	√ √ √
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preise**												
inkl. MwSt. in EUR	7.790,-	8.590,-	8.590,-	7.790,-	8.590,-	8.590,-	4.790,-	5.190,-	4.790,-	5.190,-	5.390,-	5.890,-
exkl. MwSt. in EUR	6.546,22	7.218,49	7.218,49	6.546,22	7.218,49	7.218,49	4.025,21	4.361,34	4.025,21	4.361,34	4.529,41	4.949,58
Zubehör												

ı		
Zusatzspeicher P10-Modelle, ca. 50 kg	373,95	445,-
Zusatzspeicher P20 + C-Modelle, ca. 75 kg	411,76	490,-
Zusatzspeicher F-Modelle, ca. 100 kg	449,58	535,-
Zusatzspeicher S10XL/S20XL/S30XL, ca. 30 kg	298,32	355,-
Sockelblende, P + C + F-Modelle ohne Bank	147,06	175,-
Sockelblende, P + C + F-Modelle mit Bank	184,87	220,-

Verbrennungsluftanschluss unten	134,45	160,-
isoPRO, C/F-Serie - ohne Bank	974,79	1.160,-
isoPRO, C/F-Serie - mit Bank	1.277,31	1.520,-
isoPRO, P10/P20-Serie - ohne Bank	899,16	1.070,-
isoPRO, P10/P20-Serie - mit Bank	1.201,68	1.430,-

Technische Zeichnungen P10-Serie





Technische Zeichnungen P20-Serie


* 18,70 *

42,80




* 18,70 *


Technische Zeichnungen P30-Serie



Technische Zeichnungen F-Serie





Technische Zeichnungen C-Serie





Technische Zeichnungen S-Serie





Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 und Energielabels

P-Serie:

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH														
Modell des Lieferanten:	P10	P11	P12	P13	P14	P20	P21	P22	P23	P24	P30	P31	P32	P33	P34
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+				A+				A+						
Direkte Wärmeleistung [kW]	5,7				7,8					10,0					
Energieeffizienzindex EEI:	110,0				111,0				108,0						
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	82,1				82,9				81,0						
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.														
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung														

F- und C-Serie:

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH												
Modell des Lieferanten:	F10	F11	F12	F13	F14	C10	C12	C13	C14	C20	C22	C23	C24
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+						Δ	.+		A+			
Direkte Wärmeleistung [kW]	5,9				7,8				7,8				
Energieeffizienzindex EEI:	112,2				111,0				111,0				
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	83,6				82,9				82,9				
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.												
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung												


S-Serie:


Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH									
Modell des Lieferanten:	S10	S20	S10 XL	S20 XL	S30	S30 XL				
Energieeffizienzklasse des Modells:	Д	·+	Δ	\+	A+					
Direkte Wärmeleistung [kW]	5	,4	5	,4	6,0					
Energieeffizienzindex EEI:	10	9,9	10	9,9	109,8					
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	82	2,0	82	2,0	81,9					
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.									
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung									



⊞↑ 5,4 kw

⊞↑ 5,4 kw











Das neocube Design auch im Außenbereich genießen

NEOCUBE-O

Einzigartig im Design

- Hochwertigstes Sockeldesign in Massivoptik
- > Große Auswahl an Keramik-Oberflächen
- > Beeindruckendes Flammenbild
- > Exzellente Verbrennungstechnik
- > Einstellbare Flammenhöhe
- > Extrem witterungsbeständig dank Edelstahlkonstruktion
- > Starke, einstellbare Heizleistung
- > Hochwertige Verarbeitung
- > Geeignet für alle Gastypen

www.neocube-o.com

1.990 EUR



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.







Das CB Outdoor Programm im Überblick

Outdoor Kitchen

23 Module | Modular & Individuell



CeraKitchen

3 Größen | BeefWolf Gasgrill inside



Monolith Grillstation

3 Varianten | Original Monolith Kamado Grill



Plancha

6-eckige Konzeption | Umfangreiches Zubehör



neocube-o

Massives Sockeldesign



Sichtschutz

2 Serien | Höchste Widerstandskraft



Mehr Informationen unter www.cb-tec.de

Pflanztröge

4 Größen | Starke Mobilität



Keramik Outdoor-Tische

4 Größen | 2 Ausführungen



Beistelltische Outdoor

3 Größen | Robust & langlebig



Loungetisch

2 Größen | 2 Ausführungen



Sitzhocker

2 Größen | 2 Ausführungen



HEAzs

5 Größen | Infrarot-Strahlungsheizung



Die neocube Sondereditionen

∩⊘CUb⊘® steel edition

Purismus in Reinform - Feuer und Rohstahl

Für unsere einzigartige neocube "steel-edition" verwenden wir ausschließlich handverlesene massive Rohstahlplatten. Aus diesen Platten entstehen in unserer Stahl-Manufaktur mittels V-Groove-Fräsverfahren hochwertigste Stahlverkleidungen.



- Handverlesene massive Rohstahlplatten
- Kantenausbildung im V-Groove-Fräsverfahren dadurch geschlossene und sehr geradlinige Kantenausbildung
- Hochwertige Verbrennungstechnik
- 9 Modelle
- Alle Modelle in Scheitholz
- Gefertigt in Deutschland
- Nur über ausgesuchte neocube "steel-edition"-Fachhändler



Für mehr Informationen QR-Code scannen!



usocnps_®

Die neocube black & white Ofenserie besticht durch ihre hochwertige Neolith Sinterkeramik-Oberfläche in den Farben schwarz und weiß. Die aufwändig eingefrästen Längsrillen unterstreichen den modernen und zeitlosen Charakter dieser einmaligen Feuerstätten.

black white





nodern style of fire













Behaimweg 2 DE-87781 Ungerhausen

Tel.: +49 (0)83939469 - 0 Fax: +49 (0)83939469 - 999

info@cb-tec.de www.cb-tec.de www.neocube.de



