

neocube®
modern style of fire





Die neocube AR App

Augmented Reality - erleben und konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen neocube und positionieren Sie ihn virtuell in Ihren eigenen vier Wänden.





Die neocube Vision

Beeindruckendes Design – bestehend aus modernsten und hochwertigsten Materialien. Vorgefertigt in höchster Industriequalität. In kurzer Zeit ohne Entstehung von Schmutz montiert. Zum starken Pauschal-Preis. **Das ist neocube – modern style of fire.**



Made in Germany

Die Fertigung und Montage der neocube Modelle erfolgt in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design.





neocube Serie P45 – das Raumteiler-System

Der neocube P45 verfügt über ein integriertes Holzfach, das wahlweise geschlossen oder als Durchsicht-Variante gestaltet werden kann. Durch dieses besondere Konzept eignet sich das Modell hervorragend als Raumteiler. Im Rahmen der neocube feel free Optionen lässt sich der P45 zudem in Tiefe und Höhe individuell anpassen – ganz nach Wunsch und Raumsituation.



Feuer und Keramik im Fokus

Bei der neuen neocube P40-Serie steht das Feuer im Mittelpunkt. Modernste Verbrennungstechnik sorgt für eine saubere, effiziente Flamme und eine beeindruckende dreiseitige Sicht auf das Feuer. Besonders in modernen, geradlinigen Wohnräumen entfaltet der P40 seine volle Wirkung. Die großzügigen Oberflächen unterstreichen die Ausdrucks Kraft der exklusiven Keramiksorten.







neocube®
modern style of fire

Einzigartiges Design in atemberaubenden Oberflächen

Die acht neocube Serien umfassen insgesamt 38 verschiedene Modelle. Für atemberaubende Individualität und Qualität ist jedes Modell in acht hochwertigen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Um optimale Montageausführung und -qualität zu gewährleisten, bestehen alle Geräte lediglich aus wenigen, perfekt aufeinander abgestimmten und in höchster Industriequalität gefertigten Bauteilen. Jeder neocube kann in nur wenigen Stunden ohne Entstehung von Schmutz aufgebaut werden. Neben dem Design steht neocube für exzellente Verbrennungstechnik und starkes Preis-Leistungsverhältnis. Alle neocube P-, C- und F-Modelle können direkt an die Wand angebaut werden.*



P10-SERIE



P20-SERIE



P30-SERIE



P40-SERIE



EXZELLENTE
VERBRENNUNG



HOCHWERTIGE
VERARBEITUNG



EINFACHE
MONTAGE



EINZIGARTIGE
OBERFLÄCHEN



HOCHSCHIEBBARE
SICHTSCHEIBE



F-SERIE



C-SERIE



S10/20-SERIE




S30-SERIE



MODELLLE

| Serie | P10 | P20 | P30 | P40 |
|----------------|---|---|---|---|
| Sichtscheibe | Panorama | Panorama | Panorama | Frame |
| ohne Bank |  |  |  |  |
| Modell Preis | P10 7.990 € | P20 8.390 € | P30 9.990 € | P40 8.990 € |
| Bank mittig |  |  |  |  |
| Modell Preis | P11 8.790 € | P21 8.990 € | P31 10.990 € | P41 9.990 € |
| Bank rechts |  |  |  | |
| Modell Preis | P12 8.790 € | P22 8.990 € | P32 10.990 € | |
| Bank links |  |  |  | |
| Modell Preis | P13 8.790 € | P23 8.990 € | P33 10.990 € | |
| Feuersims |  |  |  |  |
| Modell Preis | P14 8.790 € | P24 8.990 € | P34 10.990 € | P44 9.990 € |
| XL | | | |  |
| Modell Preis | | | | P45 11.990 € |



Oben stehende Preise gültig für neocube Sinterkeramik Basis-Sortiment. Preise inkl. MwSt.

| F | C10 | C20 | S10 | S20 | S30 |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Frame | Corner | Corner | Style | Style | Style |
| | | | | | |
| F10 6.990 € | C10 7.790 € | C20 7.790 € | S10 4.790 € | S20 4.790 € | S30 5.390 € |
| | | | | | |
| F11 7.790 € | | | | | |
| | | | | | |
| F12 7.790 € | C12 8.590 € | C22 8.590 € | | | |
| | | | | | |
| F13 7.790 € | C13 8.590 € | C23 8.590 € | | | |
| | | | | | |
| F14 7.790 € | C14 8.590 € | C24 8.590 € | | | |
| | | | | | |
| | | | S10XL 5.190 € | S20XL 5.190 € | S30XL 5.890 € |

Weitere Keramik-Oberflächen
unter feel free ab Seite 74.



...

Höchste Verbrennungstechnik auf kleinstem Raum

Klein, kompakt und effizient – ob als zweiseitiges oder dreiseitiges Eckgerät – jedes Modell der neocube S-Serie überzeugt mit klarer Linienführung, perfekter Sicht aufs Feuer und ausgereifter Technik auf kleinstem Raum.






Der Mittelpunkt jeden Raumes




Die Kombination der einmaligen keramischen Oberflächen mit dem großzügigen Feuerpanorama machen neocube so einzigartig und zum Mittelpunkt jeden Raumes - natürlich ausgestattet mit modernster Verbrennungstechnik, hochschiebbarem und belüftetem Scheibenmechanismus.













MADE IN GERMANY – QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Die Fertigung, Montage und Endkontrolle der neocube Modelle erfolgt in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design. Von der Entwicklung, Konzeption über die Fertigung und Qualitätskontrolle – aus einer Hand in Deutschland.

LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG.
KOMPROMISSLOS GUT.

CB TEC®

CB KOLLINGER®
METALLBAU






neocube®
modern style of fire


DIE MANUFAKTUR

feel free!

Die individuelle Feuerstätte

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht lediglich aus nur wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.





Raumwirkung neu definiert

Mit seinen großen Keramikflächen und der Möglichkeit, als Raumteiler oder deckenhohe Variante zu erscheinen, setzt der neocube P45 starke gestalterische Akzente. Die feel free Optionen eröffnen grenzenlose Freiheiten für individuelle Wohnkonzepte und architektonische Statements.






feel free!





S30XL - medm




P31 - bags



neocube – Sinterkeramik | Basis-Sortiment

Einmalige Oberflächen für einmalige Feuerstätten. Deswegen ist neocube in acht ganz unterschiedlichen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Jede Oberfläche verleiht der neocube Feuerstätte ein ganz einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrostoptik über Beton bis hin zu Holzoptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Immer extrem hochwertig und widerstandsfähig.

Bei verputzen Oberflächen kann es oft zu unschönen Putzrissen kommen – dies ist bei der hochwertigen keramischen Putzoberfläche Just White riverwashed ausgeschlossen.



ARCTIC WHITE silk

arws



JUST WHITE riverwashed

juwr



PHEDRA satin

phes



ROVERE BUCKSKIN structure

robs



BARRO satin

bars




IRON CORTEN satin

ircs



IRON GREY satin

irgs



NERO ZIMBABWE riverwashed

nerz

Die hier abgebildeten Keramik Oberflächen sind im Standard-Preis der jeweiligen neocube Modelle zur freien Auswahl enthalten.



Starke Partner für höchste Qualität

NEOLITH

DEKTON®
ULTRACOMPACT SURFACES

LAMINAM

SAPIENSTONE

INFINITY™

Lithotech.
The Technical Stone



WÄRMESPEICHEREND



WASSERUNDURCHLÄSSIG



100 % NATÜRLICH



RECYCLEBAR



KRATZFEST



TEMPERATURBESTÄNDIG



HYGIENISCH



UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU REINIGEN



BIEGEFEST



SÄURE- UND BASENBESTÄNDIG



ANTIBAKTERIELL



neocube | P10-Serie

[P = panorama]



P10

ohne Bank

Preis: 7.990 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus höhenschiebar
- ✓ kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig - auch hochwärmegedämmt
- ✓ geringe Tiefe

Optionale Sonderausstattung:



Feuerraum-Auskleidung schwarz
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



P11

Bank mittig

Preis: 8.790 EUR



P12

Bank rechts

Preis: 8.790 EUR



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



| Modell | Preis in EUR | Maße in cm | Gewicht | Zusatzspeicher Naturstein (opt.) | Scheitholz-länge | Sockelblende (optional) |
|--------|--------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| P10 | 7.990,- | H: 170,00 B: 62,20 - T: 51,00 | 230 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |
| P11 | 8.790,- | H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00 | 290 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |
| P12 | 8.790,- | H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00 | 290 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |
| P13 | 8.790,- | H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00 | 290 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |
| P14 | 8.790,- | H: 170,00 B: 82,20 - T: 61,00 | 240 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



P13

Bank links

Preis: 8.790 EUR



P14

Feuersims

Preis: 8.790 EUR



neocube | P20-Serie

[P = panorama]



P20

ohne Bank

Preis: 8.390 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus höhenschiebar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ wandbündig - auch hochwärmegedämmt
- ✓ geringe Tiefe

Optionale Sonderausstattung:



Feuerraum-Auskleidung schwarz
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



P21

Bank mittig

Preis: 8.990 EUR



P22

Bank rechts

Preis: 8.990 EUR



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



| Modell | Preis in EUR | Maße in cm | Gewicht | Zusatzspeicher Naturstein (opt.) | Scheitholz-länge | Sockelblende (optional) |
|--------|--------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| P20 | 8.390,- | H: 170,00 B: 77,20 - T: 51,00 | 285 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| P21 | 8.990,- | H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00 | 345 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| P22 | 8.990,- | H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00 | 345 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| P23 | 8.990,- | H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00 | 345 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| P24 | 8.990,- | H: 170,00 B: 97,20 - T: 61,00 | 295 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



P23

Bank links

Preis: 8.990 EUR



P24

Feuersims

Preis: 8.990 EUR



neocube | P30-Serie

[P = panorama]



P30

ohne Bank

Preis: 9.990 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebar
- ✓ große und tiefe Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig - auch hochwärmegedämmt

Optionale Sonderausstattung:



Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



P31

Bank mittig

Preis: 10.990 EUR



P32

Bank rechts

Preis: 10.990 EUR



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



| Modell | Preis in EUR | Maße in cm | Gewicht | Zusatzspeicher Naturstein (opt.) | Scheitholz-länge | Sockelblende (optional) |
|--------|--------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| P30 | 9.990,- | H: 178,80 B: 74,90 - T: 67,00 | 340 kg | - | 33 cm | ✓ |
| P31 | 10.990,- | H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00 | 400 kg | - | 33 cm | ✓ |
| P32 | 10.990,- | H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00 | 400 kg | - | 33 cm | ✓ |
| P33 | 10.990,- | H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00 | 400 kg | - | 33 cm | ✓ |
| P34 | 10.990,- | H: 178,80 B: 94,90 - T: 77,00 | 350 kg | - | 33 cm | ✓ |

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



P33

Bank links

Preis: 10.990 EUR



P34

Feuersims

Preis: 10.990 EUR



neocube | P40-Serie

[P = panorama]



P40

ohne Bank

Preis: 8.990 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebar
- ✓ große und tiefe Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig - auch hochwärmegedämmt

Optionale Sonderausstattung:



Feuerraum-Auskleidung schwarz
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



P41

Bank mittig

Preis: 9.990 EUR



P44

Feuersims

Preis: 9.990 EUR



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



| Modell | Preis in EUR | Maße in cm | Gewicht | Zusatzspeicher Naturstein (opt.) | Scheitholz-länge | Sockelblende (optional) |
|--------|--------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| P40 | 8.990,- | H: 170,00 B: 53,80 - T: 76,30 | 315 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |
| P41 | 9.990,- | H: 170,00 B: 73,80 - T: 86,30 | 375 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |
| P44 | 9.990,- | H: 170,00 B: 73,80 - T: 86,30 | 325 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |
| P45 | 11.990,- | H: 170,00 B: 53,80 - T: 118,00 | 360 kg | 50 kg | 33 cm | ✓ |

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



INFO

Das Raumteiler -System Modell P45 ist entweder mit durchgehendem oder einem in der Mitte geschlossenen Holzfach verfügbar.

Bei allen neocube Modelle der P40-Serie sind die Seitenteile neben der Heiztechnik in Stahl ausgeführt.

P45

Der Raumteiler

Preis: 11.990 EUR





P41 - cdom

neocube Serie P40



P40 - babs







P45 - nyms

neocube Serie P45 – das Raumteiler-System



P45 - arws



neocube | C10-Serie

[C = corner]



C10

ohne Bank

Preis: 7.790 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



C12

Bank rechts

Preis: 8.590 EUR



C13

Bank links

Preis: 8.590 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



| Modell | Preis in EUR | Maße in cm | Gewicht | Zusatzspeicher Naturstein (opt.) | Scheitholz- länge | Sockelblende (optional) |
|--------|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| C10 | 7.790,- | H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50 | 315 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C12 | 8.590,- | H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50 | 375 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C13 | 8.590,- | H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50 | 375 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C14 | 8.590,- | H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50 | 325 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



C14

Feuersims

Preis: 8.590 EUR



neocube | C20-Serie

[C = corner]



C20

ohne Bank

Preis: 7.790 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus höhenschiebar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



C22

Bank rechts

Preis: 8.590 EUR



C23

Bank links

Preis: 8.590 EUR



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



| Modell | Preis in EUR | Maße in cm | Gewicht | Zusatzspeicher Naturstein (opt.) | Scheitholz-länge | Sockelblende (optional) |
|--------|--------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| C20 | 7.790,- | H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50 | 315 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C22 | 8.590,- | H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50 | 375 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C23 | 8.590,- | H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50 | 375 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |
| C24 | 8.590,- | H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50 | 325 kg | 75 kg | 33 cm | ✓ |

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



C24

Feuersims

Preis: 8.590 EUR



neocube | F-Serie

[F = frame]



- ✓ große Feuerungsöffnung
- ✓ klare Formensprache
- ✓ kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig

F10

ohne Bank

Preis: 6.990 EUR



F11

Bank mittig

Preis: 7.790 EUR



F12

Bank rechts

Preis: 7.790 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



| Modell | Preis in EUR | Maße in cm | Gewicht | Zusatzspeicher Naturstein (opt.) | Scheitholz-länge | Sockelblende (optional) |
|--------|--------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| F10 | 6.990,- | H: 170,00 B: 77,40 - T: 52,50 | 260 kg | 100 kg | 33 cm | ✓ |
| F11 | 7.790,- | H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50 | 320 kg | 100 kg | 33 cm | ✓ |
| F12 | 7.790,- | H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50 | 320 kg | 100 kg | 33 cm | ✓ |
| F13 | 7.790,- | H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50 | 320 kg | 100 kg | 33 cm | ✓ |
| F14 | 7.790,- | H: 170,00 B: 77,40 - T: 62,50 | 270 kg | 100 kg | 33 cm | ✓ |

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube.de



F13

Bank links

Preis: 7.790 EUR



F14

Feuersims

Preis: 7.790 EUR



neocube | S10-Serie

[S = style]



DIBt

S10

Türgriff rechts

Preis: 4.790 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache

Optionale Sonderausstattung:



Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



DIBt

S10 XL

Türgriff rechts

Preis: 5.190 EUR

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube.de



neocube | S20-Serie



DIBt

S20

Türgriff links

Preis: 4.790 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache

Optionale Sonderausstattung:



Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



DIBt

S20 XL

Türgriff links

Preis: 5.190 EUR

| Modell | Preis in EUR | Maße in cm | Gewicht | Zusatzspeicher Naturstein (opt.) | Scheitholz- länge |
|--------|-----------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|
| S20 | 4.790,- | H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00 | 150 kg | - | 33 cm |
| S20XL | 5.190,- | H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00 | 155 kg | 30 kg | 33 cm |

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten
für Sommer & Winter finden Sie online unter
www.neocube.de



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen
vier Wänden erleben! QR Code scannen
und im iOS App Store und Android Play
Store die neocube AR App herunter laden.
Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



neocube | S30-Serie

[S = style]



DIBt

S30

Preis: 5.390 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache

Optionale Sonderausstattung:



Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



DIBt

S30 XL

Preis: 5.890 EUR

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube.de

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.






S30XL - kels



neocube – Zubehör

Zusatzspeicher Naturstein

Jeder neocube der P-, C-, F- und SXL-Serie kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden. Ausnahme P30-Serie – hier ist kein Zusatzspeicher möglich.



P10-Serie

P20- und C-Serie

P40-Serie

F-Serie

S10XL, S20XL, S30XL

| Zusatzspeicher | P10-Serie | P20-Serie | P40-Serie | C-Serie | F-Serie | S10XL, S20XL, S30XL |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Gewicht | ca. 50 kg | ca. 75 kg | ca. 50 kg | ca. 75 kg | ca. 100 kg | ca. 30 kg |
| Preis | 445,00 EUR | 490,00 EUR | 445,00 EUR | 490,00 EUR | 535,00 EUR | 355,00 EUR |

Sockelblende

Jeder neocube der P-, C- und F-Serie (mit und ohne Bank) kann mit einer optionalen Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet werden. Diese Zusatzoption hat ausschließlich eine optische Funktion. Zur Verwendung der Sockelblende müssen die Füße des Ofens um ca. 10 mm nach oben gestellt werden. Dies ist notwendig, damit der Ofen genug Raumluft für die Verbrennung erhält. Die Sockelblende ist um ca. 25 mm nach innen versetzt. Die Sockelblende ist nachrüstbar und einfach zu montieren.



Seitenansicht

| Sockelblende | P-Serie | C-Serie | F-Serie |
|--------------------|---|------------|-------------------------------|
| ohne Bank | 175,00 EUR | 175,00 EUR | 175,00 EUR |
| mit Bank | 220,00 EUR | 220,00 EUR | 220,00 EUR |
| Aufpreis feel free | In Bezug auf die Sockellänge des Grundmodells | | |
| | 1-50 cm länger 100,00 EUR | | ab 51 cm länger 150,00 EUR |

Zur Berechnung des Preises für eine Sockelblende im Bereich *feel free*, wird zum Sockelblenden-Preis des jeweiligen Grundmodells ohne oder mit Bank je nach zusätzlicher Länge ein pauschaler Aufpreis von 100 EUR oder 150 EUR erhoben.



neocube – Zusatzoptionen

isoPRO Zulassung




Grundsätzlich können alle neocube P-, C- und F-Modelle direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von $> 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ aufweisen.

Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft **hochwärmegedämmt**. Von hochwärmegedämmten Wänden spricht man ab einem K-Wert von $< 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage bei den Modellen C und F die neocube Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der neocube eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von $0,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Bezuglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.


C/F-Serie

Tiefe Standard-Variante: 52,5 cm
Tiefe isoPRO-Variante: 57,5 cm

Achtung: Bei allen C- und F-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 bzw. 40 cm zu hochwärmegedämmten Wänden eingehalten werden - s. unten.



| isoPRO | C/F-Serie |
|----------------|--------------|
| ohne Bank | 1.160,00 EUR |
| mit Bank/Sims* | 1.520,00 EUR |



NEU

Die neocube P-Serien erfüllt aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegedämmten Wänden.

***Hinweise:** Bei allen C- und F-Modellen mit Bank/Sims wird diese ebenfalls um 5 cm tiefer ausgeführt.
Bei der isoPRO Variante erhöht sich das Gewicht pro Modell um ca. 15 kg.

Achtung! Die Zusatzoption isoPRO ist nur bei Standardhöhe zulässig!

Verbrennungsluft-Adapter - Anschluss unten -

Für alle Modelle der C- und F-Serie.

| C-Serie | F-Serie |
|------------|------------|
| 160,00 EUR | 160,00 EUR |

Ausmauerung schwarz

Für alle Modelle der P10- und P20-Serie.

| P10-Serie | P20-Serie |
|------------|------------|
| 390,00 EUR | 390,00 EUR |

* Die neocube P-Serien benötigen keinen Verbrennungsluft-Adapter.

*Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilpreisliste.




neocube – Funkenschutzplatten - Sommer/Winter

Für jedes neocube Modell gibt es die passenden zweiteiligen Funkenschutz- und Vorlegeplatten aus Glas nach Maßanfertigung als Sommer- und Winterplatte.



Alle neocube Sommer- und Winterplatten
im Überblick unter:

www.neocube.de



Sommerplatte

Winterplatte


Alle neocube Sommer- und Winterplatten
sind eigens so aufeinander abgestimmt, dass
sie eine homogene Fläche bilden.

neocube – AR-App | Augmented Reality

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben!




- ▶ App im iOS App Store oder Android Play Store herunter laden.
- ▶ Boden scannen und in den eigenen vier Wänden das gewünschte Modell platzieren.
- ▶ Zwischen den Modellen und allen verfügbaren Materialien kinderleicht wechseln.
- ▶ Alle Informationen und technische Daten über den neocube erfahren.



- ▶ Händler in Ihrer Nähe suchen.

- ▶ Wunschmodell mit Familie und Freunden teilen.



QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunter laden. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



neocube Sinterkeramik


Die neocube Oberfläche ist aus hochwertiger Sinterkeramik hergestellt. Hierzu werden die extrem harten Sinterkeramik-Platten in einem sehr aufwendigen Gährungsschnitt-Sägeverfahren aufgetrennt und anschließend zum Ofenbauteil verarbeitet. Sinterkeramik Oberflächen werden weltweit für die hochwertigsten und anspruchsvollsten Einsatzbereiche verwendet. Gerade die einmaligen Texturen der Sinterkeramik verleihen dem neocube das atemberaubende Erscheinungsbild. Neben den optischen Qualitäten ist Sinterkeramik durch die herausragenden physikalischen Eigenschaften perfekt für den Einsatz im Bereich Feuerstätten geeignet.





neocube – Einfachste Montage

neocube Heizkamine sind durch die modulare Bauweise sehr einfach zu montieren. Die komplette Ofenanlage besteht nur aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen. Die keramische Verkleidung ist an den Kanten verklebt - auch bei Modellen mit Bank - und besteht lediglich aus wenigen Elementen. Alle P-, C- und F-Modelle können – auch bei zu schützenden Wänden* - wandbündig aufgestellt werden. Durch das intelligente Einstellsystem können alle Keramik-Bestandteile ganz einfach gegeneinander verstellt und ausgerichtet werden. Vor der Auslieferung wird jeder neocube werkseitig aufgebaut. Damit kann eine optimale Ausführung und Passgenauigkeit sichergestellt werden.



* Der wandbündige Anbau der neocube Ofenanlage ist vor der Montage mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzuklären.





Montagevideo online!


Jetzt QR-Code scannen und neocube Montagevideo anschauen (3 min.).

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet.



neocube – Einfachste Montage

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und im Werk komplett aufgebaut, bevor sie versandt wird – höchste Qualität und Passgenauigkeit ist dadurch sichergestellt.



Individuelle feel free! Ofenanlage ohne Staub und Dreck montiert und angeschlossen in wenigen Stunden.





Garantierte Langlebigkeit

Alle neocube Bauteile sind optimal aufeinander abgestimmt, eigens für den Verwendungszweck an der Feuerstätte entwickelt und auf Langlebigkeit geprüft. Für größtmögliche Sicherheit wird die komplette Feuerstätte im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut.






Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht trotzdem lediglich aus wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.


Ganz viel Gestaltungsspielraum mit der neocube Manufaktur „feel free!“. Alle P-, C- und F-Modelle können in ihren Abmessungen im 10cm Raster individuell in jede Richtung zum pauschalen Aufpreis verändert werden. Darüber hinaus bieten weitere Optionen und Oberflächen nahezu unendliche Möglichkeiten. Ob millimetergenaue Bauteile, geschlossene Rückwände, deckenhoch Ofenausführung mit integrierten Lüftungsgittern, zweifarbige Ofenbank im Materialmix – in der feel free! Manufaktur ist alles möglich.

20 % Zusatzrabatt bei Auswahl von mehreren feel free-Optionen!

Werden bei einem neocube mehrere feel free! Zusatzoptionen gewählt, so erhält der Kunde 20 % Rabatt auf alle Optionen.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ofenbank – Verlängerung | ✓ |
| neocube – Bankmodul | ✓ |
| Ofenbank – Erweiterung nach vorne | ✓ |
| Ofen – Erhöhung | ✓ |
| Ofen – Vertiefung | ✓ |
| Sichtscheibe – nach oben | ✓ |
| Ofen – deckenhoch | ✓ |
| Türelement andere Keramik | ✓ |
| Ofenbank – Material-Mix | ✓ |
| Rückseite – geschlossen | ✓ |
| neocube – Holzfächer | ✓ |
| Sims umlaufend "ohne Überstand" | ✓ |
| Sims umlaufend "mit Überstand" | ✓ |
| neocube – millimetergenau | ✓ |
| Weitere Keramik-Oberflächen | ✓ |
| Sonderbank L-Form freitragend | ✓ |








Der Überblick

feel free!

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|---|------------------|---------|--------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|--|
| Nr. 1 ✓ Details Seite 66 | | Ofenbank Verlängerung | <table border="1"> <tr> <td>10 – 30 cm:</td><td>1.070 €</td></tr> <tr> <td>40 – 60 cm:</td><td>1.520 €</td></tr> </table> | 10 – 30 cm: | 1.070 € | 40 – 60 cm: | 1.520 € | | | | | |
| 10 – 30 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | | | |
| 40 – 60 cm: | 1.520 € | | | | | | | | | | | |
| Nr. 2 ✓ Details Seite 66 | | neocube Bankmodul | <table border="1"> <tr> <td>25/35/45 cm:</td><td>1.070 €</td></tr> <tr> <td>55 – 105 cm:</td><td>1.520 €</td></tr> <tr> <td>115 – 205 cm:</td><td>2.690 €</td></tr> </table> | 25/35/45 cm: | 1.070 € | 55 – 105 cm: | 1.520 € | 115 – 205 cm: | 2.690 € | | | |
| 25/35/45 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | | | |
| 55 – 105 cm: | 1.520 € | | | | | | | | | | | |
| 115 – 205 cm: | 2.690 € | | | | | | | | | | | |
| Nr. 3 ✓ Details Seite 67 | | Ofenbank Erweiterung nach vorne | <table border="1"> <tr> <td>10 – 30 cm:</td><td>1.070 €</td></tr> <tr> <td>40/50 cm:</td><td>1.520 €</td></tr> </table> | 10 – 30 cm: | 1.070 € | 40/50 cm: | 1.520 € | | | | | |
| 10 – 30 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | | | |
| 40/50 cm: | 1.520 € | | | | | | | | | | | |
| Nr. 4 ✓ Details Seite 67 | | Ofen Erhöhung | <table border="1"> <tr> <td>P/C/F-Modelle</td><td></td></tr> <tr> <td>10 – 50 cm:</td><td>1.070 €</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>S-Modelle</td><td></td></tr> <tr> <td>10 – 30 cm:</td><td>440 €</td></tr> </table> | P/C/F-Modelle | | 10 – 50 cm: | 1.070 € | S-Modelle | | 10 – 30 cm: | 440 € | |
| P/C/F-Modelle | | | | | | | | | | | | |
| 10 – 50 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | | | |
| S-Modelle | | | | | | | | | | | | |
| 10 – 30 cm: | 440 € | | | | | | | | | | | |
| Nr. 5 ✓ Details Seite 68 | | Ofen Vertiefung | <table border="1"> <tr> <td>ohne Bank</td><td></td></tr> <tr> <td>10/20 cm:</td><td>1.070 €</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>mit Bank</td><td></td></tr> <tr> <td>10/20 cm:</td><td>1.520 €</td></tr> </table> | ohne Bank | | 10/20 cm: | 1.070 € | mit Bank | | 10/20 cm: | 1.520 € | |
| ohne Bank | | | | | | | | | | | | |
| 10/20 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | | | |
| mit Bank | | | | | | | | | | | | |
| 10/20 cm: | 1.520 € | | | | | | | | | | | |
| Nr. 6 ✓ Details Seite 68 | | Sichtscheibe nach oben | <table border="1"> <tr> <td>P10 + P20 + F10:</td><td></td></tr> <tr> <td>10 – 30 cm:</td><td>1.520 €</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>C10 + C20 + P30:</td><td></td></tr> <tr> <td>10 – 30 cm:</td><td>1.970 €</td></tr> </table> | P10 + P20 + F10: | | 10 – 30 cm: | 1.520 € | C10 + C20 + P30: | | 10 – 30 cm: | 1.970 € | |
| P10 + P20 + F10: | | | | | | | | | | | | |
| 10 – 30 cm: | 1.520 € | | | | | | | | | | | |
| C10 + C20 + P30: | | | | | | | | | | | | |
| 10 – 30 cm: | 1.970 € | | | | | | | | | | | |
| Nr. 7 ✓ Details Seite 69 | | Ofen deckenhoch | <table border="1"> <tr> <td>h: max. 265 cm</td><td>2.690 €</td></tr> </table> | h: max. 265 cm | 2.690 € | | | | | | | |
| h: max. 265 cm | 2.690 € | | | | | | | | | | | |
| Nr. 8 ✓ Details Seite 69 | | Türelement andere Keramik | <table border="1"> <tr> <td>P-Serie</td><td>290 €</td></tr> <tr> <td>C-Serie</td><td>410 €</td></tr> <tr> <td>F-Serie</td><td>510 €</td></tr> </table> | P-Serie | 290 € | C-Serie | 410 € | F-Serie | 510 € | | | |
| P-Serie | 290 € | | | | | | | | | | | |
| C-Serie | 410 € | | | | | | | | | | | |
| F-Serie | 510 € | | | | | | | | | | | |



Der Überblick

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|---|---|------------|--------------|------------|---|----------|---|--|-----------|-------|---|
| Nr. 9 ✓ Details Seite 70 |  | Ofenbank | Pauschal: 670 € |  | | | | | | | | | | |
| | | Material-Mix | | | | | | | | | | | | |
| Nr. 10 ✓ Details Seite 70 |  | Rückseite | <table border="1"> <tr><td>Ofen</td><td></td></tr> <tr><td>10 – 40 cm:</td><td>1.070 €</td></tr> <tr><td>Komplett:</td><td>1.430 €</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Bank</td><td></td></tr> <tr><td>Komplett:</td><td>580 €</td></tr> </table> | Ofen | | 10 – 40 cm: | 1.070 € | Komplett: | 1.430 € | Bank | | Komplett: | 580 € |  |
| Ofen | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 – 40 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | | | | | |
| Komplett: | 1.430 € | | | | | | | | | | | | | |
| Bank | | | | | | | | | | | | | | |
| Komplett: | 580 € | | | | | | | | | | | | | |
| | geschlossen | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. 11 ✓ Details Seite 71 |  | neocube | <table border="1"> <tr><td>Stahl:</td><td>ab 1.250 €</td></tr> <tr><td>Keramik:</td><td>ab 2.240 €</td></tr> <tr><td>Holzbox:</td><td>ab 470 €</td></tr> </table> | Stahl: | ab 1.250 € | Keramik: | ab 2.240 € | Holzbox: | ab 470 € |  | | | | |
| Stahl: | ab 1.250 € | | | | | | | | | | | | | |
| Keramik: | ab 2.240 € | | | | | | | | | | | | | |
| Holzbox: | ab 470 € | | | | | | | | | | | | | |
| | Holzfächer | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. 12 ✓ Details Seite 72 |  | Sims umlaufend | <table border="1"> <tr><td>15 cm:</td><td>1.070 €</td></tr> <tr><td>25 cm:</td><td>1.430 €</td></tr> <tr><td>35 cm:</td><td>1.690 €</td></tr> </table> | 15 cm: | 1.070 € | 25 cm: | 1.430 € | 35 cm: | 1.690 € |  | | | | |
| 15 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | | | | | |
| 25 cm: | 1.430 € | | | | | | | | | | | | | |
| 35 cm: | 1.690 € | | | | | | | | | | | | | |
| | "ohne Überstand" | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. 13 ✓ Details Seite 72 |  | Sims umlaufend | <table border="1"> <tr><td>25 cm:</td><td>1.160 €</td></tr> <tr><td>35 cm:</td><td>1.520 €</td></tr> <tr><td>45 cm:</td><td>1.790 €</td></tr> </table> | 25 cm: | 1.160 € | 35 cm: | 1.520 € | 45 cm: | 1.790 € |  | | | | |
| 25 cm: | 1.160 € | | | | | | | | | | | | | |
| 35 cm: | 1.520 € | | | | | | | | | | | | | |
| 45 cm: | 1.790 € | | | | | | | | | | | | | |
| | "mit Überstand" | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. 14 ✓ Details Seite 73 |  | neocube | Pauschal: 530 € |  | | | | | | | | | | |
| | | millimetergenau | | | | | | | | | | | | |
| Nr. 15 ✓ Details Seite 74 |  | Weitere Keramik-Sorten | <table border="1"> <tr><td>P/C/F-Modelle</td><td></td></tr> <tr><td>Schürze:</td><td>320 €</td></tr> <tr><td>Sockel/Bank:</td><td>320 €</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>S-Modelle</td><td></td></tr> <tr><td>Komplett:</td><td>320 €</td></tr> </table> | P/C/F-Modelle | | Schürze: | 320 € | Sockel/Bank: | 320 € | S-Modelle | | Komplett: | 320 € |  |
| P/C/F-Modelle | | | | | | | | | | | | | | |
| Schürze: | 320 € | | | | | | | | | | | | | |
| Sockel/Bank: | 320 € | | | | | | | | | | | | | |
| S-Modelle | | | | | | | | | | | | | | |
| Komplett: | 320 € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. 16 ✓ Details Seite 73 |  | Sonderbank L-Form | <table border="1"> <tr><td>P-Modelle:</td><td>3.140 €</td></tr> <tr><td>C/F-Modelle:</td><td>2.870 €</td></tr> </table> | P-Modelle: | 3.140 € | C/F-Modelle: | 2.870 € |  | | | | | | |
| P-Modelle: | 3.140 € | | | | | | | | | | | | | |
| C/F-Modelle: | 2.870 € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

feel free!



Ofenbank – Verlängerung

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | |
|--------------|---------|-------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--|
| Nr. 1 ✓ | | Ofenbank | <table border="1"> <tr> <td>10 – 30 cm:</td> <td>1.070 €</td> </tr> <tr> <td>40 – 60 cm:</td> <td>1.520 €</td> </tr> </table> | 10 – 30 cm: | 1.070 € | 40 – 60 cm: | 1.520 € | |
| 10 – 30 cm: | 1.070 € | | | | | | | |
| 40 – 60 cm: | 1.520 € | | | | | | | |
| Verlängerung | | | | | | | | |

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster** verlängert werden. Bei Zwischenmaßen (z.B. 38 cm Verlängerung) kommt zusätzlich die feel free Option Nr. 14 (millimetergenau) zum Tragen. Bei Verlängerung der Ofenbank um mehr als 60 cm ist es notwendig, die Ofenbank mehrteilig auszuführen = Bankmodul Nr. 2. Bei den Modellen P11, P21, P31, P41 und F11 (Ofenbank beidseitig) ist eine Verlängerung auf beiden Seiten gleichzeitig möglich.



neocube – Bankmodul

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|--|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|--|
| Nr. 2 ✓ | | neocube | <table border="1"> <tr> <td>25/35/45 cm:</td> <td>1.070 €</td> </tr> <tr> <td>55 – 105 cm:</td> <td>1.520 €</td> </tr> <tr> <td>115 – 205 cm:</td> <td>2.690 €</td> </tr> </table> | 25/35/45 cm: | 1.070 € | 55 – 105 cm: | 1.520 € | 115 – 205 cm: | 2.690 € | |
| 25/35/45 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | |
| 55 – 105 cm: | 1.520 € | | | | | | | | | |
| 115 – 205 cm: | 2.690 € | | | | | | | | | |
| Bankmodul | | | | | | | | | | |

Die Bankmodule sind in drei verschiedenen Längen-Staffelungen erhältlich. Sie können an jeden neocube der P-, C- und F-Serie an die Seite angebaut werden, an welcher sich keine Ofenbank befindet. Die Bankmodule sind im **10 cm Raster** erhältlich und können entweder beigestellt oder z.B. mit Silikon am neocube fixiert werden.

Hinweis: Zur Verlängerung der Bank feel free! Option Ofenbank – Verlängerung benutzen = Nr. 1 ✓



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 73.

Ofenbank – Erweiterung nach vorne

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | |
|-------------|---------|------------------------------------|---|-------------|---------|-----------|---------|--|
| Nr. 3 ✓ | | Ofenbank Erweiterung nach vorne | <table border="1"> <tr> <td>10 – 30 cm:</td><td>1.070 €</td></tr> <tr> <td>40/50 cm:</td><td>1.520 €</td></tr> </table> | 10 – 30 cm: | 1.070 € | 40/50 cm: | 1.520 € | |
| 10 – 30 cm: | 1.070 € | | | | | | | |
| 40/50 cm: | 1.520 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** nach vorne erweitert werden.

Bei Modellen mit bereits verlängerter Ofenbank (Nr. 1) kommen **zusätzlich** folgende Aufpreise für die Erweiterung nach vorne zum Tragen.


| | |
|-----------------|-------|
| Aufpreis | |
| 10 – 30 cm: | 170 € |
| 40 – 60 cm: | 260 € |



Ofen – Erhöhung

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | | | |
|---------------|---------|------------------|--|---------------|--|-------------|---------|-----------|--|-------------|-------|--|
| Nr. 4 ✓ | | Ofen Erhöhung | <table border="1"> <tr> <td>P/C/F-Modelle</td><td></td></tr> <tr> <td>10 – 50 cm:</td><td>1.070 €</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>S-Modelle</td><td></td></tr> <tr> <td>10 – 30 cm:</td><td>440 €</td></tr> </table> | P/C/F-Modelle | | 10 – 50 cm: | 1.070 € | S-Modelle | | 10 – 30 cm: | 440 € | |
| P/C/F-Modelle | | | | | | | | | | | | |
| 10 – 50 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | | | |
| S-Modelle | | | | | | | | | | | | |
| 10 – 30 cm: | 440 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |


Bei allen Modellen kann das obere Keramik-element im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** (bei S-Modellen 30 cm) erhöht werden. Eine Erhöhung ist nur bei nicht zu schützenden Wänden möglich!




Bitte beachten! Die einzige Möglichkeit eine Ofenerhöhung bei einer zu schützenden Wand zu realisieren, ist zusätzlich zur Ofenerhöhung ebenfalls eine Ofenvertiefung, mit eingearbeiteter Isolierung nach Fachregel, einzuplanen.



Ofen – Vertiefung

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|-----------|---|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|---------|---|
| Nr. 5  |  | Ofen | <table border="1"> <tr> <td>ohne Bank</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/20 cm:</td> <td>1.070 €</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>mit Bank</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/20 cm:</td> <td>1.520 €</td> </tr> </table> | ohne Bank | | 10/20 cm: | 1.070 € | mit Bank | | 10/20 cm: | 1.520 € |  |
| ohne Bank | | | | | | | | | | | | |
| 10/20 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | | | |
| mit Bank | | | | | | | | | | | | |
| 10/20 cm: | 1.520 € | | | | | | | | | | | |
| Vertiefung | | | | | | | | | | | | |
| <p>Alle P-, C- und F-Modelle können entweder um 10 cm oder 20 cm tiefer produziert werden. Bei Modellen mit Bank wird die Ofenbank ebenfalls tiefer gefertigt.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Optional besteht ebenfalls die Möglichkeit nur die Ofenbank/Bankmodul/Holzfach zu vertiefen - z.B. wenn der Ofen vor einem Schornstein steht und die Bank zur dahinter liegenden Wand vertieft werden muss.</p> <table border="1"> <tr> <td>Vertiefung Ofenbank, Bankmodule, Holzfächer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/20 cm:</td> <td>530 €</td> </tr> <tr> <td>30/40/50 cm:</td> <td>890 €</td> </tr> </table> | | | | | Vertiefung Ofenbank, Bankmodule, Holzfächer | | 10/20 cm: | 530 € | 30/40/50 cm: | 890 € | | |
| Vertiefung Ofenbank, Bankmodule, Holzfächer | | | | | | | | | | | | |
| 10/20 cm: | 530 € | | | | | | | | | | | |
| 30/40/50 cm: | 890 € | | | | | | | | | | | |
|   | | | | | | | | | | | | |

Sichtscheibe – nach oben


| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|------------------|----------|-------------|---------------|------------------|--|-------------|---------|---|
| Nr. 6  |  | Sichtscheibe | <table border="1"> <tr> <td>P10 + P20 + F10:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 – 30 cm:</td> <td>1.520 €</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>C10 + C20 + P30:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 – 30 cm:</td> <td>1.970 €</td> </tr> </table> | P10 + P20 + F10: | | 10 – 30 cm: | 1.520 € | C10 + C20 + P30: | | 10 – 30 cm: | 1.970 € |  |
| P10 + P20 + F10: | | | | | | | | | | | | |
| 10 – 30 cm: | 1.520 € | | | | | | | | | | | |
| C10 + C20 + P30: | | | | | | | | | | | | |
| 10 – 30 cm: | 1.970 € | | | | | | | | | | | |
| nach oben | | | | | | | | | | | | |
| <p>Bei den Modellen P10, P20, P30, P40, C10, C20 und F10 kann der Heizeinsatz um 10, 20 oder 30 cm erhöht werden.</p> <p>Achtung: Die absolute Höhe des Ofens wird ebenfalls um das gewählte Raster höher.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Bei Sichtscheiben-Erhöhung von Standardmodellen mit Bank (z.B. P12) erhöht sich ebenfalls die Bank. Hier kommt ein zusätzlicher Aufpreis zum Tragen.</p> <table border="1"> <tr> <td>Aufpreis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank-Erhöhung</td> <td>1.070 €</td> </tr> </table> | | | | | Aufpreis | | Bank-Erhöhung | 1.070 € | | | | |
| Aufpreis | | | | | | | | | | | | |
| Bank-Erhöhung | 1.070 € | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

feel
free!

Ofen – deckenhoch

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema |
|--|---|--------------------|--------------------------|---|
| Nr. 7  |  | Ofen deckenhoch | h: max. 265 cm 2.690 € |  |

Bei allen P-, C- und F-Modellen kann auf die Keramik-Schürze des Standardmodells ein zweites deckenhohes Bauteil aufgesetzt werden. Dadurch entsteht eine deckenhöhe Ofenanlage. Das deckenhöhe Bauteil beinhaltet bereits zwei Standard-Lüftungsgitter und zwei Gitter zur aktiven Hinterlüftung. Weiter ist eine Zwischendecke aus Kalzium-Silikat eingebaut.



Die Höhe der kompletten Ofenanlage beträgt maximal 265 cm.
Eine Fertigung im Millimeter-Raster ist im Preis beinhaltet.


Lüftungsgitter standardmäßig in Farbe weiß,
Ausführung schwarz ohne Aufpreis möglich.

Bitte beachten: Bei der deckenhohen Variante besteht die Schürze immer aus zwei Teilen. Aufgrund der großen zusammenhängenden Keramikfläche kann **kein** durchgehender Strukturverlauf gewährleistet werden.

Türelement andere Keramik

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---|
| Nr. 8  |  | Türelement andere Keramik | <table border="1"> <tr> <td>P-Serie</td> <td>290 €</td> </tr> <tr> <td>C-Serie</td> <td>410 €</td> </tr> <tr> <td>F-Serie</td> <td>510 €</td> </tr> </table> | P-Serie | 290 € | C-Serie | 410 € | F-Serie | 510 € |  |
| P-Serie | 290 € | | | | | | | | | |
| C-Serie | 410 € | | | | | | | | | |
| F-Serie | 510 € | | | | | | | | | |

Standardmäßig ist das Keramikelement neben der Sichtscheibe immer im Material der Schürze ausgeführt. Dieses Element kann auch in einer eigenen Farbe ausgewählt werden.



Ofenbank – Material-Mix

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema |
|--|---|--------------|-------------------|---|
| Nr. 9  |  | Ofenbank | Pauschal 670 € |  |
| | | Material-Mix | | |



Bei allen Modellen mit Ofenbank besteht die Möglichkeit diese im Material-Mix zu fertigen - d.h. die waagerechte Abdeckplatte der Ofenbank besteht aus einem anderen Material wie die senkrechten Verkleidungsplatten. Der Übergang der einzelnen Materialien erfolgt in 45-Grad-Gehrung, d.h. sowohl die waagerechten als auch die senkrechten Keramik-Elemente werden im Gehrungsschnittverfahren gefertigt und verbunden.

Es stehen sämtliche neocube Sinterkeramik Materialien zur Auswahl.*




* Beim Material-Mix können alle neocube Materialien Standard/feel free ohne Aufpreis verwendet werden.

Rückseite – geschlossen

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|--------|--|-------------|---------|-----------|---------|------|--|-----------|-------|---|
| Nr. 10  |  | Rückseite | <table border="1"> <tr> <td>Ofen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 – 40 cm:</td> <td>1.070 €</td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>1.430 €</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Bank</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>580 €</td> </tr> </table> | Ofen | | 10 – 40 cm: | 1.070 € | Komplett: | 1.430 € | Bank | | Komplett: | 580 € |  |
| Ofen | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 – 40 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | | | | | |
| Komplett: | 1.430 € | | | | | | | | | | | | | |
| Bank | | | | | | | | | | | | | | |
| Komplett: | 580 € | | | | | | | | | | | | | |
| geschlossen | | | | | | | | | | | | | | |

Bei allen neocube P-, C- und F-Modellen besteht die Möglichkeit die Rückseite ebenfalls in Keramik auszuführen. Die Rückseite des Ofens kann im 10cm Raster um bis zu 40 cm oder komplett geschlossen werden - ebenfalls die Rückseite der Bank komplett. Die Rückseite des Ofens ist immer im gleichen Material wie der Ofen ausgeführt, das gleiche gilt für die Ofenbank.

Achtung: Bei dieser Option wird das jeweilige vertiefte Element um 2 cm tiefer.



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 73.


neocube – Holzfächer

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|--|--------|------------|----------|------------|----------|----------|--|
| Nr. 11 ✓ | | neocube | <table border="1"> <tr> <td>Stahl:</td><td>ab 1.250 €</td></tr> <tr> <td>Keramik:</td><td>ab 2.240 €</td></tr> <tr> <td>Holzbox:</td><td>ab 470 €</td></tr> </table> | Stahl: | ab 1.250 € | Keramik: | ab 2.240 € | Holzbox: | ab 470 € | |
| Stahl: | ab 1.250 € | | | | | | | | | |
| Keramik: | ab 2.240 € | | | | | | | | | |
| Holzbox: | ab 470 € | | | | | | | | | |
| Holzfächer | | | | | | | | | | |

Holzfach – Stahl

Hochwertig pulverbeschichtetes Holzfach in drei verschiedenen Größen inkl. beschichtetem Frontrahmen. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage installiert werden.

- ! keine mm-genaue Fertigung möglich.
- ! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




| | |
|---------|---------|
| 50 cm: | 1.250 € |
| 75 cm: | 1.520 € |
| 100 cm: | 1.790 € |



Holzfach – Keramik

Sehr aufwendig und hochwertig gearbeitetes Holzfach, komplett aus Sinterkeramik - d.h. sowohl die Front der Bank als auch die komplette Innenauskleidung des Holzfaches besteht aus Sinterkeramik. Das Keramik-Holzfach ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage angebaut werden.

- ! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




| | |
|---------|---------|
| 50 cm: | 2.240 € |
| 75 cm: | 2.600 € |
| 100 cm: | 2.960 € |



neocube – Holzbox

An alle neocube Modelle können pulverbeschichtete Holzboxen in vier verschiedenen Längen angebaut werden. Jede Holzbox enthält ein einstellbares Fußsystem und eine Sinterkeramik-Auflage in 12 mm Stärke. Die Holzboxen sind in schwarzer und weißer Pulverbeschichtung erhältlich. ! keine mm-genaue Fertigung möglich.



| | | | |
|--------|-------|---------|---------|
| 40 cm: | 470 € | 120 cm: | 980 € |
| 80 cm: | 690 € | 160 cm: | 1.160 € |




neocube – Sims umlaufend "ohne Überstand"

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|
| Nr. 12 ✓ | | Sims umlaufend | <table border="1"> <tr> <td>15 cm:</td> <td>1.070 €</td> </tr> <tr> <td>25 cm:</td> <td>1.430 €</td> </tr> <tr> <td>35 cm:</td> <td>1.690 €</td> </tr> </table> | 15 cm: | 1.070 € | 25 cm: | 1.430 € | 35 cm: | 1.690 € | |
| 15 cm: | 1.070 € | | | | | | | | | |
| 25 cm: | 1.430 € | | | | | | | | | |
| 35 cm: | 1.690 € | | | | | | | | | |
| "ohne Überstand" | | | | | | | | | | |

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden. Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und in Blockoptik gefertigt.

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, P40, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.




neocube – Sims umlaufend "mit Überstand"

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | |
|-----------------|---------|----------------|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|
| Nr. 13 ✓ | | Sims umlaufend | <table border="1"> <tr> <td>25 cm:</td> <td>1.160 €</td> </tr> <tr> <td>35 cm:</td> <td>1.520 €</td> </tr> <tr> <td>45 cm:</td> <td>1.790 €</td> </tr> </table> | 25 cm: | 1.160 € | 35 cm: | 1.520 € | 45 cm: | 1.790 € | |
| 25 cm: | 1.160 € | | | | | | | | | |
| 35 cm: | 1.520 € | | | | | | | | | |
| 45 cm: | 1.790 € | | | | | | | | | |
| "mit Überstand" | | | | | | | | | | |


Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden.

Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und weist eine Stärke von 10 cm auf. Der Überstand zum darunter liegenden Sockel beträgt ebenfalls 10 cm. Der Sockel des Simses ist standardmäßig im gleichen Material wie die Schürze des Ofens ausgeführt, kann aber auch frei gewählt werden. Das Material des eigentlichen Simses ist ebenfalls frei wählbar. Bitte Aufpreise bei feel free Oberflächen Nr. 15 beachten (welche sowohl für den Sockel, als auch für den Sims zum Tragen kommen).



Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, P40, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.


neocube – millimetergenau

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema |
|--|---|---|---|---|
| Nr. 14 ✓ |  | neocube mm genau | Pauschal: 530 € |  |
| <p>In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option millimetergenau zu fertigen.</p> | | | | |
| | |  |  | |


Weitere Keramik-Oberflächen

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|---|---------------|--|----------|-------|--------------|-------|-----------|--|-----------|-------|---|
| Nr. 15 ✓ |  | Weitere Keramik-Sorten | <table border="1"> <tr><td>P/C/F-Modelle</td><td></td></tr> <tr><td>Schürze:</td><td>320 €</td></tr> <tr><td>Sockel/Bank:</td><td>320 €</td></tr> <tr><td>S-Modelle</td><td></td></tr> <tr><td>Komplett:</td><td>320 €</td></tr> </table> | P/C/F-Modelle | | Schürze: | 320 € | Sockel/Bank: | 320 € | S-Modelle | | Komplett: | 320 € |  |
| P/C/F-Modelle | | | | | | | | | | | | | | |
| Schürze: | 320 € | | | | | | | | | | | | | |
| Sockel/Bank: | 320 € | | | | | | | | | | | | | |
| S-Modelle | | | | | | | | | | | | | | |
| Komplett: | 320 € | | | | | | | | | | | | | |

neocube – Sonderbank L-Form freitragend

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | |
|--------------|---|----------------------|---|------------|---------|--------------|---------|---|
| Nr. 16 ✓ |  | Sonderbank L-Form | <table border="1"> <tr><td>P-Modelle:</td><td>3.140 €</td></tr> <tr><td>C/F-Modelle:</td><td>2.870 €</td></tr> </table> | P-Modelle: | 3.140 € | C/F-Modelle: | 2.870 € |  |
| P-Modelle: | 3.140 € | | | | | | | |
| C/F-Modelle: | 2.870 € | | | | | | | |


Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einer freitragenden Ofenbank in L-Form ergänzt werden. Die Ofenbank hat eine Sitzbreite von 60 cm und besitzt einen Überstand nach vorne von 10 cm. Die Sims-höhe beträgt 10 cm.



Weitere Keramik-Oberflächen

| Option | Symbol | Bezeichnung | Preis in EUR | Schema | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------------------------|--|---------------|--|----------|-------|--------------|-------|-----------|--|-----------|-------|--|
| Nr. 15 ✓ | | Weitere Keramik-Sorten | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">P/C/F-Modelle</td> </tr> <tr> <td>Schürze:</td> <td>320 €</td> </tr> <tr> <td>Sockel/Bank:</td> <td>320 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">S-Modelle</td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>320 €</td> </tr> </table> | P/C/F-Modelle | | Schürze: | 320 € | Sockel/Bank: | 320 € | S-Modelle | | Komplett: | 320 € | |
| P/C/F-Modelle | | | | | | | | | | | | | | |
| Schürze: | 320 € | | | | | | | | | | | | | |
| Sockel/Bank: | 320 € | | | | | | | | | | | | | |
| S-Modelle | | | | | | | | | | | | | | |
| Komplett: | 320 € | | | | | | | | | | | | | |

neocube ist in acht beeindruckenden Oberflächen erhältlich. Für noch mehr Individualität kann sowohl das Sockel- bzw. Bankelement, als auch die Schürze in vielen weiteren Oberflächen ausgeführt werden.



Legende Materialkürzel (von links oben nach rechts unten):

arbs | beis | irfs | cacs | kels | cdom | pdos | pdls | bets | nyms | cogm | bags | trtu | scus | krar | bebs | lauu | medm | babs | ners

NEUHEITEN



CONCRETE GREY matt

 INFINITY™



CHIANCA DI OSTUNI matt

 INFINITY™



Neben den definierten feel free! Optionen können im Rahmen einer Sonderanfrage weitere Sonderanfertigungen angefertigt werden.
z. B. Feuertisch Sonderformen, Aussparungen etc.



feel free!

feel free!





C20 - cacs









Kunden fotografieren ihren neocube Ofen















ABBRANDSTEUERUNG ABS Pro+



CB ABS Pro+

Jeder neocube ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.

- + ABS Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit



Weitere Informationen
zur CB Abbrandsteuerung
ABS Pro+



CB DC Pro+

Der Differenzdruckwächter DC Pro+ bietet eine innovative Lösung, um das Eindringen gefährlicher Abgase in den Raum zu verhindern. Sollte der Differenzdruck außerhalb des sicheren Bereichs liegen, schaltet der DC Pro+ die Lüftungsanlagen automatisch ab.

- + Datenanzeige über innovatives LCD-Display und DC Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Universelle Unterputzdose Massiv-/ Hohlrauminstallation
- + Einfache und intuitive Bedienung
- + Hochtemperaturfühler bis 1250 °C inkl. Keramikschutzhülse
- + Busleitung 25 lfm
- + TÜV zertifiziert
- + DIBt Zulassung



Weitere Informationen
zum CB Differenzdruckcontroller
CB DC Pro+



DIFFERENZDRUCKCONTROLLER DC Pro+

Komplett-Set (ohne Funkmodul/Rosette)

geeignet für Massiv- und Hohlwände

Ein Komplett-Set für alle Anwendungen und alle Einbausituationen

LCD-Display in den Ausführungen Schwarz und Weiß

Listenpreis inkl. MwSt.
Komplett-Set

1.180,- EUR



Lieferumfang DC Pro+ Komplett-Set



DC Pro+ Rosette

CB DC PRO+ KOMPLETT-SET VARIANTEN

| Artikelnr. | Artikeltext | inkl. ges. MwSt. in EUR | exkl. ges. MwSt. in EUR |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| dcps | CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display schwarz | 1.180,00 | 990,00 |
| dcpw | CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display weiß | 1.180,00 | 990,00 |

CB DC PRO+ ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Artikeltext | inkl. ges. MwSt. in EUR | exkl. ges. MwSt. in EUR |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| dcpro150s | Rosette für den Kaminofen Ø150mm, schwarz | 85,00 | 69,50 |

Die Rosette wird als Zubehörteil für den Drucksensor benötigt.



Technische Daten & Preise

| Leistungsdaten | P10 | P11 P12 P13 | P14 | P20 | P21 P22 P23 | P24 | P30 | P31 P32 P33 | P34 | F10 | F11 F12 F13 | F14 |
|-------------------------------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|
| NW-Leistung, kW | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Wirkungsgrad, % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 266 | 266 | 266 | 287 | 287 | 287 | 225 | 225 | 225 | 219 | 219 | 219 |
| Feinstaub, mg/m³ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | 18 |
| NOx, mg/m³ | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 126 | 126 | 126 | 85 | 85 | 85 |
| CO₂, mg/m³ in % | 1190 | 1190 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 0,1 | 1250 0,1 | 1250 0,1 | 1000 0,08 | 1000 0,08 | 1000 0,08 |
| OGC, mg/m³ | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 94 | 94 | 94 | 53 | 53 | 53 |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Verbrennungsluftbedarf, m³/h | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Max. Holzaufgemenge kg/h | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Rauchrohr

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Durchmesser ø in mm | 150/180 | 150/180 | 150/180 | 150/180 | 150/180 | 150/180 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Höhe Mitte in cm (Abgang hinten) | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Durchmesser ø in mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Maße | Gewicht

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| Gesamthöhe in cm | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 178,80 | 178,80 | 178,80 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Gesamtbreite in cm | 62,20 | 105,00 | 82,20 | 77,20 | 120,00 | 97,20 | 74,90 | 120,00 | 94,90 | 77,40 | 120,00 | 77,40 |
| Gesamttiefe in cm | 51,00 | 51,00 | 61,00 | 51,00 | 51,00 | 61,00 | 67,00 | 67,00 | 77,00 | 52,50 | 52,50 | 62,50 |
| Gewicht in kg (ca.) | 230 | 290 | 240 | 285 | 345 | 295 | 340 | 400 | 350 | 260 | 320 | 270 |
| Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Scheibenmaße in cm (BxTxH) | 51 x 27 x 45 | | | 66 x 27 x 45 | | | 60 x 34 x 48 | | | 55 x 0 x 40 | | |

Prüfungen | Zulassungen

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DIN EN 16510 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| DIN EN 13240 DIN EN 13229 | - | - | - | - | - | - | ✓ - | ✓ - | ✓ - | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 1. BlmSchV. 2. BlmSchV. | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| Aachener Münchener Regensburger | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| Art. 15 a B-VG (Österreich) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIN+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Preise**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| inkl. MwSt. in EUR | 7.990,- | 8.790,- | 8.790,- | 8.390,- | 8.990,- | 8.990,- | 9.990,- | 10.990,- | 10.990,- | 6.990,- | 7.790,- | 7.790,- |
| exkl. MwSt. in EUR | 6.714,29 | 7.386,55 | 7.386,55 | 7.050,42 | 7.554,62 | 7.554,62 | 8.394,96 | 9.235,29 | 9.235,29 | 5.873,95 | 6.546,22 | 6.546,22 |

* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.
Die P-, C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

** Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.



| Leistungsdaten | C10 | C12 C13 | C14 | C20 | C22 C23 | C24 | S10 | S10XL | S20 | S20XL | S30 | S30XL |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| NW-Leistung, kW | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,0 | 6,0 |
| Wirkungsgrad, % | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,7 |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 217 | 217 | 217 | 217 | 235 | 235 |
| Feinstaub, mg/m³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 29,9 | 29,9 |
| NOx, mg/m³ | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 104,7 | 104,7 |
| CO₂, mg/m³ in % | 1173 0,09 | 1173 0,09 | 1173 0,09 | 1173 0,09 | 1173 0,09 | 1173 0,09 | 926,2 0,074 | 926,2 0,074 | 926,2 0,074 | 926,2 0,074 | 500 0,04 | 500 0,04 |
| OGC, mg/m³ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 21,7 | 21,7 |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Verbrennungsluftbedarf, m³/h | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 17,9 | 17,9 |
| Max. Holzauflagemenge kg/h | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |

Rauchrohr

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Durchmesser ø in mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Höhe Mitte in cm (Abgang hinten) | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Durchmesser ø in mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Maße | Gewicht

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| Gesamthöhe in cm | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 150,00 | 165,00 | 150,00 | 165,00 | 150,00 | 165,00 |
| Gesamtbreite in cm | 81,20 | 124,40 | 91,20 | 81,20 | 124,40 | 91,20 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Gesamttiefe in cm | 52,50 | 52,50 | 62,50 | 52,50 | 52,50 | 62,50 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Gewicht in kg (ca.) | 315 | 375 | 325 | 315 | 375 | 325 | 150 | 155 | 150 | 155 | 150 | 155 |
| Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 58 x 31 x 42 | | | 58 x 31 x 42 | | | 39 x 39 x 50 | | | 39 x 39 x 50 | | |

Prüfungen | Zulassungen

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DIN EN 16510 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIN EN 13240 DIN EN 13229 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | - | - | - | - | - | - |
| 1. BlmSchV. 2. BlmSchV. | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| Aachener Münchener Regensburger | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| Art. 15 a B-VG (Österreich) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIN+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Preise**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| inkl. MwSt. in EUR | 7.790,- | 8.590,- | 8.590,- | 7.790,- | 8.590,- | 8.590,- | 4.790,- | 5.190,- | 4.790,- | 5.190,- | 5.390,- | 5.890,- |
| exkl. MwSt. in EUR | 6.546,22 | 7.218,49 | 7.218,49 | 6.546,22 | 7.218,49 | 7.218,49 | 4.025,21 | 4.361,34 | 4.025,21 | 4.361,34 | 4.529,41 | 4.949,58 |

Zubehör


| | | | | | |
|---|--------|--------|----------------------------------|----------|----------|
| Zusatzspeicher P10 + P40-Modelle, ca. 50 kg | 373,95 | 445,00 | Verbrennungsluftanschluss unten | 134,45 | 160,00 |
| Zusatzspeicher P20 + C-Modelle, ca. 75 kg | 411,76 | 490,00 | Rauchgasstutzen 180 mm | 46,22 | 55,00 |
| Zusatzspeicher F-Modelle, ca. 100 kg | 449,58 | 535,00 | isoPRO, C/F-Serie - ohne Bank | 974,79 | 1.160,00 |
| Zusatzspeicher S10XL/S20XL/S30XL, ca. 30 kg | 298,32 | 355,00 | isoPRO, C/F-Serie - mit Bank | 1.277,31 | 1.520,00 |
| Sockelblende, P + C + F-Modelle ohne Bank | 147,06 | 175,00 | Ausmauerung schwarz, Aufpreis*** | 327,73 | 390,00 |
| Sockelblende, P + C + F-Modelle mit Bank | 184,87 | 220,00 | Abbrandsteuerung CB ABS pro | 991,60 | 1.180,00 |

***Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilpreisliste.




Technische Zeichnungen P10-Serie


P10




P11




P12



P13




P14




Technische Zeichnungen P20-Serie


P20




P21




P22



P23




P24




Technische Zeichnungen P30-Serie


P30




P31




P32





P33



P34




P35




Technische Zeichnungen F-Serie





F10




F11






F12



F13



F14




Technische Zeichnungen C-Serie




Technische Zeichnungen S-Serie


S10




S10XL




S20






S20XL



S30





S30XL



Technische Daten & Preise

| Leistungsdaten | P40 | P41 | P44 | P45 |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| NW-Leistung, kW | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Wirkungsgrad, % | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| Heizleistung min./max., kW | - | - | - | - |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A |
| Verbrennungsluftbedarf, m³/h | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Max. Holzauflagemenge kg/h | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |



Rauchrohr



| | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Durchmesser ø in mm | 150/180 | 150/180 | 150/180 | 150/180 |
| Höhe Mitte in cm (Abgang hinten) | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 |

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

| | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| Durchmesser ø in mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|

Maße | Gewicht

| | | | | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| Gesamthöhe in cm | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Gesamtbreite in cm | 53,80 | 73,80 | 73,80 | 53,80 |
| Gesamttiefe in cm | 76,30 | 86,30 | 86,30 | 118,00 |
| Gewicht in kg [ca.] | 315 | 375 | 325 | 360 |
| Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Scheibenmaße in cm (BxTxH) | 43 x 53 x 45 | | | |



Prüfungen | Zulassungen

| | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| DIN EN 16510 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1. BlmSchV. 2. BlmSchV. | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| Aachener Münchener Regensburger | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| Art. 15 a B-VG (Österreich) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIN+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


Preise**

| | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|
| inkl. MwSt. in EUR | 8.990,- | 9.990,- | 9.990,- | 11.990,- |
| exkl. MwSt. in EUR | 7.554,62 | 8.394,96 | 8.394,96 | 10.075,63 |


*Die Leistungsdaten der neocube P40-Serie entsprechen der Vorprüfung und können noch geringfügig abweichen.

Technische Zeichnungen P40-Serie


P40




P41



P44



P45



Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 und Energielabels

P-Serie:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| Name oder Warenzeichen Lieferant: | CB-tec GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modell des Lieferanten: | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P30 | P31 | P32 | P33 | P34 | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse des Modells: | A+ | | | | | A+ | | | | | A+ | | | | | | | | | | |
| Direkte Wärmeleistung [kW] | 7,9 | | | | | 8,5 | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | |
| Energieeffizienzindex EEI: | 105,7 | | | | | 102,7 | | | | | 108,0 | | | | | | | | | | |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: | 80,0 | | | | | 77,0 | | | | | 81,0 | | | | | | | | | | |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.): | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung): | s. Anleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F- und C-Serie:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Name oder Warenzeichen Lieferant: | CB-tec GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modell des Lieferanten: | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | C10 | C12 | C13 | C14 | C20 | C22 | C23 | C24 | | | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse des Modells: | A+ | | | | | A+ | | | | | A+ | | | | | | | | | | |
| Direkte Wärmeleistung [kW] | 5,9 | | | | | 7,8 | | | | | 7,8 | | | | | | | | | | |
| Energieeffizienzindex EEI: | 112,2 | | | | | 111,0 | | | | | 111,0 | | | | | | | | | | |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: | 83,6 | | | | | 82,9 | | | | | 82,9 | | | | | | | | | | |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.): | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung): | s. Anleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S-Serie:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|--------|--------|-----|--------|--|--|--|
| Name oder Warenzeichen Lieferant: | CB-tec GmbH | | | | | | | | |
| Modell des Lieferanten: | S10 | S20 | S10 XL | S20 XL | S30 | S30 XL | | | |
| Energieeffizienzklasse des Modells: | A+ | | | A+ | | | | | |
| Direkte Wärmeleistung [kW] | 5,4 | | | 5,4 | | | | | |
| Energieeffizienzindex EEI: | 109,9 | | | 109,9 | | | | | |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: | 82,0 | | | 82,0 | | | | | |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.): | N.A. | | | | | | | | |
| Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung): | s. Anleitung | | | | | | | | |





Die neocube Sondereditionen

neocube®
steel edition

Purismus in Reinform - Feuer und Rohstahl

Für unsere einzigartige neocube „steel-edition“ verwenden wir ausschließlich handverlesene massive Rohstahlplatten. Aus diesen Platten entstehen in unserer Stahl-Manufaktur mittels V-Groove-Fräsverfahren hochwertigste Stahlverkleidungen.



- Handverlesene massive Rohstahlplatten
- Kantenausbildung im V-Groove-Fräsverfahren – dadurch geschlossene und sehr geradlinige Kantenausbildung
- Hochwertige Verbrennungstechnik

- 9 Modelle
- Alle Modelle in Scheitholz
- Gefertigt in Deutschland
- Nur über ausgesuchte neocube „steel-edition“-Fachhändler



Für mehr Informationen

QR-Code scannen!



neocube®

block
white



neocube®

modern style of fire



MAGNA.
GLASKERAMIK





In einem einzigartigen - zum Patent angemeldeten - Produktionsprozess werden großformatige Sinterkeramik-Platten dreidimensional verformt. Das fertige Produkt besitzt weitherin alle einzigartigen Sinterkeramik-Eigenschaften und eignet sich somit hervorragend für den Einsatzbereich an der hochwertigen Feuerstätte.





- Hochwertige 3D-Sinterkeramik
- 180 Grad Sichtscheibe
- Modernste Verbrennungstechnik
- Speicherblock (optional)



Das CB Outdoor Programm im Überblick

Outdoor Kitchen

23 Module | Modular & Individuell



CeraKitchen

3 Größen | BeefWolf Gasgrill inside



Monolith Grillstation

3 Varianten | Original Monolith Kamado Grill



Plancha

6-eckige Konzeption | Umfangreiches Zubehör



neocube-o

Massives Sockeldesign



Sichtschutz

2 Serien | Höchste Widerstandskraft



Pflanztröge

4 Größen | Starke Mobilität




Beistelltische Outdoor

3 Größen | Robust & langlebig



Sitzhocker

2 Größen | 2 Ausführungen



Keramik Outdoor-Tische

4 Größen | 2 Ausführungen




Loungetisch

2 Größen | 2 Ausführungen




HEAzs

5 Größen | Infrarot-Strahlungsheizung





neocube®
modern style of fire



CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen

CB
TEC®

Tel.: +49 (0)8393 9469 - 0
Fax: +49 (0)8393 9469 - 999

info@cb-tec.de
www.cb-tec.de
www.neocube.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 10-2025. Alle im Katalog dargestellten sind Listenpreise inkl. 19% MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Fertigungsbedingte Toleranz der keramischen Bauteile von +/- 2 mm.