

# VAIO



QUALITÄT TRIFFT DESIGN





VAIO 

QUALITÄT  
TRIFFT  
DESIGN

NERO  
MARSALA



STAHL GUSS

QUALITÄT  
OHNE  
KOMPROMISSE

EXZELLENTER VERBRENNUNGSTECHNIK

MODERNES, ZEITLOSES DESIGN

LANGLEBIGER UND VERZUGSFREIER  
**INDUSTRIEGUSS**

MASSIVER WÄRMESPEICHERNDER  
**NATURSTEIN**

INNOVATIVE MAGNET-VERSCHLUSSTECHNIK

HOCHFESTE THERMOBETON-AUSMAUERUNG

EINHAND-VERBRENNUNGSLUFTSTEUERUNG

HOCHWERTIGE SCHOTT GLASKERAMIK

MEHRFACH GEFLOCHTENE HITZEBESTÄNDIGE  
GLASKERAMIK-DICHTUNG

MADE IN  
GERMANY



VAIO 



The logo features the brand name 'VAIO' in a clean, black, sans-serif font. To its right is a stylized, brown-colored symbol that resembles a lowercase 'i' or 'h' with a circular dot above it. This symbol is set against a large, light gray, semi-transparent background graphic that depicts a stylized human figure with arms raised, suggesting a person holding a product or a state of achievement.





MAIO 

GRIGIO  
AUGUSTA



# MADE IN GERMANY – QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Die komplette Fertigung, Montage und Endkontrolle erfolgen ausschließlich in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design.

Von der Entwicklung, Konzeption über die Fertigung und Qualitätskontrolle – alles aus einer Hand in Deutschland.

## LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG. KOMPROMISSLOS GUT.







VAIO 

BEIGE  
VITTORIA

D  
I  
E  
  
M  
O  
D  
E  
L  
L  
V  
A  
R  
I  
A  
N  
T  
E  
N



STAHL  
GUSS



GUSS  
NATURSTEIN

**1** SPEICHER-  
TOPPLATTE



GUSS  
NATURSTEIN

**2** SPEICHER-  
TOPPLATTEN



GUSS  
NATURSTEIN

**3** SPEICHER-  
TOPPLATTEN

D  
I  
E  
  
N  
A  
T  
U  
R  
S  
T  
E  
I  
N  
S  
O  
R  
T  
E  
N



BEIGE  
VITTORIA

NERO  
MARSALA

GRIGIO  
AUGUSTA


BEIGE  
MATERA



# STAHL GUSS

S  
T  
A  
H  
L  
  
G  
U  
S  
S






# GUSS NATURSTEIN

---

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

B  
E  
I  
G  
E  
  
V  
I  
T  
T  
O  
R  
I  
A





# GUSS NATURSTEIN

---

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

B  
E  
I  
G  
E  
  
M  
A  
T  
E  
R  
A






# GUSS NATURSTEIN

---

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

G  
R  
I  
G  
I  
O  
  
A  
U  
G  
U  
S  
T  
A





# GUSS NATURSTEIN

---

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

N  
E  
R  
O  
  
M  
A  
R  
S  
A  
L  
A







VAIO 

BEIGE  
MATERA



VAIO 

QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Massive 6 cm Naturstein Seitenteile

---

Hochfeste Thermobeton-Ausmauerung

---

Tertiärluft-Düsen

---

Langlebiger Gussrost (Primärluft-Öffnung)

---

Große stabile Aschenlade

---

Einhand-Verbrennungsluftsteuerung

---

Geräumiger Stauraum


---

Externe Verbrennungsluft waagrecht  
oder senkrecht

---



MASSIVE GUSS-BRENNMULDE



GROSSE STABILE ASCHENLADE



DESIGN-KAMINBESTECK (optional)

## Technische Daten

Leistungsdaten	VAIO IQ	VAIO IQ	Maße   Gewicht	VAIO IQ	VAIO IQ
	Stahl	Naturstein		Stahl	Naturstein
NW-Leistung, kW	6,3	6,3	Gesamthöhe in cm	117,50	118,50
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	Gesamtbreite in cm	54,00	60,00
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,7	4,7	Gesamttiefe in cm	48,00	48,00
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	302	302	Gewicht in kg (ca.)	180	290   330   370***
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	12	Max. Scheitholzlänge in cm	33	33
Energieeffizienzklasse	A+	A+	Scheibenmaße in cm (B x T x H)	36 x 6 x 46	36 x 6 x 46
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	12,85	12,85	<b>Prüfungen   Zulassungen</b>		
Max. Holzauflagemenge kg/h	1,95	1,95	DIBt	✓	✓
			DIN EN 13240	✓	✓
			1. BlmSchV.   2. BlmSchV.	✓   ✓	✓   ✓
			Italien	****	****
			Dänemark	✓	✓

### Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	99,7	99,7

### Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich\*)

Durchmesser ø in mm	100	100
---------------------	-----	-----

\*Die VAIO IQ-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

\*\*\*Die jeweiligen Gewichte mit einer Topplatte, zwei Topplatten und drei Topplatten.


### Listenpreise

inkl. MwSt. in EUR	3.190,-	3.990,-
exkl. MwSt. in EUR	2.680,67	3.352,94
Zusätzliche Speicher-Topplatte**	-	295,-

\*\* Im Basispreis des Modells mit Natursteinverkleidung ist eine Speicher-Topplatte enthalten. Es können maximal zwei zusätzliche Speicher-Topplatten installiert werden.


## Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 & Energielabel

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH
Modell des Lieferanten:	VAIO IQ
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,3
Energieeffizienzindex EEI:	112,5
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	83,8
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung




# Technische Zeichnungen


## Ausführung Stahl



## Ausführung Naturstein



## Brandschutz



<b>Hinterer Wand (A)</b>	zu schützen = 20 cm
<b>Seitliche Wand (B)</b>	zu schützen = 45 cm
<b>Strahlung Scheibe (C)</b>	zu schützen = 110 cm
<b>Boden</b>	zu schützen = 0 cm
<b>Decke</b>	zu schützen = 0 cm
<b>Funkenschutz (D)</b>	vor der Tür = 50 cm
<b>Funkenschutz (E)</b>	seitlich/hinten zur Tür = 30 cm

Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Länder gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.

## Hochwertiges Zubehör



### Rehling-Griff:

- Ausführung Eiche geölt
- Ausführung Edelstahl  
glasperlgestrahlt

### Aufpreis:

95,- €

(Im Basispreis enthalten: Ausführung  
Stahl schwarz)

### Design-Kaminbesteck

3-tlg. aus massivem  
brüniertem Stahl

bestehend aus:  
Schaufel, Schürhaken  
und Rosshaar-Besen

**Preis:**  
145,- €





# VAIO

QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE



**CB-tec GmbH**  
Behaimweg 2  
DE-87781 Ungerhausen  
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0  
info@cb-tec.de | www.cb-tec.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 12-2023. Alle im Katalog dargestellten Listenpreise beinhalten 19% MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Fertigungsbedingte Toleranz der Bauteile von +/- 2 mm.

VAIO iq

QUALITÄT TRIFFT DESIGN



[www.vaio-iq.de](http://www.vaio-iq.de)