



DANISH **HEATING** IDEAS



INHALT

Scan	4
------	---

KAMINÖFEN

Scan 41	6
Scan 65	8
Scan 66	12
Scan 67 NEUHEIT	20
Scan 68	24
Scan 80	32
Scan 83	34
Scan 84	38
Scan 85	42
Scan 87	46

HEIZKAMIN

Scan 1003 BOX	50
Scan 5003-S	62
Scan 5004-S	64

KAMINEINSÄTZE

Scan 1003 & 1004	52
Scan 1005 & 1006	54
Scan 5003	56
Scan 5004 FRL	58
Scan 5005 FRL	60
Scan 5006 FR/FL & 5007 FR/FL	66
Scan DSA 12	68

TIPPS UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Vorteile für die Umwelt	15
Zensoric	18
Vor dem Kauf eines Holzofens	49
Technische Zusammenfassung	70

DANISH HEATING IDEAS

Scan arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte. Technische Änderungen sowie Änderung von Farben und Zubehör ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Wir machen darauf aufmerksam, dass die Kaminöfen in diesem Prospekt teilweise mit Zubehör abgebildet sind. Siehe auch scan-stoves.de



[Facebook.com/scanstoves](https://www.facebook.com/scanstoves)



[@scanstoves](https://www.instagram.com/scanstoves) [#scanstoves](https://www.instagram.com/scanstoves)

SCAN IDENTITÄT

DEINE NEUE FLAMME



Die Wärme eines perfekten Feuers vor dem Kaminofen zu genießen, ist die ultimative Form der Freude und Entspannung. Unser Designprozess konzentriert sich immer darauf, ein äußerst schönes Flammenbild und die beste Sicht darauf zu ermöglichen.

INNOVATION UND DESIGN

Seit der Gründung des Unternehmens in Odense im Jahr 1978 haben wir uns bei Scan darauf konzentriert, unseren Kunden die besten Holzöfen auf dem Markt anzubieten, wobei besonderes Augenmerk auf Design, Innovation und Benutzerfreundlichkeit gelegt wurde. Für uns geht es nicht nur um Wärme, sondern auch darum, eine perfekte Flamme zu liefern, die in einem designbewussten Möbelstück eingeschlossen ist, das für die meisten Häuser geeignet ist. Die Kombination aus dänischem Design, mutigen Ideen und Liebe zum Detail hat Scan zu einer führenden Marke für Holzöfen gemacht.

DANISH DESIGN



NEUES DENKEN



Für Scan ist das Heizen mehr als nur eine praktische oder ästhetische Angelegenheit. Wir sehen unsere Öfen als innovative Möbelstücke, die zu einem modernen Lebensstil passen.

Durch Kreativität, Liebe zum Detail und Mut neue Ideen auszuprobieren, haben wir uns stetig weiterentwickelt und den Weg aufgezeigt im Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Scan war der erste der Schiebetüren, Glasgriffe sowie Scheiben mit 90 Grad - Winkel einführte.



Dänemark hat eine reiche Designtradition, zu der Scan gehört. Wir verwenden ausschließlich dänische Designer, um unsere Öfen zu gestalten, um die Gesamtheit und den richtigen Ausdruck zu gewährleisten. Folglich können Sie Scan immer an den klaren Linien erkennen, die für gutes dänisches Design typisch sind.

Wir haben auch die Tradition, neue Standards zu setzen, und unsere Designer gehen jede Herausforderung mit dem Ziel an, etwas Neues zu schaffen. Dies hat dazu geführt, dass Scan ständig internationale Anerkennung findet und wir schon einige Preise für unser Design erhalten haben.



Bei Scan konzentrieren wir uns auf die Details und stecken unsere Seele in die kleinsten Dinge. Mit unserem kritischen Blick und der ständigen Suche nach Perfektion haben wir revolutionäre Formen und technische Lösungen zum Nutzen unserer Kunden geschaffen.

Durch die Integration der Griffe in das Design und die Gewährleistung einer einfachen Bedienung haben wir Form und Funktion kombiniert. Dies ist eines von vielen Beispielen für das, was wir als „glattes Finish“ bezeichnen.

DETAILS

SCAN 41



SCAN 41

DIE KLASSE DÄNISCHEN DESIGNS

Wir haben einen minimalistischen Ofen mit einem kühlen Griff entworfen.
Das Design passt in die verschiedensten Varianten von Innenräumen.
Der Ofen ist mit oder ohne Seitenfenstern erhältlich, sodass Sie eine noch bessere Sicht auf die Flammen wählen können.

Der Scan 41 lässt sich selbst dann leicht öffnen, wenn das Holzlagerfach gefüllt ist..
Der vertikale Griff ist das raffinierte Detail von Scan 41. Eine Aschelösung ermöglicht Ihnen eine benutzerfreundliche Handhabung.
Der Scan 41 benötigt einen Wandabstand von 35 cm zur Seite und 15 cm nach hinten.



Scan 41-1 ist in schwarzer Farbe und mit Glasfronttür erhältlich.



Platz für Brennholz in der Basis.



Scan 41-2 ist in schwarzer Farbe und mit Glasfronttür und Seitengläsern erhältlich.

HxWxT: 1136x490x371 mm

Gewicht: 119 kg

Nennwärmeleistung: 6 kW

Energieklasse: ohne Seitenfenster **A+**

mit Seitenfenstern DE/CH **A**

mit Seitenfenstern AT **A+**

SCAN 65

FUNKTIONALE ELEGANZ

Die Scan 65-Serie ist eine Serie von Holzöfen mit verschiedenen Sonderfunktionen. Wählen Sie zwischen einem niedrigen, einem mittleren oder einem hohen Modell sowie einer Reihe von Optionen. Alle Varianten basieren auf derselben Brennkammer und sind in zwei Varianten erhältlich eine mit und eine ohne Seitenfenstern. Die Tür hat einen eleganten Griff und eine intelligente Soft-Close-Funktion. Durch Soft-Close wird die Tür leicht leise, und sicher geschlossen. Die Aschelösung sorgt für eine bequeme Handhabung und ein integriertes Regal bietet Ihnen -hinter versteckter Tür- reichlich Stauraum.



Scan 65-1 hat Glas in der Tür, das ebenfalls aus Gusseisen besteht.



Eleganter Griff aus schwarzem Aluminium.



Scan 65-2 hat neben Glas in der Tür auch eine Seitenbrille.

HxWxT:

Scan 65-1/2: 1132x490x380 mm

Gewicht: 118 kg

Nennwärmeleistung: 6 kW

Energieklasse: Ohne Seitenfenster **A+** Mit Seitenfenstern DE/CH **A** Mit Seitenfenster AT **A+**



SCAN 65-SERIE

SCAN 65 SPECKSTEIN



SCAN 65 SPECKSTEIN

SCHÖNER SPECKSTEIN

Dieses Modell ist wie eine schöne Skulptur im Raum - und hält die Wärme extra lange. Speckstein ist bekannt für eine lange Wärmespeicherung, selbst dann, wenn das Feuer schon eine Weile ausgebrannt ist. Sie sparen Holz und damit Geld ohne Kompromisse bei der Ästhetik einzugehen. Mit nur 5 cm Mindestabstand zu brennbaren Wänden, ist er auch leicht im Raum zu platzieren.

Der Scan 65-3 und 65-4 umgibt sich mit schickem Speckstein. Beide Modelle verfügen über dieselbe Brennkammer wie der Rest der Serie und Sie können selbst entscheiden, ob Sie das Modell mit oder ohne Seitenfenster wünschen.



Der Scan 65-3 verfügt rundherum über wärmespeichernden Speckstein

HxWxT: Scan 65-3/4: 1132x490x380 mm

Gewicht: 168 kg

Nennwärmeleistung: 6 kW

Energieklasse: ohne Seitenfenster **A+** mit Seitenfenstern DE/CH **A** mit Seitenfenster AT **A+**

SCAN 66-SERIE



SCAN 66

INNOVATIVE DETAILS

Die Scan 66-Serie hat eine wundervolle organische Form erhalten, die einen verspielten und schönen Rahmen um das Feuer schafft. Dies ist ein Holzofen, der wirklich Aufmerksamkeit erregt. Die Form der Brennkammer bedeutet, dass dieser Ofen ein großartiges Flammenbild hat. Aschebehälter ist enthalten.

Die Scan 66-Serie wurde mit mehreren kristallklaren Designdetails versehen. Ein einzigartiger Holzstopper aus Glas, der die Sichtbarkeit der schönen Flammen maximiert. Der Griff und die Luftventile bestehen aus gehärtetem Glas, das wunderschön gebogen und angenehm zu berühren ist.

Scan 66 ist mit verschiedenen Basen erhältlich - jede mit ihrem eigenen Ausdruck.



Scan 66-2 steht auf einer eleganten Säule.



Scan 66-4 hat eine quadratische Basis.



*Scan 66-5.
Die Form der Basis ist dem Scan-Logo entnommen.*

HxWxT: Scan 66-2: 947x481x382 mm

Scan 66-4: 947x481x380 mm

Scan 66-5: 943x1037x337 mm

Gewicht: 100 kg

Nennwärmeleistung: 5 kW

Energieklasse: DE/CH **A** Energieklasse: AT **A+**

SCAN 66-SERIE

Scan 66-5 schwarz. Elegante Lösung zur Brennholz Aufbewahrung.

Der Scan 66 benötigt einen Wandabstand von 30 cm zur Seite und 15 cm nach hinten (außer Wandmodell)



Scan 66-4.

Die renommierten dänischen Designer Harrit und Sørensen haben ein verspieltes Design mit innovativen Merkmalen geliefert



Scan 66-1.

UMWELTFREUNDLICHE WÄRME IM FOKUS

Für uns das Wichtigste: umweltfreundlich heizen. Kaminöfen entwickeln und herstellen, die mit sauberer und sparsamer Verbrennung neue Maßstäbe setzen – die Zielsetzung bei Scan. Heizen mit Holz ist CO₂-neutral und damit eine der umweltfreundlichsten und zukunftssichersten Formen des Heizens. Der Rohstoff Holz wächst vielfach direkt vor unserer Tür – mit einem modernen und umweltgerechten Kaminofen können Sie mit reinem Gewissen heizen.

SAUBERE & GESCHLOSSENE VERBRENNUNG

Dies bedeutet, dass der Kamin über ein Doppelverbrennungssystem verfügt, das bis zu 80% der Gase und Partikel im Rauch in Wärme umwandelt. Dies führt zu sehr geringen Rauchemissionen, da der Kamin die Energie verwendet, um Wärme anstelle von Rauch bereitzustellen.

Sie müssen kein Fenster öffnen, um die verbrauchte Luft zu ersetzen: Sie können die Frischluftzufuhr durch ein Abzweigrohr direkt in den Raum leiten und vermeiden so Kälte und Zugluft. Das Abzweigrohr wird an der Rückseite des Ofens angebracht oder unterhalb der Brennkammer. Die meisten Scan-Öfen können auch nach Installation damit ausgestattet werden.

CLEAN BURN SYSTEM

Ein einzigartiges Verbrennungssystem, das Sie als Scan-Kunde nutzen können: dadurch wird ein optimaler Verbrauch von Holz sichergestellt sowie ein niedriger CO₂-Ausstoß.

Zugleich stellt das Clean Burn-System sicher, dass die Glasscheiben am Ofen optimal sauber bleiben.

FRISCHLUFT UND EXTERNE VERBRENNUNGSLUFT

Bei der Luftversorgung Ihres Kaminofens können Sie zwischen zwei Formen unterscheiden: Frischluft, die von außen in den Raum geleitet wird und externe Verbrennungsluft, die direkt in die Brennkammer geleitet wird.

Niedrig-Energiehäuser und Gebäude mit starker Wärmedämmung sollten mit externer Verbrennungsluft versorgt werden. Innerhalb der Modell-Palette von Scan gibt es zahlreiche Kaminöfen, die bereits einen Anschluss für externe Verbrennungsluft haben.

40% WENIGER HOLZ

Moderne Holzöfen haben eine 40% effizientere Verbrennung und 80% weniger Emissionen als alte Kamine.

DAS WÄRME-SPEICHERSYSTEM




Das spezielle Wärmespeicher-System von Scan lässt bis zu 12 Stunden nach dem letzten Holznachlegen eine Wärmeabgabe zu.

Die in der Brennkammer entstehende Hitze wird von dem im oberen Teil des Kaminofens integrierten Wärmespeicher-System aufgenommen. Damit gibt es auch Stunden nach Erlöschen des Ofens immer noch die gespeicherte Wärme ab.

ECOLABEL

Die Ökodesign- und Umweltzeichenrichtlinie sind zwei von der EU initiierte Instrumente. Sie zielen darauf ab, die Umweltauswirkungen energiebezogener Produkte während des gesamten Lebenszyklus zu verringern. Dies ermöglicht die Auswahl des energieeffizientesten Holzofens auf dem Markt.

Die Kennzeichnung unserer Produkte mit der Energieeffizienzklasse hilft Ihnen bei der Auswahl des energieeffizientesten Holzofens mit den niedrigsten Betriebskosten und den geringsten Auswirkungen auf die Umwelt. Auf diese Weise können Sie Ihre beste Wahl für die Gegenwart treffen – für die Zukunft und die Umwelt.



SCAN 66-1

VON DEN FLAMMEN GEFORMT

Umgangssprachlich wird der Scan 66 einfach "das Ei" genannt. Der Scan 66-1 wurde von der Natur inspiriert und die organische Form des Holzofens umarmt die Flammen auf schöne und ganzheitliche Weise. Wenn Sie es auch an die Wand hängen, erhält das Design maximalen Platz und wird als natürliches Kunstwerk hervorgehoben.

Scan 66-1 verfügt über mehrere innovative Glasdetails. Am auffälligsten ist der Holzstopper, der aus klarem Glas besteht, um die Sichtbarkeit der Flammen zu maximieren. Der Griff und die Luftventile bestehen aus sandgestrahltem Keramikglas.

Der Holzofen hat eine Ascheschublade.



*Ein Kunstwerk an der Wand.
Scan 66-1*



*Der Scan 66 verfügt über Griffe,
Luftregler und Holzstopper aus
sandgestrahltem Keramikglas.*

HxWxT: 630x481x337 mm

Gewicht: 90 kg

Nennwärmeleistung: 5 kW

Energieklasse: DE/CH **A**

Energieklasse: AT **A+**



SCAN 66-1 WAND

AUTOMATISCHE ABBRANDSTEUERUNG

Scan Holzöfen mit Zensoric-Technologie bieten eine innovative und benutzerfreundliche Lösung für nachhaltige Wärme. Zensoric optimiert die Luftzufuhr, um eine saubere Verbrennung und einen effizienten Kamin zu gewährleisten, was der Umwelt und Ihrem Budget zugute kommt. Außerdem sorgt es mühelos dafür, dass das Glas des Holzbrenners sauber bleibt, wodurch die Brenndauer verlängert und Emissionen reduziert werden.

Scan Stoves powered by Zensoric bieten ein nachhaltiges Holzverbrennungserlebnis, perfekt, wenn Sie umweltbewusst sind, aber auch einen gemütlichen Abend am Feuer genießen möchten.



Entdecken Sie die Zensoric-Technologie

Zensoric ist eine fortschrittliche automatische Luftsteuerung, die entwickelt wurde, um die Verbrennung zu optimieren und den Betrieb von Kaminöfen zu vereinfachen. Entwickelt, um Benutzerfehler zu vermeiden und Ihren Kamin effizienter, nachhaltiger und benutzerfreundlicher zu machen. Er verfügt über einen Sensor, der die Temperatur im Holzofen überwacht und den Luftstrom schnell an Änderungen der Brennholzbedingungen anpasst, um den Verbrennungsprozess zu optimieren. Dies reduziert die Energieverschwendung und erhöht die Leistung des Holzofens.





DIE WISSENSCHAFT HINTER DER ZENSORIC LUFTSTEUERUNG

Moderne Kaminöfen sind auf hohe Effizienz und niedrige Emissionen ausgelegt. Bei einem Kaminofen kann die Verbrennung in erster Linie durch die Gesamtluftmenge und die Luftverteilung beeinflusst werden. Zensoric überlässt dies nicht dem Zufall, sondern verwendet einen Sensor, um die Temperatur zu überprüfen und so genau zur richtigen Zeit die richtige Menge Sauerstoff bereitzustellen.

Temperaturänderungen kennzeichnen die Verbrennungsphasen, die die Verbrennungsluft regulieren.

ZÜNDUNG

Während der Zündung sorgt Zensoric für einen Luftstoß, um das Feuer schnell zu entfachen.

HAUPTVERBRENNUNG

In der Hauptverbrennungsphase wird die Menge an Zündluft, Sekundärluft und Luftwäsche reduziert. Gleichzeitig wird die Menge an Tertiärluft erhöht. Dies dient dazu, den Sauerstoffgehalt konstant zu halten und übermäßige Verbrennungen zu verhindern.

ABBRAND

Zensoric erhöht den Zündluftstrom, wenn das Feuer erlischt. Dies sorgt für ein effizientes Ausbrennen und reduziert die Menge an Asche, die in der Brennkammer verbleibt. Zensoric kontrolliert diese Faktoren für eine saubere Verbrennung, was mit einem manuell betriebenen Holzofen schwierig ist. Zensoric überwacht ständig die Temperaturniveaus, um die Sauerstoffversorgung für eine optimale Leistung und geringstmögliche Umweltbelastung fein abzustimmen.



DIE VORTEILE SIND VIELFÄLTIG:

- **Keine manuellen Einstellungen nötig:** Zensoric kümmert sich automatisch um die Anpassungen.
- **Saubereres Glas:** Das Luftwaschsystem und die automatische Luftregelung sorgen dafür, dass das Glas des Kaminofens klar bleibt.
- **Geringere Emissionen:** Zensoric sorgt für eine bessere Gasverbrennung und reduziert schädliche Emissionen.
- **Verlängerte Brenndauer:** Genießen Sie längere Intervalle zwischen dem Nachlegen von Brennholz.
- **Stabilität und Wärme:** Zensoric sorgt für eine stabile und konstante Wärmeleistung.
- **Reduzierte Asche:** Eine optimale Verbrennung führt zu weniger Asche.
- **Einfachheit:** Zensoric macht es einfacher, Ihren Holzofen zu benutzen.

SCAN 67-SERIE




Powered by
Zensoric

Scan 67 1600

SCAN 67 - NEUHEIT

WARMER ATMOSPHERE MIT UNAUFWENDIGER TECHNIK

Scan 67 ist eine neue Serie von Holzöfen im klassisch dänischen Design mit 5 KW Leistung. Die D-Form sorgt nicht nur für einen großartigen Look, sondern auch für ideale Aufstellmöglichkeiten. Die eigens neu entwickelte Zensoric-Technologie steuert und reguliert die Luftzufuhr der Scan 67-Serie automatisch, wodurch Sie deutlich weniger Holz verbrauchen. Der hierfür integrierte Akku hält bis zu 500 Betriebsstunden, ehe er wieder aufgeladen werden muss. Dank der großzügigen Panoramascheibe haben Sie eine eindrucksvolle Sicht auf das Flammenbild. Lehnen Sie sich entspannt zurück und lassen Sie die Scan 67-Serie für sich arbeiten.



USB-Ladeanschluss



Manuelle Luftregulierung



Ein extra langer Griff kann montiert werden

Zensoric

Scan konzentriert sich auf nutzerfreundliche Lösungen. Aus diesem Grund haben wir die intelligente Technologie der Zensoric-Luftregelung entwickelt. Zensoric minimiert die Umweltfolgen und nutzt das Holz so effizient wie möglich – sowohl beim Entfachen des Brennmaterials im Ofen als auch im weiteren Brennverlauf. Der Holzofen steuert die Luftventile selbst, und Sie legen fest, wie warm er werden soll.

SCAN 67-SERIE




Powered by
Zensoric

Scan 67 1000



 Zensoric

*Einfach zurücklehnen,
den Rest macht der Kaminofen*



HxWxT: 1000x450x407 mm
Gewicht: 101 kg
Nennwärmeleistung: 5 kW
Energieklasse: **A**



Scan 67 1000

HxWxT: 1300x450x407 mm
Gewicht: 114 kg
Nennwärmeleistung: 5 kW
Energieklasse: **A**



Scan 67 1300



Scan 67 1600

HxWxT: 1600x450x407 mm
Gewicht: 121 kg
Nennwärmeleistung: 5 kW
Energieklasse: **A**



1

2

3

Die Standardausstattung ist ein Griff aus schwarz lackierter Eiche. Durch seine praktische Platzierung bleibt er auch beim Heizen kühl. Mit dem Zubehör MyScan können Sie den Griff in drei Farbtönen und zwei Längen auswählen. Für den Griff stehen die Farben White Washed, Golden und Mocca zur Auswahl. Das Auswechseln des Griffes erledigen Sie innerhalb weniger Minuten selbst. Eine einfache, aber vielleicht ausschlaggebende Kleinigkeit.

Passen Sie den Farbton des Eichenholz-Griffes Ihrem Geschmack an.
(optionales Zubehör)
(1) Weiß (2) Golden (3) Mocca

SCAN 68

ELLIPTISCH GEFORMT

Die organische, elliptische Form ist ein Markenzeichen der Scan 68-Serie. Dies ist einer unserer wirklich großen Produktfamilien. Einfach erklärt: wir haben rund um die gleiche, schön geformte Brennkammer eine Vielzahl von Sockeln geschaffen, unter denen Sie garantiert ihren passenden Favoriten finden werden.

Sie können zwischen Säule, offenem oder geschlossenem Sockel.

Wählen Sie zwischen schwarzem oder silbernem Aluminium an Griffen und Formteilen.

Alle Modelle sind mit einer Ascheschublade ausgestattet. Der Abstand zu brennbaren Materialien beträgt zur Seite 45 cm und zur Rückwand 17,5 cm.



Scan 68-13 und 14. Wählen Sie Formteile und Griffe aus schwarzem oder glänzendem Aluminium.



Detailansicht von der Oberseite des Ofens.



Die Scans 68-3 und 4. Wählen Sie Formteile und Griffe aus schwarzem oder glänzendem Aluminium.

Die perfekten Proportionen, geraden Linien und die Kombination aus Glas und Aluminium unterstreichen das dänische Design. Die ästhetische und praktische Rolle im Design dieser Ofenserie lässt diese in Ihrem Zuhause ein perfektes Designmöbelstück spielen. Der integrierte Griff erleichtert die Bedienung ebenso wie das Design.



SCAN 68-SERIE

SCAN 68-SERIE



Der Scan 68 benötigt je nach Modell einen Abstand zu brennbaren Materialien von maximal 50 cm zur Seite und 15 cm nach hinten.



HxWxT:

Scan 68-3/4/9/10: 1272x500x371 mm

Scan 68-11/12/13/14: 1222x500x371 mm

Gewicht: 105 - 110 kg

Nennwärmeleistung: 5,5 kW

Energieklasse: ohne Seitenfenster: **A+** mit Seitenfenstern: **A**



Die Scan 68-3, 4, 9 und 10 werden auf eine Säule gelegt und haben Streifen aus schwarzem oder glänzendem Aluminium. Sie erhalten diese auch mit Seitenfenstern.



Die Scan 68-11 und 12 haben eine offene Basis und Streifen aus schwarzem oder glänzendem Aluminium



Wählen Sie zwischen Listen in Schwarz oder glänzendem Aluminium



Die Scans 68-13 und 14 haben eine Tür im Sockel und Formteile aus schwarzem oder glänzendem Aluminium

SCAN 68 WAND

EIN SCHMUCKSTÜCK AN DER WAND

Hier lassen wir die Designer für sich sprechen:

„Aus diesem Grund wollten wir einen Wandofen entwerfen.

Gleichzeitig sollte es für kleinere Räume geeignet sein. Die organische elliptische Form hängt mit dem menschlichen Körper zusammen. Wenn Sie diese als Gestaltungselement verwenden, erscheint der Ofen als Ganzes und gibt einen perfekten Ausdruck. Das Ergebnis ist ein Holzofen, der als Dekoration für die Wand konzipiert ist.“

Scan 68 Wand ist in Schwarz erhältlich und Ascheschublade ist Standard.



Scan 68-2 hat Zugang zum Feuer vorne, Aluminiumstreifen und wird in schwarzer Farbe geliefert.



Wählen Sie zwischen Griffen und Formteile aus schwarzem oder glänzendem Aluminium.



Scan 68-7 und 8 haben eine Seitenbrille, Option für Listen in Schwarz oder glänzendes Aluminium und kommt in schwarzer Farbe.

HxWxT: 794x500x400 mm

Gewicht: 98 kg

Nennwärmeleistung: 5,5 kW

Energieklasse: ohne Seitenfenster

A+ mit Seitenfenstern **A**



SCAN 68 WAND

SCAN 68 SPECKSTEIN



SCAN 68 SPECKSTEIN

BRINGEN SIE DIE NATUR HEREIN

Scan 68-15 ist mit Speckstein verkleidet, der den Ausdruck der Form des Ofens auf stilvolle und natürliche Weise betont. Der Speckstein hat auch eine hervorragende Wärmekapazität und wärmt noch lange nach dem Brennen.

Die Stein- und Stahlzeichnung wechselt zwischen klassischer dänischer Möbelkunst und echter Handwerkskunst.

Ascheladung ist Standard und erleichtert das Entleeren der Asche. Hinter der Tür im Regal befindet sich ein praktischer Stauraum.



Scan 68-15 wird in schwarzer Farbe geliefert und hat schwarze Griffe und Formteile.



Hebelverstellhebel befinden sich an der Seite des Ofens.

HxWxT: 1257x586x371 mm

Gewicht: 190 kg

Nennwärmeleistung: 5,5 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN 80-SERIE



SCAN 80

SCHÖNE PRISMENFORM

Scan 80 hat eine schöne Prismenform, die den Flammen eine 180°-Sichtbarkeit verleiht. In der dänischen Designtradition liegt ein Großteil des Designs in den Details, und bei Scan 80 ist der Griff elegant zwischen Glas und Sockel „versteckt“.

Scan 80-4 ist das große Modell der Serie. Eine geniale Lösung besteht darin, dass Sie das Abgasrohr im High Top-Modul des Eckmodells verstecken können und ein sauberes Design ohne störende Elemente erhalten. Das hohe Oberteil kann auch zur Wärmespeicherung von Steinen verwendet werden, die bis zu 12 Stunden nach dem Ablegen des letzten Holzes Wärme abgeben.



Scan 80-2 hat eine geschlossene Basis und ist in schwarzer Farbe erhältlich.



Elegante Platzierung der Griffe.



Scan 80-4 schwarze Farbe hat eine Basis mit Tür mit praktischem Stauraum.

Sie erhalten die Modelle mit geschlossenem Sockel in Schwarz und Weiß, während die Variante mit Tür im Sockel nur in schwarz erhältlich ist. Alle Modelle sind mit einem Aschekasten ausgestattet. Alle Modelle sind mit einem Aschenbecher ausgestattet.

HxWxT: 1351x385x385mm

Gewicht: 105 kg

Nennwärmeleistung: 6 kW

Energieklasse: **A+**

HxWxT: 1670x385x385 mm

Gewicht: 110 kg

Nennwärmeleistung: 6 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN 83

ALLES STECKT IM DETAIL

Der Scan 83 überzeugt nicht nur mit seinem herausragendem Design sondern auch mit seiner durchdachten Funktionalität. Den Fokus auf die Schönheit der Flammen und die Möglichkeit, den eigenen Stil um die Brennkammer herum zu kreieren, ist besonders reizvoll.

Die abgerundete Glastür mit der Soft-Close-Funktion und dem gut platzierten Griff sind Details, die den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Der tiefe Brennraumboden und die Ascheschublade mit einem sicheren Schloss sind praktische Eigenschaften, die das Reinigen und die Sicherheit erleichtern.

Mit einem erforderlichen Abstand von 40 cm zu den Seiten und 10 cm nach hinten wird lässt er sich gut im Raum platzieren.

Insgesamt ist der Scan 83 eine gelungene Kombination aus ästhetischem Design und funktionalen Eigenschaften, die ihn zu einer attraktiven Option für jeden macht, der nach einem Holzofen sucht.



Die Luftschieber sind diskret neben dem Griff platziert



Scan 83-1 mit schwarzen Griffen und Formteilen.

HxWxT: 1200x460x460 mm

Gewicht: 117 kg

Nennwärmeleistung: 5 kW

Energieklasse: **A+**



SCAN 83-SERIE

SCAN 83-SERIE



Die High Top Variante lässt sich zusätzlich mit einem Wärmespeichersystem ausstatten.



HxWxT:

Scan 83-1/2: 1235x460x460 mm

Scan 83-5/6 Speckstein: 1235x460x460 mm

Scan 83-6/7 Maxi Speckstein: 1446x460x460 mm

Gewicht: 117 - 212 kg

Nennwärmeleistung: 5 kW

Energieklasse: **A+**



Scan 83-5 ist ein Speckstein Modell mit schwarzen Griffen und Zierleisten.



Scan 83-6 ist ein Speckstein Modell mit Griffen und Zierleisten aus Aluminium.



Scan 83-7 Maxi ist eine Speckstein Variante mit schwarzen Griffen und Zierleisten.



Scan 83-8 Maxi ist eine Speckstein Variante mit Griffen und Leisten aus Aluminium.



Der Speckstein-Mantel speichert die Wärme und gibt sie auch nach Erlöschen des Feuers wohltuend in den Raum ab.

Als Zusatzausstattung für die High-Top-Varianten können Sie das Wärmespeicher-System wählen. Dies sorgt für zusätzliche Wärme bis zu 12 Stunden, nachdem das letzte Scheit hinzugefügt wurde.

SCAN 84-SERIE



SCAN 84

WÄRMEN MIT LEIDENSCHAFT

Die Scan 84- Serie verfügt über ein architektonisches Design und klaren Linien – dezent und dennoch modern. Die Serie besteht aus 4 Grundmodellen. Die Unterschiede finden sich in der Auswahl aus zwei unterschiedlichen Höhen, sowie zwei verschiedenen Türen. Wählen Sie zwischen eleganter Stahltür oder einer modernen Glaspanorama-Tür, Ihren Favoriten aus. Die integrierte „Soft-Close-Funktion“ sorgt für ein sanftes und leises schließen der Tür. Kombinieren Sie Ihren Scan 84 mit einer Dekorplatte aus schwarzem Glas oder Speckstein (optionales Zubehör).



Scan 84-1 Modern



Der massive Eichenholzgriff passt sich dem klaren Design des Scan 84-4 perfekt an, ohne warm zu werden.



Scan 84-4 Classic

Diese Serie bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, sich Ihren Ofen zu individualisieren und mit zusätzlichen Funktionen auszustatten. Der Kaminofen lässt sich auf einen Drehstutzen montieren, sodass Sie das tolle Flammenbild genießen können – egal wo Sie grade im Raum sitzen.

Die hohen Varianten Scan 84-3 und 84-4, können zusätzlich mit wärmespeichernden Steinen ausgestattet werden. Diese geben weitere Wärme ab bis zu 12 Stunden nachdem das letzte Holzscheit eingelegt wurde.

SCAN 84-SERIE



Der Scan 84 benötigt einen Mindestabstand zu brennbaren Materialien von 45 cm zur Seite und 10 cm nach hinten.



HxWxT: 1250x493x464 mm

Gewicht: 122 kg

Nennwärmeleistung: 5 kW

Energieklasse: **A+**



Scan 84-2

HxWxT: 1593x493x464 mm

Gewicht: 137 kg

Nennwärmeleistung: 5 kW

Energieklasse: **A+**



Scan 84-3



Wählen Sie zwischen Glas- oder Specksteinplatte (optionales Zubehör)



1

2

3

Der massive schwarze Griff aus Eiche, passt sich dem klaren Design des Ofens perfekt an, ohne warm zu werden. Neben dem schwarzen Standart-Griff können Sie zusätzlich aus 3 weiteren Farben auswählen (optionales Zubehör). Genießen Sie die Freiheit, Ihren neuen Ofen zu individualisieren und Ihrer Inneneinrichtung anzupassen.

Passen Sie den Farbton des Eichenholz-Griffes Ihrem Geschmack an. (optionales Zubehör)
(1) Weiß (2) Golden (3) Mokka

SCAN 85-SERIE



SCAN 85

EFFIZIENTE WÄRME IM EXKLUSIVEM DESIGN

Der Scan 85 ist ein beeindruckender Holzofen, der sowohl in puncto Wärmeabgabe als auch im Design begeistert. Die schnelle Verteilung der Wärme über eine große Fläche ist besonders ansprechend für diejenigen, die eine effiziente Wärmequelle suchen. Das schöne Flammenbild, kombiniert mit dem einzigartigen Design, macht den Scan 85 sicherlich zu einem Blickfang in jedem Raum.

Die besondere Brennkammer, bietet optimale Bedingungen für eine effiziente Verbrennung, was zu einer besseren Wärmeleistung führt.

Die große, gebogene Glasscheibe ermöglicht einen faszinierenden Blick auf die Flammen, was die Atmosphäre des Raumes bereichert. Die Schiebetür, die entlang des Ofens gleitet, ist nicht nur praktisch, sondern sorgt auch für einen einfachen Zugang zur Brennkammer.

Insgesamt ist der Scan 85 eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die nach einem leistungsstarken und besonderen Designofen suchen.



Scan 85-1 in schwarzer Farbe mit Schwarz Griffen und Formteile.



Große Brennkammer, tiefer Brennraumboden und große Ascheschublade mit Rüttelrost.



Scan 85-2 in schwarzer Farbe mit Aluminium Griffen und Formteile.

HxWxT: 1464x520x520 mm

Gewicht: 210 kg

Nennwärmeleistung: 8 kW

Energieklasse: DE/CH **A** Energieklasse: AT **A+**

SCAN 85-SERIE



*Scan 85 ist ein
Holzofen, der große
Flächen beheizt*



HxWxT:

Scan 85-3/4 Maxi: 1864x520x520 mm

Gewicht 229 kg

Nennwärmeleistung: 8 kW

Energieklasse: A



Scan 85-3 Maxi ist 186 cm hoch und wird in schwarzem Lack mit schwarzen Zierleisten und Griffen geliefert.



Scan 85-4 Maxi ist 186 cm hoch und wird in schwarzem Lack mit Alu Leisten und Griffen geliefert.

Scan 85 können zusätzlich mit wärmespeichernden Steinen ausgestattet werden. Diese geben weitere Wärme ab bis zu 12 Stunden nachdem das letzte Holzsplit eingelegt wurde.

SCAN 87-SERIE



reddot winner 2022

SCAN 87

FÜR DIE GANZ GROSSE GEMÜTLICHKEIT

Der Scan 87 ist in der Tat eine imposante Erscheinung, die durch seine Größe und solide Bauweise beeindruckt. Mit seiner großzügigen 11,5 kW Brennkammer ist er darauf ausgelegt, viel Wärme zu erzeugen und damit zum natürlichen Mittelpunkt eines jeden Raumes zu werden. Scan 87-1 als freistehendes Gerät und Scan 87-2 als wandhängende Variante, bieten einzigartige ästhetische Möglichkeiten, um den Raum zu gestalten, sei es durch das beeindruckende, freistehende Erscheinungsbild oder die malerische, schwebende Erscheinung an der Wand.

Die elegante Hebe-Tür ist ein weiteres Merkmal, das den Scan 87 zu etwas Besonderem macht. Nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch ansprechend, trägt sie zum Gesamterscheinungsbild des Ofens bei.

Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien liegt bei 80 cm zur Seite und 5 cm nach hinten, wodurch er sich gut platzieren lässt.

Der Scan 87 ist ein imposanter Kaminofen, der nicht nur mit seiner Leistung sondern auch im Design überzeugt.



Scan 87-1

HxWxT: 1885,5x698x636 mm

Gewicht: 280 kg

Nennwärmeleistung: 11,5 kW

Energieklasse: **A+**



Hebe-Tür und 160 Grad Blick auf das Feuer.



Scan 87-2

HxWxT: 1491x696x681 mm

Gewicht: 250 kg

Nennwärmeleistung: 11,5 kW

Energieklasse: **A+**



BEVOR SIE EINEN KAMINOFEN KAUFEN

Der Kauf eines Kaminofens ist eine Entscheidung für viele Jahre. Gute Planung, kompetente Beratung und überlegtes Handeln sind die besten Grundlagen dafür, dass Sie lange Freude an Ihrem Kaminofen haben.

DIE SICHERHEIT

Jeder Scan Kaminofen wird mit größter Sorgfalt hergestellt und vor Auslieferung genau kontrolliert. Ihr Scan-Fachhändler wird nach Montage durch ihn vor erster Inbetriebnahme noch einmal alle Funktionen prüfen.

Zu Ihrer Sicherheit gewährt Scan eine 5-jährige Garantie. Weitere Informationen über technische Details durch Ihren Scan-Händler oder unter scan-stoves.de

DIE INSTALLATION

Es gehört zum selbstverständlichen Service Ihres Scan-Fachhändlers, dass Ihr Kaminofen fachgerecht aufgestellt und angeschlossen wird. Sollten Sie den Wunsch haben, dies selbst zu tun, wird er Ihnen mit Rat zur Seite stehen.

Der Aufbau und der Anschluss eines Scan-Kaminofens sollten vom autorisierten Scan-Fachhändler durchgeführt werden.

Er ist mit allen Details genau vertraut und dank laufender Schulungen mit den Modellen und technischen Besonderheiten auf aktuellem Stand.

Jedem ausgelieferten Scan-Produkt liegt eine ausführliche Beschreibung für Aufbau, Anschluss und Betrieb bei.

Die behördlichen Vorgaben müssen eingehalten werden und die Abnahme durch die dafür zuständigen Instanzen vor Betrieb vollzogen werden.

DER SICHERHEITSABSTAND

Damit Sie Ihren Kaminofen gefahrlos betreiben können, ist es wichtig, den nötigen Abstand zu allen brennbaren Materialien einzuhalten und auch den Bereich zum Aufstellen des Ofens feuersicher zu halten.

DIE QUALITÄT

Die Herstellung eines Scan-Kaminofens geschieht in einem Prozess aus High-Tech und hoch qualifiziertem Handwerk. Die für den Bau eines Scan-Ofens verwendeten Materialien entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen und werden vor Verarbeitung kontrolliert. Vor Auslieferung erhält jedes Scan-Produkt eine Registriernummer, durch die eine exakte Nachverfolgung möglich ist. Zahlreiche Entwicklungen von Scan wie effiziente Luftzirkulation sowie Komfort- und Bedienerleichterungen sind Funktionen zum Kundennutzen, die den Betrieb und die Bedienung sicherer, leichter und bequemer machen.

DIE KAMINOFENGRÖSSE

Hier gilt: zu viel ist nicht gut – zu wenig ebenso. In der Planungsphase hilft eine realistische Einschätzung und Ermittlung der zu heizenden Raumes.

DIE ZULASSUNG

Auch hier wird Sie der autorisierte Scan-Fachhändler kompetent betreuen. Er hilft bei den Formalitäten sowie bei der Einhaltung geltender und künftiger Bestimmungen, damit Sie problemlos lange Freude an Ihrem Kaminofen haben können.

SCAN 1003 BOX



SCAN 1003 BOX

IHRE EIGENE OFEN-KREATION

Wer träumt nicht von einem ganz besonderen Ofen – einer Kreation, von Ihnen selbst geschaffen? Erfüllen Sie sich diesen Traum mit dem Scan 1003-Box Modular-Konzept. Kombinieren Sie die Formen und Funktionen, die Ihnen gefallen. Als Wandmodell oder freistehender Kaminofen mit Modulen in zwei verschiedenen Größen.

Mit Holzfach, auf Wunsch mit Glas Einlegern für eine bequeme Reinigung. Indem Sie verschiedene Elemente und Ausstattungen kombinieren, können Sie Ihren Kaminofen zu einem einzigartigen und persönlichen Stück machen, das perfekt zu Ihrem Zuhause passt.



Scan 1003-B: Hier als einfachstes freistehendes Bodenmodell.



Leistungsstarke Magnete zwischen allen Elementen halten die Konstruktion an Ort und Stelle.



Sie haben die Wahl: Ihr Scan 1003-B freistehend oder als Wandmodell.

HxWxT: 572x649x479 mm

Gewicht: 149 kg

Nennwärmeleistung: 7,2 kW

Energieklasse: **A+**



SCAN 1003 / SCAN 1004

DEZENTE ÄSTHETIK

Die Modelle Scan 1003 und 1004 bieten eine Kombination aus Eleganz, Funktionalität und modernem Design. Die schwarze Glastür verleiht diesen Kaminöfen eine zeitgemäße und raffinierte Ästhetik. Der kühle Glasgriff fügt sich nahtlos in das Design ein und betont die moderne Optik.

Die Unterschiede zwischen dem Scan 1003 und dem Scan 1004 in Bezug auf die Größe der Holzscheite bieten den Benutzern Flexibilität je nach ihren Bedürfnissen.

Der Scan 1003 bietet Platz für Holzscheite bis zu 50 cm, während der Scan 1004 sogar Platz für bis zu 65 cm lange Holzscheite bietet.

Die optimale Wärmeverteilung und die Panoramasicht auf die Flammen machen diese Modelle besonders ansprechend. Sie bieten nicht nur eine effiziente Wärmequelle, sondern schaffen auch eine gemütliche Atmosphäre im Raum.



Scan 1003.



Scan 1004.



Scan 1004.

HxWxT: 566x650x438 mm

Gewicht: 103 kg

Nennwärmeleistung: 7,2 kW

Energieklasse: **A+**

HxWxT: 470x800x438 mm

Gewicht: 108 kg

Nennwärmeleistung: 8 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN 1005 / 1006



SCAN 1005 / SCAN 1006

ZEITGEMÄSS UND EXKLUSIV

Die Serie der Einsätze Scan 1005 und 1006 bietet eine elegante und schlichte Option für diejenigen, die einen neuen Kamin in eine vorhandene offene Feuerstelle einbauen möchten. Mit einer modernen schwarzen Glastür und einem passenden Glasgriff fügen sich diese Einsätze nahtlos in jedes Raumdesign ein. Die Tatsache, dass der Glasgriff während des gesamten Brennvorgangs kühl bleibt, ist nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine praktische Funktion. Die optimale Wärmeverteilung und der Panoramablick auf die Flammen tragen dazu bei, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.



Scan 1005.



Garantierte Gemütlichkeit mit Scan 1006.



Scan 1006.

Die Anpassung der Maße an alte Feuerstellen erleichtert die Installation erheblich und macht den Einbau in vorhandene Strukturen unkompliziert. Die zusätzlichen Blendrahmen sorgen für eine saubere und ansprechende Oberfläche, die den letzten Schliff bietet.

Der Scan 1005 bietet Platz für Holzscheite bis zu 50 cm, während der Scan 1006 sogar Platz für bis zu 65 cm lange Holzscheite bietet.

Der Scan 1005 und 1006 sind die perfekte Lösung, vorhandene Feuerstellen zu modernisieren und einen neuen, effizienten Kamin zu integrieren, der Komfort und Stil bietet.

SCAN 1005

HxWxT: 470x650x438 mm

Gewicht: 99 kg

Nennwärmeleistung: 8 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN 1006

HxWxT: 470x800x438 mm

Gewicht: 116 kg

Nennwärmeleistung: 8 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN 5003



SCAN 5003

GROSSE GLASFLÄCHEN

Der Scan 5003 bietet mit seinen großen Glasflächen und seinem klaren Design eine beeindruckende Lösung für jedes Zuhause. Die Möglichkeit, zwischen einer Front + linken Seite oder einer Front + rechten Seite mit Glas zu wählen, macht diesen Kamineinsatz äußerst vielseitig und perfekt für jede Ecke Ihres Wohnraums.

Die Option zwischen einem 90-Grad-Rahmen und einem 45-Grad-Rahmen ermöglicht es Ihnen, den Stil des Kamins an Ihre individuellen Vorlieben anzupassen. Der 90-Grad-Rahmen bietet eine elegante und stilvolle Option, während der 45-Grad-Rahmen zusätzliche Tiefe und Dimension verleiht.

Die Möglichkeit, den Kamin mit einem zusätzlichen Wärmespeicher aufzurüsten, der unsichtbar in der oberen Kammer versteckt ist, ist äußerst praktisch. Diese Option ermöglicht es Ihnen, bis zu 12 Stunden lang eine wohlige Wärme zu genießen, nachdem das letzte Kaminholz eingelegt wurde.



Griff aus gebürstetem Stahl.



Der Scan 5003 wird an zwei Seiten mit Glas geliefert. Wählen Sie zwischen Seitenglas auf der rechten oder linken Seite.



HxWxT: 1031x638x389 mm

Gewicht: 128 kg

Nennwärmeleistung: 7,8 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN 5004 FRL



Scan 5004 FRL Kamineinsatz

SCAN 5004 FRL

GLAS AUF DREI SEITEN

Der Kamineinsatz 5004 FRL ist zweifellos ein beeindruckender Blickfang für jedes Wohnzimmer. Seine intelligente Hebe-Tür mit Sichtfenster auf drei Seiten ermöglicht es Ihnen, die Flammen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und schafft so eine faszinierende Atmosphäre. Die helle Brennkammerauskleidung bietet einen beeindruckenden 180-Grad-Blick auf die Flammen, was das visuelle Erlebnis noch intensiver macht.

Der Soft-Close-Schließmechanismus der Tür ist nicht nur praktisch, sondern trägt auch zum Komfort bei. Das geräuschlose Abschwächen der Tür auf den letzten Millimetern verleiht dem Kaminofen eine zusätzliche Raffinesse und sorgt für eine angenehme Bedienung.

Die Option, den Kamineinsatz als Raumteiler oder in einem individuellen Kaminrahmen zu verwenden, ermöglicht es Ihnen, ihn nahtlos in Ihr Wohnraumdesign zu integrieren und Ihrem persönlichen Stil Ausdruck zu verleihen.



Scan 5004 FRL ist ein großartiger Einsatz, der ein Gefühl von Luxus vermittelt.



Eleganter Griff für die Guillotine-Tür.



Scan 5004 FRL: Perfekt als Raumteiler.

HxWxT: 1342x807x567 mm

Gewicht: 218 kg

Nennwärmeleistung: 7,8 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN 5005 FRL

QUALITÄT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Der Kamineinsatz Scan 5005 FRL ist zweifellos ein beeindruckendes Designelement, das sich schnell zu einem Favoriten in Ihrem Raum entwickeln wird. Seine skulpturale und schmale Formgebung und die großzügigen Sichtfenster auf drei Seiten machen ihn zu einem wahren Blickfang. Die helle Brennkammer verstärkt dieses ästhetische Erlebnis und bietet Ihnen eine großartige Sicht auf das Flammenspiel.

Mit der Möglichkeit, Holzscheite von bis zu 50 cm Länge zu verwenden, ist der Scan 5005 FRL eine praktische und leistungsstarke Wärmequelle. Seine Vielseitigkeit als Raumteiler macht ihn zu einer attraktiven Option für verschiedene Raumkonzepte.

Die selbstschließende Hebe-Tür verleiht dem Kamin ein Hauch von Luxus und sorgt für ein komfortables Nutzererlebnis.



Selbstschließende Lifttür mit Soft-Close-Funktion.



Scan 5005 FRL nimmt Holzlängen von 50 cm auf.



Scan 5005 FRL: Perfekt als Raumteiler.

HxWxT: 1382x656x958 mm

Gewicht: 280 kg

Nennwärmeleistung: 10 kW

Energieklasse: **A+**



SCAN 5005 FRL

Scan 5005 FRL Kamineinsatz

SCAN 5003-S

VOLLKOMMENE ELEGANZ

Der Scan 5003-S ist ein eleganter Kaminofen mit einem modernen Design, das sich durch seine großzügigen Glasflächen an zwei Seiten auszeichnet. Diese Varianten bieten die Möglichkeit, entweder die Front und die linke Seite oder die Front und die rechte Seite des Kamins zu verglasen, wodurch er sich für jede Ecke Ihres Raumes eignet. Der Kaminrahmen ist entsprechend angepasst und bietet ein klares und zeitgemäßes Design, das zu verschiedenen Einrichtungsstilen passt.

Die diskret integrierte Luftzufuhr im Sockel sorgt für eine effiziente Verbrennung, ohne dabei das ästhetische Erscheinungsbild zu stören. Diese Funktion ermöglicht eine einfache Installation und erlaubt es, den Kamin direkt neben einer brennbaren Wand zu platzieren, was ihn zur perfekten Ecklösung macht.

Die Möglichkeit, den Kamin mit zusätzlichen wärmespeichernden Steinen auszustatten, die in der oberen Kammer versteckt sind, ist äußerst praktisch. Diese Steine können bis zu 12 Stunden lang zusätzliche Wärme abgeben, nachdem das letzte Holzsplit aufgelegt wurde, was für eine langanhaltende und behagliche Wärme sorgt.



Die Glastür im Scan 5003-S ist als vorne / links erhältlich und vorne / rechts.



Kreieren Sie Ihren persönlichen Stil, indem Sie die Oberfläche in Ihrer Lieblingsfarbe streichen.

HxWxT: 1800x692x520 mm

Gewicht: 199 kg

Nennwärmeleistung: 7,8 kW

Energieklasse: **A+**



SCAN 5003-S

SCAN 5004-S



SCAN 5004-S

EIN HAUCH VON LUXUS

Der Scan 5004-S ist ein beeindruckender, freistehender Kaminofen, der mit seiner geräumigen und soliden Bauweise sowie seiner hervorragenden Heizleistung überzeugt. Die großzügige helle Brennkammer und die Hebe-Tür mit Glas an drei Seiten laden zu gemütlichen Abenden vor dem Kamin ein, während die Soft-Close-Funktion der Tür einen Hauch von Luxus verleiht und ein sanftes und leises Schließen ermöglicht.

Das gut durchdachte Design des Scan 5004-S beinhaltet eine integrierte Luftzufuhr im Boden, was für eine effiziente Verbrennung sorgt und gleichzeitig das ästhetische Erscheinungsbild des Kamins bewahrt. Der Rahmen wird als intelligentes Konstruktionsset geliefert, was die Installation des Kamins schnell und unkompliziert macht.

Die Möglichkeit, den Kamin mit zusätzlichen Wärmespeichern auszustatten, die in der oberen Kammer verborgen sind, ist äußerst praktisch. Diese Wärmespeicher können zusätzliche Wärme für bis zu 12 Stunden nach dem Einlegen des letzten Brennholzes bereithalten, was für eine lang anhaltende und behagliche Wärme im Raum sorgt.



Scan 5004-S. Kompletter Kamin mit Einsatz und Einfassung.



Kaminbausatz individuell gestaltbar

HxWxT: 1800x873x690 mm

Gewicht: 317 kg

Leistungsintervall: 7,8 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN 5006 FR/FL | 5007 FR/FL



Scan 5006 FR

SCAN 5006 FR/FL | SCAN 5007 FR/FL

KLEIN UND FLEXIBEL

Nicht alle Räume bieten Platz für einen großen Kaminofen - und genau hier kann unser Scan 5006 glänzen. Dieser Einsatz ist kompakt, vielseitig und eignet sich hervorragend für Räume mit geringem Wärmebedarf. Sein größerer „Bruder“ Scan 5007 hat eine gestreckte Glasfront, die wahlweise nach rechts oder links gerichtet ist und eine phänomenale Sicht auf das Flammenspiel bietet.

Unverwechselbar und doch dezent: Scan 5006 und 5007 bieten mit ihrer beidseitigen Glastür einen tollen Blick aufs Feuer. Der Ofen ist so konzipiert, dass er Ihnen das Gefühl eines gemütlichen Lagerfeuers vermitteln wird. Die Luftzufuhr wird mit nur einem „Luftschieber“ reguliert. Der schwarze Rahmen und die schönen Griffe sorgen für den letzten Schliff und runden den Gesamteindruck ab. Je nach Aufstellungsort können sie selbst wählen, ob sich der Türanschlag auf der rechten oder auf der linken Seite, befinden soll.

In beiden Kamineinsätzen können Sie zusätzliche Wärmespeichersteine einbauen. Diese werden um das Abgasrohr herum platziert und sorgen noch stundenlang für zusätzliche Wärme, nachdem das letzte Holz eingelegt wurde.



Scan 5006 FL



Scan 5007 FL

Scan 5006 FL

HxWxT: 937x500x375 mm

Gewicht: 100 kg

Nennwärmeleistung: 4,5 kW

Energieklasse: **A+**

Scan 5007 FL

HxWxT: 937x700x375 mm

Gewicht: 130 kg

Nennwärmeleistung: 7 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN DSA 12



SCAN DSA 12

DER EINSATZ MIT DURCHBLICK

Das tolle am Scan DSA 12 ist, dass sich auf beiden Seiten je eine große Glastür befindet. Die Sichtbarkeit des Flammenspiels ist perfekt – völlig ungehindert von Rückwänden oder sonstigen, sichtbaren Teilen in einer Brennkammer. Der Einsatz ist schmal und eignet sich gut als Raumteiler oder für eine Zwischenwand. Die Wärme wird optimal verteilt und Sie erhalten den Eindruck eines „lebenden Gemäldes“ an Ihrer Wand.

Jedes kleine Detail in diesem schönen Produkt hat ein stromlinienförmiges und innovatives Design. Scan DSA 12 verfügt über einen funktionalen Türgriff, der an der Vorderseite des Kamineinsatzes ausgerichtet ist.

Der Kamineinsatz kann von beiden Seiten geöffnet werden oder Sie können die Tür, die Sie am wenigsten verwenden, verriegeln.



Scan DSA 12 fasst Kaminhölzer von 45 cm.



Kamineinsatz mit Glas auf beiden seiten und voller Transparenz. Die Türen können von beiden Seiten geöffnet werden, aber eine Seite kann auf Wunsch verriegelt werden.

HxWxT: 989x840x460 mm

Gewicht: 210 kg

Nennwärmeleistung: 9 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN TECHNISCHE DATEN




Die gesamte Dokumentation zu unseren Produkten ist jederzeit auf unseren Websites unter scan-stoves.de verfügbar. Wählen Sie Produkt- und technische Dokumentation aus oder scannen Sie den QR-Code unten auf der Seite.

Mit der Dokumentation haben Sie Zugriff auf alle Handbücher, Bodenplattenzeichnungen und alle technischen Dokumente, die Sie möglicherweise benötigen.

Die Installationsbedingungen geben die Abmessungen des Produkts und die Abstände an, die bei der Installation berücksichtigt werden müssen. Scan empfiehlt einen Möbelabstand vom Kamin von mindestens 1000 mm.

	SCAN 41-1	SCAN 41-2	SCAN 65-1 SCAN 65-3	SCAN 65-2 SCAN 65-4	SCAN 66-1	SCAN 66-2
STANDARD:						
Raumgröße ca. (m²)	20-120	20-120	20-120	20-120	20-100	20-100
Wirkungsgrad (%)	82	79	82	79	78	78
Holzlänge, bis zu (cm)	30	30	30	30	33	33
Nennwärmeleistung (kW)	6	6	6	6	5	5
Außenluftansaugung	•	•	•	•	•	•
Rauchabzugsoptionen Oben (O) / Hinten (H)	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H
Abstand zu brennbarem Material, Seiten/Rückwand/Ecke (mm)	150/350/100	50/300/100	150/350/100	150/500/250	Muss auf einer Firewall montiert werden	100/300/150
Min. Abstand zur Firewall Seiten/Rückwand/Ecke (mm)	50/100/50	50/500/250	50/100/50	50/300/100	50/200/-	50/200/50
Höhe zum Beginn des Anschlußstutzens am Obenabgang (mm)	1107	1107	1111	1111	566	885
Anschlusshöhe bei Hintenabgang (mm)	1010	1010	1012	1012	483	797
Frischlufanschluss, Abstand vom hinteren zum mittleren Auslass A (mm)	92	92	90	90	171	171
Frischlufanschluss, Abstand vom Boden zum mittleren Auslass B (mm)	176	176	172,5	172,5		432
Rauchabgang innen/außen - Ø (mm)	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148
Gewicht (kg)	119	119	123/180	123/168	90	100
Maße (mm) (HxBxT)	1136x490x371	1136x490x371	1132x490x380	1132x490x380	630x481x337	947x481x382
Aschelösung	•	•	•	•	•	•
OBENFARBE:						
Schwarzer Lack	•	•	•	•	•	•
Grauer Lack						
Weißer Lack						
Speckstein			• 65-3	• 65-4		
QR-CODE:						
Scannen Sie den QR-Code und finden Sie alle Informationen und technische Dokumentation im Internet						

SCAN TECHNISCHE DATEN



	SCAN 66-4	SCAN 66-5	SCAN 67 1000	SCAN 67 1300	SCAN 67 1600	SCAN 68-2 SCAN 68-7/8	SCAN 68-9/10 SCAN 68-11/12	SCAN 68-3/4 SCAN 68-13/14	SCAN 68-15
	20-100	20-100	20-100	20-100	20-100	20-120	20-120	20-120	20-120
	78	78	76	76	76	80	80	80	80
	33	33	35	35	35	33	33	33	33
	5	5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5
	0/H	0/H	0/H	0/H	0/H	0/H	0/H	0/H	0/H
	100/300/150	100/300/150	50/600/225	50/600/225	50/600/225	Muss auf einer Firewall montiert werden	100/500/350	100/400/100	100/400/100
	50/200/50	50/200/50	50/400/100	50/400/100	50/400/100	50/200/- 50/300/-	50/300/150	50/200/50	50/200/50
	885	882	948	1148	1248	776	1255/1205	1255/1205	983
	799	796	851	1051	1151	681	1160/1110	1160/1110	899
	171	171	143	143	143	147	175	147	147
	434	430	115	315	415			326/276	88
	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148
	100	100	101	114	121	98	105/107	105/110	190
	947x500x380	943x1037x337	1000x450x407	1300x450x407	1600x450x407	794x500x400	1272x500x371 1222x500x371	1272x500x371 1222x500x371	1275x586x371
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
									.
									

SCAN TECHNISCHE DATEN




Die gesamte Dokumentation zu unseren Produkten ist jederzeit auf unseren Websites unter scan-stoves.de verfügbar. Wählen Sie Produkt- und technische Dokumentation aus oder scannen Sie den QR-Code unten auf der Seite.

Mit der Dokumentation haben Sie Zugriff auf alle Handbücher, Bodenplattenzeichnungen und alle technischen Dokumente, die Sie möglicherweise benötigen.

Die Installationsbedingungen geben die Abmessungen des Produkts und die Abstände an, die bei der Installation berücksichtigt werden müssen. Scan empfiehlt einen Möbelabstand vom Kamin von mindestens 1000 mm.

	SCAN 80-2	SCAN 80-4	SCAN 83-1/2 SCAN 83-5/6	SCAN 83-3/4 MAXI SCAN 83-7/8 MAXI	SCAN 84 CLASSIC/ MODERN	SCAN 84 CLASSIC/ MODERN MAXI
STANDARD:						
Raumgröße ca. (m²)	20-120	20-120	20-100	20-100	20-100	20-100
Wirkungsgrad (%)	84	84	81	81	81	81
Holzlänge, bis zu (cm)	30	30	35	35	35	35
Nennwärmeleistung (kW)	6	6	5	5	5	5
Außenluftansaugung	•	•	•	•	•	•
Rauchabzugsoptionen Oben (O) / Hinten (H)	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H
Abstand zu brennbarem Material, Seiten/Rückwand/Ecke (mm)	100/450/200	100/450/200	100/400/100	100/400/100	100/450/100	100/450/100
Min. Abstand zur Firewall Seiten/Rückwand/Ecke (mm)	50/250/50	50/250/50	50/200/50	50/200/50	50/200/50	50/200/50
Höhe zum Beginn des Anschlußstutzens am Obenabgang (mm)	1349	1449	1162	1162	1214	1349
Anschlusshöhe bei Hintenabgang (mm)	1206	1567	1064	1012	1116	1256
Frischlufthausanschluss, Abstand vom hinteren zum mittleren Auslass A (mm)	153	153	230	230	232	232
Frischlufthausanschluss, Abstand vom Boden zum mittleren Auslass B (mm)	154	154	132	132	184	324
Rauchabgang innen/außen - Ø (mm)	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148
Gewicht (kg)	105	110	117/186	125/212	122	137
Maße (mm) (HxBxT)	1351x385x385	1670x385x385	1235x460x460	1446x460x460	1250x493x464	1593x493x464
Aschelösung	•	•	•	•	•	•
OBENFARBE:						
Schwarzer Lack	•	•	•	•	•	•
Grauer Lack					•	•
Weißer Lack					• Modern	• Modern
Speckstein			• 83-5/6	• 83-7/8		
QR-CODE:						
Scannen Sie den QR-Code und finden Sie alle Informationen und technische Dokumentation im Internet						

SCAN TECHNISCHE DATEN



	SCAN 85-1/2	SCAN 85-3/4 MAXI	SCAN 87	SCAN 87 WALL	SCAN 1003 BOX
	30-160	30-160	200	200	20-120
	78	78	84	84	81
	50	50	50	50	50
	8	8	11,5	11,5	7,2
	•	•	•	•	•
	0/H	0/H	0/H	0/H	0/H
	100/600/100	100/600/100	50/800/300	Muss auf einer Firewall montiert werden	500/50/
	50/400/50	50/400/50	50/500/150	50/500/-	0/200/
	1430/1642	1430/1642	1886/1491	1886/1491	1307
	1347/1547	1347/1547	1712/1316	1712/1316	
	260	260	100	100	105
	112	112	101	101	92
	144/148	144/148	200	200	144/148
	210	220	273	250	149
	1464x520x520	1864x520x520	1886x699x630	1491x699x680	572/649/479
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
					

SCAN TECHNISCHE DATEN




Die gesamte Dokumentation zu unseren Produkten ist jederzeit auf unseren Websites unter scan-stoves.de verfügbar. Wählen Sie Produkt- und technische Dokumentation aus oder scannen Sie den QR-Code unten auf der Seite.

Mit der Dokumentation haben Sie Zugriff auf alle Handbücher, Bodenplattenzeichnungen und alle technischen Dokumente, die Sie möglicherweise benötigen.

Die Installationsbedingungen geben die Abmessungen des Produkts und die Abstände an, die bei der Installation berücksichtigt werden müssen. Scan empfiehlt einen Möbelabstand vom Kamin von mindestens 1000 mm.

	SCAN 1003	SCAN 1004	SCAN 1005	SCAN 1006	SCAN 5003 FL/FR	SCAN 5004 FRL
STANDARD:						
Raumgröße ca. (m²)	20-120	20-120	20-120	25-140	20-140	30-160
Wirkungsgrad (%)	80	80	84	82	85	83
Holzlänge, bis zu (cm)	50	65	50	65	45	40
Nennwärmeleistung (kW)	7,2	8	6	7	7,8	7,8
Außenluftansaugung	•	•	•	•	•	•
Rauchabzugsoptionen Oben (O) / Hinten (H)	O/H	O/H	O/H	O/H	H	H
Abstand zu brennbarem Material, Seiten/Rückwand/Ecke (mm)	100/15	100/15	100/15	100/15		
Mein. Abstand zur Firewall Seiten/Rückwand/Ecke (mm)	15/40/15	15/40/15	15/40/15	15/40/15	25/100/25	100/25
Höhe zum Beginn des Anschlußstutzens am Obenabgang (mm)	466	466	466	466	939	1086
Anschlusshöhe bei Hintenabgang (mm)	389	389	389	389		
Frischluftanschluss, Abstand vom hinteren zum mittleren Auslass A (mm)	105	105	105	105	66	233
Frischluftanschluss, Abstand vom Boden zum mittleren Auslass B (mm)	92	92	92	92	115	127
Rauchabgang innen/außen - Ø (mm)	144/148	144/148	144/148	144/148	132/149	175/200
Gewicht (kg)	103	108	99	116	128	218
Maße (mm) (HxBxT)	566x650x438	570x800x438	470x650x438	470x800x438	1031x638x389	1342x807x567
Aschelösung					•	
OBENFARBE:						
Schwarzer Lack	•	•	•	•	•	•
Grauer Lack						
Weißer Lack						
Speckstein						
QR-CODE:						
Scannen Sie den QR-Code und finden Sie alle Informationen und technische Dokumentation im Internet						

SCAN TECHNISCHE DATEN



	SCAN 5005 FRL	SCAN 5006 FL/FR	SCAN 5007 FL/FR	SCAN DSA 12	SCAN 5003-S FL/FR	SCAN 5004-S FRL	SCAN 5006-S FL/FR
	30-200	30-110	30-170	40-180	20-150	30-160	30-110
	83	84	87	80	83	83	84
	50	33	50	45	45	45	33
	10	4,5	7,2	9	7,8	7,8	4,5
	H	H	H	H	O/H	O/H	O/H
				300/400 (Seite/Boden)			
	25/50	100/25	100/25	120			
	1167	936	939	889	1800	1800	1800
					1254	1501	1372
	335	66	138	274			
	127	115	115		390	355	555
	175/200	132/149	132/149	175/179	150	150	150
	280	100	130	210	199	317	190
	1382x656x958	937x500x375	937x700x375	989x840x460	1800/692/520	1800/837/690	1800x592x495
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
							



Händler:

Scan · a Jøtul group company · scan-stoves.de

Scan verbessert seine Produkte kontinuierlich und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Farben, Ausstattungen oder das Sortiment ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Einige Produkte können mit Sonderausstattungen abgebildet sein.