



INHALT

INNOVATIONEN

- 6** DYNAMIC AIR REGULATION
- 7** AUTOMATISCHE
KIPPROST-ENTASCHUNG /
STUFENLOSER MOTOR
- 8** TOUCH DISPLAY
RIKA FIRENET
- 9** RIKA VOICE
- 10** RIKA MULTIAIR
- 12** RIKA CLEAR VIEW
- 13** RIKA NIGHTFLAME
- 58** RIKATRONIC3
RIKATRONIC4
- 59** RIKAir

MODULARE PELLETT- UND KAMINÖFEN

- 16** CONNECT PELLETT
- 18** CONNECT PELLETT EDGE
- 20** CONNECT WOOD
- 22** CONNECT WOOD 3S
- 24** ZUBEHÖR UND ANBAUTEILE

PELLETÖFEN

- 28** DOMO II
- 30** DOMO BACK
- 32** SONO
- 33** SUMO
- 34** FILO
- 35** COMO II
- 36** REVO III
- 37** LIVO
- 38** PRIMO 6 KW
- 39** PRIMO 8 KW
- 40** VIVO
- 42** CORSO
- 43** COSMO

HEIZEINSÄTZE

- 46** PELLETT
KACHELOFEN-EINSATZ
- 48** INTERNO

KOMBIÖFEN

- 52** INDUO III
- 54** PARO
- 55** ADUO

KAMINÖFEN

- 60** TRIO
- 62** NEX
- 63** SOL
- 64** IMPOSA
- 65** LAVITA
- 66** ALUMO
- 67** FOX III
- 68** LOOK
- 70** STEP
- 71** SWING
- 72** MOKA
- 73** ALPHA II
- 74** BACK
- 75** COOK

DESIGNKAMINE

- 78** AMBIA
- 80** SYMBIA

TECHNISCHE DATEN

- 82** RIKA BODENPLATTEN
- 83** RIKA VORLEGEPLATTEN
- 84** RIKA RAUCHROHRE
- 85** RIKA OBERFLÄCHEN
- 86** TECHNISCHE DATEN

ICONS LEGENDE



RAUMLUFTUNABHÄNGIG

Verbrennungsluft kann von außen zugeführt werden.



RAUMLUFTUNABHÄNGIG D

Raumluftunabhängigkeit nach deutscher Norm.



DYNAMIC AIR REGULATION

Automatische Regelung der Gebläsedrehzahl je nach Zuluftstrom-Menge.



KIPPROST-ENTASCHUNG

Automatische Kipprost-Entaschung verlängert die Reinigungsintervalle.



RAUCHROHRANSCHLUSS OBEN

Ausführung mit Rauchrohr-Anschluss auf der Ofenoberseite.



RAUCHROHRANSCHLUSS VARIABEL

Maximaler Gestaltungsspielraum durch variable Anschlussmöglichkeiten von hinten.



SPEICHERPAKET

Speichert die Wärme des Ofens, um diese länger nutzen zu können.



TOUCH DISPLAY

Intuitives Touch Display ermöglicht einfachste Steuerung aller Funktionen.



DREHBAR

Je nach Modell ist der Ofen um bis zu 360° drehbar.



KOCHFELD

Nutzen Sie die Heizwärme zum Kochen auf dem integrierten Kochfeld.



BACKFACH

Nutzen Sie die Heizwärme zum Backen im integrierten Backrohr.



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

Die EU-Energieverbrauchskennzeichnung informiert über Energieeffizienz und Energieverbrauch.

RIKA INNOVATIONEN



RIKA FIRENET

Mobile Steuerung via Internet und Drahtlos-Heimnetzwerk.



RIKA MULTI AIR

Mitheizen von bis zu zwei zusätzlichen Räumen über Verbindungsrohre und Konvektionsgebläse.



RIKA VOICE

Sprachbasierte Steuerung für Öfen mit RIKA FIRENET.



CLEAR VIEW

Optimale Luftzirkulation um die Scheibe beschlagsfrei zu halten.



RIKATRONIC3

Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge sorgt für besonders effizientes Heizen.



RIKATRONIC4

Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge, Zündung per Knopfdruck oder zum vorprogrammierten Zeitpunkt.



RIKAair

Die innovative, prozessorgesteuerte Abbrandregelung passt die Verbrennungsluft vollautomatisch an.



NIGHTFLAME

Im ausgeschalteten Zustand reduziert NightFlame die Einsicht in den Brennraum und sorgt damit für eine stets elegante Optik.



**QR CODE SCANNEN
UND ALLE RIKA INNOVATIONEN
ENTDECKEN**

UNSERE GARANTIEN. IHRE VORTEILE.

Jeder RIKA Ofen ist ein Stück echte, österreichische Qualität.
Ein Wohnmöbel, das mit Design und Optik überzeugt und die Technik
der Zukunft schon heute erlebbar macht. Freuen Sie sich auf Komfort,
Sparsamkeit und Nachhaltigkeit.

**+
5 JAHRE GARANTIE AUF
DEN GESCHWEISSTEN
OFENKORPUS**

**+
10 JAHRE GARANTIERTE
ERSATZTEILVERSORGUNG**

**+
OPTIMALE SICHERHEIT
UND LANGLEBIGKEIT**

**+
ZEITLOSES,
INTEGRATIVES DESIGN**

**+
HOHE UMWELTVERTRÄG-
LICHKEIT DURCH MAXIMA-
LEN WIRKUNGSGRAD BEI
MINIMALEN EMISSIONS-
WERTEN**

**+
MAXIMALE SPARSAMKEIT
UND KOMFORT VOM
INNOVATIONSFÜHRER**

**+
DICHT UND VERZUGSFREI
DANK BESONDERS
STARKEM MATERIAL**

**+
GARANTIERTE
FERTIGUNG
IN ÖSTERREICH**

**+
BESTMÖGLICHE
BETREUUNG DURCH DEN
RIKA KUNDENSERVICE**



**„ALLES, WAS
UNS AUSMACHT,
STECKT IN JEDEM
EINZELNEN
UNSERER ÖFEN.“**

Karl Stefan Riener, Karl Philipp Riener

ÜBER 70 JAHRE

1951 – 2025

**WIR RUHEN UNS
NICHT AUF UNSEREN
ERFOLGEN AUS.**

Die Geschichte von RIKA begann vor über 70 Jahren mit ihrer Gründung durch Karl Riener senior. Als österreichisches Familienunternehmen sind wir noch heute tief verbunden mit unserer Heimat. Als Innovations- und Qualitätsführer der Branche beschäftigen wir hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter rund 20 in Forschung und Entwicklung.



Mehr Infos auf rika.at



EIN OFEN IST IMMER MEHR ALS „NUR“ EIN WÄRMESPENDER.

Er bringt Familie und Freunde zusammen, beeinflusst die Wirkung unserer Wohnräume entscheidend und hilft, den Alltag hinter uns zu lassen.

Die Behaglichkeit des Feuers macht aus einem Haus ein Zuhause – genau das ist unser Anspruch.

Wir bauen nicht nur Öfen, wir schaffen Lebensqualität.

Von Anfang an begeistern wir unsere Kunden mit Stilsicherheit, solider Handwerkskunst und Liebe zum Detail. Wir vereinen modernste und umweltschonende Fertigungstechnologie mit individuellem Design. Einzigartig und überzeugend, emotional und funktional.

Wir lieben es, Öfen weiterzudenken und neue Ideen einfließen zu lassen. Warum sollte ein Kaminofen nicht einfach per Sprache steuerbar oder per Knopfdruck zu entzünden sein, Pellets und Scheitholz

vereinen, mehrere Räume gleichzeitig heizen oder auch als Backofen dienen?

Unsere Öfen verkörpern die **Ursprünglichkeit**, **Leidenschaft** und **Sehnsucht**, die mit Feuer einhergehen – zeitgemäß interpretiert und angepasst an unseren modernen Lebensstil.


Wir sind stolz auf unseren Weg und unsere Produkte, auf unsere Wurzeln und unsere Offenheit für Neues.

Karl Stefan Riener
RIKA Geschäftsführung

Karl Philipp Riener
RIKA Geschäftsführung

Stefan Riener
RIKA Geschäftsführung

ADLWANG, OBERÖSTERREICH. **EUROPAS MODERNSTES OFENWERK.**



ADLWANG

1951 – 2025

Wenn irgendwo auf der Welt ein RIKA Ofen befeuert wird, dann kommt er aus Adlwang in Oberösterreich.

Allein im Jahr 2022 wurden hier beinahe 40.000 Öfen hergestellt. Mehr als 90 % der Produktion gehen dabei in den Export. Öfen aus Adlwang schaffen in ganz Europa, aber auch in Übersee, etwa in Neuseeland, Chile oder Bolivien behagliche Wärme. Seit 2006 produziert RIKA hier in Adlwang, knapp 20 km entfernt vom Firmensitz in Micheldorf. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich aktuell auf einer Werksfläche von mehr als 11.000 m² mit innovativsten Produktionsabläufen, um die Herstellung der hochwertigen RIKA Pellet-, Kombi- und Kaminöfen.





WEIL WIR SEIT UNSEREN GRÜNDUNGSTAGEN KONTINUIERLICH IN FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG INVESTIEREN, SIND WIR HEUTE UNBESTRITTEN DIE INNOVATIONSFÜHRER AM EUROPÄISCHEN MARKT.



DYNAMIC AIR REGULATION

IHR OFEN PASST SICH AN.

Dynamic Air Regulation (DAR) sorgt für eine gezielte Luftzufuhr und einen kontrollierten, sauberen Abbrand.



Die Aufstellungssituation Ihres Ofens, bauliche Gegebenheiten sowie Wetterverhältnisse können die Zuluftstrom-Menge und damit den Verbrennungsvorgang beeinflussen. Dynamic Air Regulation (DAR) regelt die Gebläsedrehzahl automatisch und flexibel und sorgt dadurch für noch leiseren Betrieb, ein besonders schönes, ruhiges Flammenbild und eine optimierte Verbrennung.

Folgende RIKA Öfen sind mit Dynamic Air Regulation ausgestattet:

CONNECT PELLET	Seite 16	COMO II	Seite 35	COSMO	Seite 43
CONNECT PELLET EDGE	Seite 18	REVO III	Seite 36	PELLET KACHELOFEN-EINSATZ	Seite 46
DOMO II	Seite 28	PRIMO 6 kW	Seite 38	INDUO III	Seite 52
DOMO BACK	Seite 30	PRIMO 8 kW	Seite 39	PARO	Seite 54
SONO	Seite 32	VIVO	Seite 40	ADUO	Seite 55


AUTOMATISCHE KIPPROST-ENTASCHUNG



IHR OFEN REINIGT SICH FAST VON SELBST.

RIKA Pelletöfen mit automatischer Kipprost-Entaschung punkten mit minimalem Wartungsaufwand.

Der automatische und in regelmäßigen Abständen erfolgende Abkippvorgang befördert Asche aus der Brennmulde direkt in die Aschelade. Das verlängert die manuellen Reinigungsintervalle. Das patentierte RIKA Selbstreinigungssystem, eine stündliche Reinigung der Brennmulde, hält den manuellen Reinigungsaufwand zudem so gering wie möglich.



Folgende RIKA Öfen sind mit automatischer Kipprost-Entaschung ausgestattet:

CONNECT PELLET	Seite 16	SONO	Seite 32	PELLET KACHELOFEN-EINSATZ	Seite 46
CONNECT PELLET EDGE	Seite 18	SUMO	Seite 33	INDUO III	Seite 52
DOMO II	Seite 28	REVO III	Seite 36	PARO	Seite 54
DOMO BACK	Seite 30	VIVO	Seite 40	ADUO	Seite 55

STUFENLOSER MOTOR


IHR OFEN IST LEISE IM BETRIEB.

Für die automatische Beförderung der Pellets in den Brennraum kommen Motoren mit permanentem Antrieb zum Einsatz.

Dank diesen sogenannten stufenlosen Schneckenmotoren entfällt das taktende Geräusch herkömmlicher Pelletöfen. Das Getriebe läuft permanent gleitend und somit überaus ruhig. Die kontinuierliche Motorstromüberwachung sowie eine präzise und zuverlässige Funktionsweise stellen weitere wesentliche Vorteile dar.

Als Premiumhersteller verbaut RIKA in seinem gesamten Pellet- und Kombiofensortiment ausschließlich den besonders leisen und hochwertigen, stufenlosen Antrieb!

Alle RIKA Pelletöfen, Heizeinsätze und Kombiöfen sind mit stufenlosem Antrieb ausgerüstet.



TOUCH DISPLAY



STEUERN SIE IHREN OFEN MIT TOUCH DISPLAY.

RIKA Pelletöfen sind auf perfekte Bedienung und maximalen Komfort ausgelegt. Alle Pelletöfen sind deshalb mit einem integrierten Touch Display ausgestattet.



- + ÜBERSICHTLICHES BEDIENFELD
- + EINFACHSTE BEDIENUNG
- + KOMFORTABLE HEIßZEITEN-PROGRAMMIERUNG
- + KLAR DEFINIERTE SICHERHEITSHINWEISE

Alle RIKA Pellet- und Kombiöfen sind mit Touch Display ausgestattet.

INNOVATIONEN

RIKA FIRENET 2. GENERATION



STEUERN SIE IHREN OFEN AUS DER FERNE.

Mit RIKA FIRENET steuern und regeln Sie Ihren Pelletofen wann, wo und wie Sie wollen – an jedem PC und Mobilgerät mit Internetzugang. Unabhängig von dem Betriebssystem oder einer App.



PER INTERNET ZUGREIFEN

Verbinden Sie Ihren RIKA Ofen mittels RIKA FIRENET Modul ganz einfach mit Ihrem Heim-WLAN. Alle Pellet- und Kombiöfen sind mit RIKA FIRENET kompatibel.

JEDERZEIT VON ÜBERALL AUS STEUERN

Steuern Sie Ihren Ofen per Webbrowser, unabhängig von Betriebssystem oder einer App. Sie benötigen nur ein Nutzerkonto auf der RIKA FIRENET Website und können sich auf eine sichere SSL-Datenübertragung verlassen.



Alle Pellet- und Kombiöfen sind mit RIKA FIRENET kompatibel.

Mehr Infos auf rika.at



STEUERN SIE IHREN OFEN PER SPRACHSTEUERUNG.

Mit Einführung von RIKA VOICE, der weltweit ersten Sprachsteuerung für unsere Öfen, setzen wir erneut Maßstäbe in der Entwicklung innovativer Technologien.

Mit RIKA VOICE wird Ihr Zuhause noch smarter. Durch Amazons Alexa Voice Service können Sie per Sprachsteuerung ganz einfach Ihren RIKA Ofen steuern*. Alles, was Sie tun müssen, ist, Alexa dazu aufzufordern. So ist Ihr RIKA Ofen nicht nur nachhaltig und effizient, sondern jetzt auch noch viel komfortabler.



RIKA VOICE für Amazon Alexa.
Nur in Kombination mit RIKA FIRENET.

„ALEXA, SCHALTE MEINEN OFEN EIN.“

Nutzen Sie die Alexa Sprachanweisungen in Verbindung mit jedem Ofen, der mit RIKA FIRENET (optional) ausgestattet ist, um in Zukunft Ihren RIKA Pellet- oder Kombiofen per Sprache zu steuern. Auch Bestandsanlagen, die bereits über RIKA FIRENET verfügen, lassen sich kostenlos um RIKA VOICE erweitern.

„ALEXA, STELLE MEINEN OFEN AUF 22 GRAD.“

Über die Spracheingabe können Sie Ihren RIKA Pellet- oder Kombiofen ein- und ausschalten, die gewünschte Raumtemperatur und Heizleistung einstellen. Und zwar jederzeit und von überall aus.

INNOVATIONEN

DIE RIKA VOICE FAMILIE



Folgende Modelle können mit RIKA VOICE* gesteuert werden:

Mehr Infos auf rika.at

CONNECT PELLETT	Seite 16	COMO II	Seite 35	COSMO	Seite 43
CONNECT PELLETT EDGE	Seite 18	REVO III	Seite 36	PELLET KACHELOFEN-EINSATZ	Seite 46
DOMO II	Seite 28	LIVO	Seite 37	INTERNO	Seite 48
DOMO BACK	Seite 30	PRIMO 6 kW	Seite 38	INDUO III	Seite 52
SONO	Seite 32	PRIMO 8 kW	Seite 39	PARO	Seite 54
SUMO	Seite 33	VIVO	Seite 40	ADUO	Seite 55
FILO	Seite 34	CORSO	Seite 42		

*Nur in Kombination mit RIKA FIRENET.

RIKA MULTIAIR



HEIZEN SIE BIS ZU DREI RÄUME GLEICHZEITIG.

KOSTEN SIE IHR FEUER SO RICHTIG AUS

Ein Ofen von RIKA bringt angenehme Wärme in Ihr Zuhause – viel zu schade, um sie nur in einem Raum zu nutzen! Mit MULTIAIR haben wir eine Technik ins Leben gerufen, die aus jeder Flamme das Beste holt. So heizen Sie mit einem Ofen bis zu drei Räume gleichzeitig.

WÄRME DREIFACH NUTZEN

RIKA MULTIAIR transportiert die vom Ofen erwärmte Luft über Verbindungsrohre in bis zu zwei weitere Räume. Der Aufstellraum selbst wird in erster Linie über die Strahlungswärme und natürliche Konvektion beheizt.


GERÄUSCHARMER HEIZBETRIEB

Das Gebläse von MULTIAIR arbeitet geräuscharm. Daher können die Pellet- und Kombiöfen mit dem MULTIAIR-System uneingeschränkt in jedem Wohnbereich aufgestellt werden.

INNOVATIONEN



BEISPIEL OFENPLATZIERUNG



Mehr Infos auf rika.at



MULTIAIR DESIGNAUSLASS

Die innovative MULTIAIR Technologie erhält einen neuen modernen Look und fügt sich noch schöner in Ihr Zuhause ein.

Die Wärme verteilt sich durch den MULTIAIR Designauslass gleichmäßig in den beheizten Räumen. Der MULTIAIR Designauslass ist bei Ihrem RIKA Händler erhältlich und kann auch bei bereits bestehenden MULTIAIR Installationen eingesetzt werden.



Weiß



Schwarz

DER MULTIAIR DESIGN-AUSLASS FÜGT SICH DEZENT IN DIE UMGEBUNG EIN.

Folgende RIKA Öfen können mit RIKA MULTIAIR ausgestattet werden:

OFENTYP	MULTIAIR	MULTIAIR-LEISTUNG* in kW	LUFTMENGE* in m³/h	
CONNECT PELLET	2 x optional	0,6 - 4,0	50 - 170	Seite 16
DOMO II	2 x optional	0,5 - 4,3	40 - 170	Seite 28
DOMO BACK	2 x optional	0,5 - 3,7	55 - 200	Seite 30
SONO	1 x optional	0,6 - 1,8	40 - 75	Seite 32
SUMO MULTIAIR	1 x Standard	1,0 - 2,5	65 - 95	Seite 33
REVO III MULTIAIR	1x Standard, 2x optional	0,7 - 3,8	60 - 160	Seite 36
PRIMO 6 KW	1x Standard, 2x optional	0,6 - 2,8	50 - 170	Seite 38
PRIMO 8 KW	1x Standard, 2x optional	0,6 - 4,0	50 - 170	Seite 39
PELLET KACHELOFEN-EINSATZ	2 x optional	0,5 - 3,4	55 - 185	Seite 46
INDUO III	2 x optional	0,5 - 4,0	50 - 180	Seite 52
PARO	2 x optional	0,5 - 4,0	50 - 190	Seite 54
ADUO	2 x optional	0,5 - 4,0	50 - 180	Seite 55

* bei zwei Meter MULTIAIR-Leitung in Verbindung mit RIKA Designauslass, Werte können in der Praxis abweichen.

RIKA CLEAR VIEW



SAUBERE PERSPEKTIVEN MIT RIKA CLEAR VIEW

Mit der fortschrittlichen Doppelverglasung und der innovativen Scheibenluftspülung sorgt RIKA CLEAR VIEW für ein unvergleichliches Feuererlebnis.

Moderne Kaminöfen stehen für Gemütlichkeit, effiziente Wärme und ein faszinierendes Flammenspiel. Doch besonders bei Öfen mit mehreren Sichtfenstern kann Rußbildung die Sicht auf das Feuer trüben. Unsere innovative Scheibenspülung RIKA CLEAR VIEW sorgt dafür, dass Sie stets einen ungetrübten Blick auf das Flammenspiel genießen können.


Alle unsere Öfen, selbst jene ohne doppelte Scheiben, sind mit einer hochwertigen Scheibenspülung ausgestattet.

Durch gezielte Luftführung wird ein unsichtbarer Schutzschild erzeugt, der Rußablagerungen minimiert.

Die höhere Temperaturentwicklung der Doppelverglasung reinigt den Brennraum effizienter und die Sichtscheibe bleibt stets klar. Erleben Sie ungetrübte Feuereinsicht, die das Knistern und Flackern des Feuers in voller Pracht zur Geltung bringt. Dank der vorbeheizten Scheibenspülung, die über die gesamte Breite der Scheibe gleichmäßig verteilt wird, bleibt die Sichtscheibe beschlagsfrei und sorgt für konstant klare Sicht – aus jedem Blickwinkel.

INNOVATIONEN

- 1 Gleichmäßige Scheibenspülung entlang der gesamten Sichtscheibe
- 2 Beschlagsfreie Sichtscheiben
- 3 Sauberer Brennraum
- 4 Höhere Temperaturen durch Doppelverglasung



Folgende Modelle sind mit RIKA CLEAR VIEW ausgestattet:

CONNECT PELLET EDGE	Seite 18	PRIMO 6 KW	Seite 38	AMBIA	Seite 78
CONNECT WOOD	Seite 20	PRIMO 8 KW	Seite 39	SYMBIA	Seite 80
CONNECT WOOD 3S	Seite 22	TRIO	Seite 60		



ELEGANZ UND FUNKTIONALITÄT FÜR EIN UNVERGLEICHLICHES FEUER-ERLEBNIS.

NightFlame verwandelt Ihren herkömmlichen Pelletofen in einen stimmungsvollen Eyecatcher und im ausgeschalteten Zustand sind die Brennschale und der Innenraum nahezu unsichtbar.

Ein Ofen ist weit mehr als nur eine Wärmequelle – er ist ein stilvolles Design-Element, das unser Zuhause bereichert. Das flackernde Feuer erzeugt eine behagliche Atmosphäre, spricht alle unsere Sinne an und sorgt für ein Gefühl von Geborgenheit. Mit der innovativen, halbtransparenten schwarzen Glaskeramik ROBAX® NightFlame erleben Sie das Beste aus zwei Welten: ein stimmungsvolles Flammenspiel am Abend und eine stilvolle, dezente Optik im nicht brennenden Zustand.



Mit NightFlame



Mit NightFlame

Im ausgeschalteten Zustand reduziert NightFlame die Einsicht in den Brennraum und sorgt damit für eine stets elegante Optik.



Ohne NightFlame



Ohne NightFlame

Folgende Modelle sind mit RIKA NIGHTFLAME ausgestattet:

DOMO II

Seite 26

VIVO

Seite 40

MODULARE PELLET- UND KAMINÖFEN



**WIR DENKEN
ÖFEN WEITER.
MODULARE
HEIZMÖBEL
FÜR INDIVIDUELLE
ANSPRÜCHE.**



**+
INDIVIDUELLER
GESTALTUNGS-
FREIRAUM**

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das Baukastenprinzip ermöglicht unterschiedlichste Variationen der Heizmöbel.

**+
LANGFRISTIG
HOHE FLEXIBILITÄT**

Die Module sind erweiterbar und lassen sich jederzeit neu ausrichten oder umstellen. Sie passen sich Veränderungen in Ihrem Wohnraum dynamisch an.

**+
VIELFÄLTIGE
ADAPTIONEN**

Einzelne Elemente sind in unterschiedlichen Materialien sowie mit vielfältigen Oberflächen erhältlich. Sie fügen sich harmonisch in jede Wohnlandschaft ein.

**+
MAXIMALER
KOMFORT**

Innovative Technologien machen das Heizen zum Vergnügen. Einfache Bedienung und automatisierte Abläufe sorgen schnell für angenehme Wärme.

**+
UMWELTFREUNDLICHES
HEIZEN**

Durch die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz können Pellet- und Kaminöfen CO₂-neutral betrieben werden.

**+
HOHE
LEBENSQUALITÄT**

Ein Ofen der verbindet. Die Strahlungswärme eines Kamin- oder Pelletofens wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Dadurch entsteht eine Atmosphäre der Entspannung und Entschleunigung.

CONNECT PELLET

MODULARE ÖFEN



MEHR MÖGLICHKEITEN. MEHR WOHLFÜHLEN. MEHR OFEN.

Unterschiedliche Formen und Funktionen, Materialien und Oberflächen der einzelnen Ofen-Module ermöglichen eine ganzheitliche Wohnraumgestaltung, die das Feuer umso wirkungsvoller in den Mittelpunkt stellt. Die Wahl zwischen zwei Pelletbehälter-Größen sowie ein oder zwei MULTIAIR-Anschlüssen ergänzt die zahlreichen Vorteile der RIKA Pellet-Heiztechnologie.



F22 Alu Schwarz



F38 Alu Schwarz

Abmessungen	H x B x T
CONNECT PELLETT/F22	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLETT/F38	1210 x 845 x 420 mm

Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
----------------------	------------

MULTIAIR-Leistung*	0,6 – 4,0 kW
---------------------------	--------------

Fassungsvermögen	
CONNECT PELLETT/F22	34 l/-22 kg
CONNECT PELLETT/F38	58 l/-38 kg

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung
Alu Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

Details zu
RIKA DAR auf Seite 6
RIKA FIRENET auf Seite 8
RIKA VOICE auf Seite 9
RIKA MULTIAIR auf Seite 10

* nur Variante MULTIAIR



Das versenkbare Touch Display
sorgt für klares, geradliniges Design.



Abgebildete Kombination

CONNECT PELLET EDGE



MODULARE ÖFEN



EINE GANZE ECKE SCHÖNER.

CONNECT PELLET EDGE mit Eckeinsicht unterstreicht die Vielfalt des CONNECT Systems und stellt eine absolute Besonderheit unter den modularen Pelletöfen dar.

Die Eckeinsicht – wahlweise links oder rechts – eröffnet nicht nur einen außergewöhnlich großzügigen Blick auf das Feuer, sondern auch völlig neue Dimensionen der Inneneinrichtung. Ob an der Wand, als Raumtrenner oder Ecklösung – mit ein wenig Kreativität lässt sich der CONNECT PELLET EDGE mit Eckeinsicht samt variabler Anbauteile und Accessoires stilvoll und praktisch zugleich individualisieren.



Optional

Zubehör

Zubehör



E26 Alu Schwarz



E40 Alu Schwarz



E26 Alu Schwarz



E40 Alu Schwarz



Abgebildete Kombination



Abmessungen	H x B x T
CONNECT PELLET/E26	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLET/E40	1210 x 845 x 420 mm

Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
---------------	------------

Fassungsvermögen	
CONNECT PELLET/E26	40 l/~26 kg
CONNECT PELLET/E40	61 l/~40 kg

Korpus	Schwarz
--------	---------

Seitenverkleidung

Alu Schwarz

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12



Wird es nicht benützt, lässt sich das Touch Display unsichtbar im Korpus versenken.

CONNECT WOOD

MODULARE ÖFEN



GRENZENLOS: WÄRME UND DESIGN.


Die Elemente von CONNECT WOOD in unterschiedlichsten Ausführungen und sämtlichen Kombinationen lassen sich harmonisch in jeden Wohnstil integrieren. Die Ofenbank mit Sitzpolster schafft eine gemütliche Atmosphäre und lädt mit dem optionalen Speicherpaket zum stundenlangen Genießen der wohligen Wärme ein. Seine Eckeinsicht sorgt für besonders schöne Perspektiven auf das Flammenspiel.



Stahl Schwarz



Stahl Schwarz
mit Speicherpaket



Abgebildete Kombination

Abmessungen	H x B x T
CONNECT WOOD	1340 x 420 x 420 mm
MIT SPEICHERPAKET	1695 x 420 x 420 mm

Wärmeleistung	4 - 8 kW
----------------------	----------

SPEICHERMASSE (optional)

Rauchrohranschluss oben	75 kg
Rauchrohranschluss seitlich/hinten	60 kg

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung

Stahl Schwarz

Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu

RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12

CONNECT WOOD 3S

MODULARE ÖFEN



SAUBERE PERSPEKTIVEN MIT RIKA CLEAR VIEW

CONNECT WOOD 3S bietet mit seiner dreiseitigen Verglasung ein beeindruckendes Feuererlebnis. Das exklusive Design ermöglicht maximale Sicht auf die Flammen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

Das innovative RIKA CLEAR VIEW SYSTEM hält die Verglasung durch die optimale Scheibenspülung mit Warmluft über die gesamte Breite weitgehend beschlagsfrei. Neben dem zeitlos eleganten Aussehen wird Komfort bei CONNECT WOOD 3S groß geschrieben: Die seitlichen Türen lassen sich zum Nachlegen weit aufschwenken und sind selbstverriegelnd.



Optional

Abmessungen	H x B x T 1340 x 528 x 420 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	5 - 10 kW
----------------------	-----------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung

Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

Details zu

RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12



Stahl Schwarz



Seitlich öffnende Feuerraumtüren



Abgebildete Kombination

ZUBEHÖR UND ANBAUTEILE

UNENDLICH VIELE MÖGLICHKEITEN.

+ VIELFÄLTIGE VARIANTEN

Das CONNECT-Baukastenprinzip eröffnet völlig neue Möglichkeiten für eine individuelle und maßgeschneiderte Inneneinrichtung. Ergänzen Sie Ihren Ofen ganz nach Ihren Vorstellungen mit unseren Anbauelementen:

- Kästen in 2 Breiten und 3 Höhen
- Türen in 4 Standarddekoren oder individuell
- Bänke in 2 Breiten
- Schubladen in Dekor Eiche oder Nuss
- Rückwände
- Sitzpolster in 6 unterschiedlichen Farben
- Einlegeböden

SCHAFFEN SIE MEHR STAURAUUM UND ANGENEHMES AMBIENTE

MODULARE ÖFEN



+ Wählen Sie Ihre Polsterfarbe aus 6 zeitlosen Bezugsvarianten:


Mit Polstern machen Sie aus der CONNECT Bank eine elegante und bequeme Sitzgelegenheit.



Leder dunkelbraun



Leder Vintage



Stoff schwarz



Stoff hellgrau*



Stoff beige




Stoff dunkelgrün

*Bei Nachbestellungen kann es aufgrund unterschiedlicher Produktionschargen zu Farbabweichungen kommen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.

+ INDIVIDUELLE ANBAUELEMENTE


Spielerisch und variabel lassen sich Kästen und Bänke perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Ihren persönlichen Wohnstil abstimmen. Die Kästen sind in zwei Breiten (30 cm und 42 cm) und drei Höhen (121 cm, 134 cm und 170 cm) erhältlich und mit Rückwand, Einlegeböden sowie Dekortüren (vier Standard-Dekore oder Eigenanfertigung) kombinierbar. Ebenso die Bänke, die in zwei Breiten (42 cm und 78 cm) verfügbar sind.



Wählen Sie aus 4 Dekorvarianten:



Weiß



Schwarz



Dekor Eiche



Dekor Nuss

Weitere Extras:



Schubladeneinsatz für Bank (nur Dekor Eiche oder Dekor Nuss)



Mit dem Ecksockel schaffen Sie zusätzlichen von oben befüllbaren Stauraum.



Optionale Blende für eleganten Wandanschluss.

MODULARE ÖFEN

+ DEKORTÜREN NACH IHREM WUNSCH

Sie wollen es noch individueller? Von uns erhalten Sie die benötigten Skizzen und Beschläge, um sich Ihre ganz eigene Dekortüre anzufertigen.



PELLET ÖFEN



**WIR MÖGEN'S
UNKOMPLIZIERT.
BEHAGLICHES
FEUER MIT VOLL-
AUTOMATISCHEM
KOMFORT.**



+ MAXIMALER KOMFORT

Mit dem Touch Display lassen sich alle Funktionen intuitiv steuern. Durch das Zubehör RIKA FIRENET und RIKA VOICE lässt sich Ihr Pelletofen ganz einfach bedienen.

+ GERINGER STROMVERBRAUCH

Die Komponenten der RIKA Pelletöfen sind auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt. Er liegt bei ca. 20 Watt im Regel-Heizbetrieb.

+ BEQUEMER PELLETNACHSCHUB

RIKA Pelletöfen besitzen große Pelletbehälter für lange Nachfüllintervalle. Große Öffnungen ermöglichen bequemes Befüllen.

+ MINIMALER AUFWAND

Das Intervall-Selbstreinigungssystem mit Kipprost-Entaschung befördert Ascherückstände automatisch in den Aschebehälter.

+ WÄRME DREIFACH NUTZEN*

Via RIKA MULTIAIR kann die erwärmte Luft in bis zu zwei weitere Räume geleitet werden.

+ GERÄUSCHARMER BETRIEB

Kontinuierliche Pelletförderung, optimale Rauchgasführung und der Verzicht auf ein Konvektionsgebläse minimieren die Betriebsgeräusche. Dank stufenlosem Schneckenmotor entfällt das takende Geräusch herkömmlicher Pelletöfen.

+ SCHNELLE ZÜNDUNG

Die Keramikzündung ermöglicht eine besonders schnelle Zündung bei langer, wartungsarmer Lebensdauer.

+ UMWELTFREUNDLICHES HEIZEN

Durch die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz in Form von Pellets kann ein Pelletofen CO₂-neutral betrieben werden.

+ NATÜRLICHE WÄRME- VERTEILUNG OHNE STAUBAUFWIRBELUNG

Die Warmluftverteilung durch Strahlungs- und natürliche Konvektionswärme verursacht weder Staubaufwirbelung noch Geräusche.

*modellabhängig

DOMO II



PELLETÖFEN

ELEGANZ UND KOMFORT NEU DEFINIERT.

Das preisgekrönte Design von DOMO findet in DOMO II eine noch elegantere Ausführung: Die dünne Steinverkleidung sowie eine stahlrahmenlose Dekor Glastüre lassen ihn leicht und sehr modern wirken. Seine technologische Weiterentwicklung mit Dynamic Air Regulation (DAR) macht ihn zu einem überaus effizienten und umweltfreundlichen Ofen, der leise im Betrieb ist und mit seinem ruhigen Flammenspiel überzeugt. Wie seinen Vorgänger kann man ihn online oder per Sprache steuern und via MULTIAIR bis zu zwei weitere Räume mitheizen – unabhängig von der Platzierung des Rauchrohranschlusses. Auch Reinigungs- und Wartungsaufwand beschränken sich dank technischer Verbesserungen auf ein Minimum.



Stahl Schwarz



Speckstein



Stein Weiß

Abmessungen H x B x T
1121 x 819 x 447 mm

Wärmeleistung 3 – 10 kW

MULTIAIR-Leistung* 0,5 – 4,3 kW

Fassungsvermögen 78 l/-51 kg

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Stahl Schwarz, Speckstein, Stein Weiß,

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

RIKA NIGHTFLAME auf Seite 13

* nur Variante MULTIAIR



Draufsicht

DOMO BACK

PELLETŐFEN



FUNKTIONALER BACKPROFI.

Backen in Perfektion – das ist mit dem neuen DOMO BACK ein Kinderspiel. Die Fusion des Bestseller-Pelletofens DOMO mit dem Kaminofen BACK bietet nicht nur alle Annehmlichkeiten eines Pelletbetriebs sondern sorgt mit seiner individuellen Temperaturregelung des integrierten Backfachs via Touch Display für kontrollierte Backvorgänge genau nach Rezept.



Optional

Zubehör

Zubehör

Abmessungen H x B x T
1370 x 772 x 428 mm

Wärmeleistung 3 – 10 kW

MULTIAIR-Leistung* 0,5 – 3,7 kW

Fassungsvermögen 56 l/-36 kg

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Stein Weiß, Speckstein

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

* nur Variante MULTIAIR



Stein Weiß



Speckstein



NICHT NUR OPTISCH EIN „KLEINES“ HIGHLIGHT.

Der SONO überzeugt durch platzsparende Maße bei hervorragendem Design. Trotz der kompakten Bauweise finden alle RIKA Innovationen wie der große Pelletbehälter, die automatische Kipprost-Entaschung, das Touch Display und vieles mehr ihren Platz. Der SONO ist bei zusätzlicher Ausstattung mit RIKA FIRENET über RIKA VOICE steuerbar.



Optional

Optional

Zubehör

Zubehör



Draufsicht

Abmessungen	H x B x T
SONO	1051 x 694 x 390 mm
SONO RAO/MA	1051 x 694 x 470 mm

Wärmeleistung	2,5 – 7 kW
----------------------	------------

MULTIAIR-Leistung*	0,6 – 1,8 kW
---------------------------	--------------

Fassungsvermögen	39 l/-25 kg
-------------------------	-------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein, Alu Schwarz

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA DAR auf Seite 6
RIKA FIRENET auf Seite 8
RIKA VOICE auf Seite 9
RIKA MULTIAIR auf Seite 10

* nur Variante MULTIAIR

SUMO



PELLETÖFEN

LANGE FREUDE AM SPIEL DER FLAMMEN.

Genießen Sie das beruhigend leise, natürliche Flammenspiel – für eine lange Zeit: Dank dem extra großen Pelletbehälter des SUMO müssen Sie nicht gleich an das nächste Nachfüllen denken. Die automatische Kipprost-Entaschung und viele weitere Ideen von RIKA sorgen für ganz besonderen Komfort. Schöner und entspannter kann man kaum heizen.



Abmessungen	H x B x T 1148 x 520 x 585 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	2,7 – 9 kW
----------------------	------------

MULTIAIR-Leistung*	1,0 – 2,5
---------------------------	-----------

Fassungsvermögen	
SUMO	69 l/~45 kg
SUMO RAO	46 l/~30 kg
SUMO MULTIAIR	56 l/~37 kg

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung
Dekor Rosteffekt Metallic, Dekor Rosteffekt, Dekor Weiß, Dekor Schiefer Schwarz, Dekorglas Schwarz, Alu Schwarz

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 8
RIKA VOICE auf Seite 9
RIKA MULTIAIR auf Seite 10

* nur Variante MULTIAIR



SCHLICHT UND DOCH VIELSEITIG.

Edler Schiefer oder kühles Glas, spannende Dekor Rosteffekte oder eine klassisch schwarze Metallverkleidung: Für welchen Stil Sie auch brennen – FILO wird ihn widerspiegeln. Das schlicht-schöne, kubische Design überlässt dem Feuer die Bühne und wirkt, ganz ohne sich aufzudrängen.



Variante



Zubehör



Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1069 x 520 x 585 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
----------------------	------------

Fassungsvermögen	
FILO	60 l/~40 kg
FILO RAO	40 l/~26 kg

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung

Dekor Weiß, Dekor Rosteffekt Metallic, Dekor Rosteffekt, Dekor Schiefer Schwarz, Dekorglas Schwarz, Alu Schwarz

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu

RIKA FIRENET auf Seite 8
RIKA VOICE auf Seite 9

COMO II



PELLETÖFEN

ZEITLOS UND MODERN ZUGLEICH.

Dezent, schlicht und doch unverwechselbar: COMO II ist Ästhetik ohne Ablaufdatum. Sein breites und ruhiges Flammenspiel ist außergewöhnlich leise, der Korpus mit hochwertigen Seitenverkleidungen erhältlich. Auf Wunsch kann er mit RIKA FIRENET ausgestattet werden und lässt sich über RIKA VOICE steuern.



Variante



Zubehör



Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1033 x 505 x 556 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
----------------------	------------

Fassungsvermögen	
COMO II	51 l/~33 kg
COMO II RAO	34 l/~22 kg

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung	Stein Weiß, Speckstein
--------------------------	------------------------

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA DAR auf Seite 6
RIKA FIRENET auf Seite 8
RIKA VOICE auf Seite 9

REVO III

PELLETÖFEN



ELEGANZ TRIFFT AUF INNOVATION.

REVO III ist der Nachfolger des bewährten REVO II und überzeugt mit elegantem Design und stärkerer Heizleistung von 9 kW dank größerem Brennraum. Dank Dynamic Air Regulation (DAR) bietet REVO III ein ruhiges Flammenbild und optimale Verbrennung. Der raumluftunabhängige Betrieb macht ihn ideal für moderne Wohnkonzepte. Mit Touch-Display, RIKA FIRENET, RIKA VOICE und optionalem Raumsensor steht maximaler Komfort im Fokus. Jetzt neu mit Kipprost und einer Multiair Variante.



Variante

Variante Optional Zubehör



Draufsicht

Abmessungen	H x B x T 1110 x 550 x 615 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	2,5 – 9 kW
----------------------	------------

Fassungsvermögen	
REVO II	70 l/~45 kg
REVO II RAO	45 l/~23 kg

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung	Stein Weiß, Speckstein
--------------------------	------------------------

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
 RIKA DAR auf Seite 6
 RIKA FIRENET auf Seite 8
 RIKA VOICE auf Seite 9
 RIKA MULTIAIR auf Seite 10



EINFACH SCHÖN, EINFACH ANDERS.

Es sind die kleinen Finessen, die LIVO entscheidend von anderen Pelletöfen abheben: Sein Pelletbehälter ist optisch vom Korpus abgegrenzt, die einzelnen Bestandteile kommen gestalterisch klar hervor. Das ist Feuer in neuer Form – mit all den Vorteilen von RIKA.



Variante

Zubehör

Zubehör

Abmessungen	H x B x T
LIVO	1020 x 482 x 513 mm
LIVO RAO	1020 x 571 x 534 mm

Wärmeleistung	2,5 – 6 kW
----------------------	------------

Fassungsvermögen	31 l/-20 kg
-------------------------	-------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung

Alu Schwarz

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

PRIMO 6 KW



PELLETÖFEN

EINFACH GUT.

PRIMO steht für sympathische Zurückhaltung ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionsumfang. Geradliniges Design sowie die schwarze Stahlverkleidung verleihen ihm einen zeitlosen Charakter im Industrial Look. Er überzeugt mit intuitivem Bedienkomfort und vollautomatisch geregelter Luftzufuhr, die einen maximal effizienten, emissionsarmen Betrieb gewährleistet. In zwei Größen erhältlich zeigt der Pelletofen PRIMO, was er alles kann: Als 6 KW-Variante ist er konzipiert für kleinere Wohnräume und mit 8 KW Heizleistung beheizt PRIMO selbst große Räume mit Leichtigkeit. Je nach Wärmeleistung unterscheidet sich auch das Fassungsvermögen der Pelletbehälter sowie die Höhe des Ofens. Als MULTIAIR-Modell sorgt PRIMO sogar für wohltuende Wärme in bis zu zwei weiteren, angrenzenden Räumen.

PRIMO 6 KW

Abmessungen H x B x T
1007 x 496 x 520 mm

Wärmeleistung 2,5 – 6 kW

MULTIAIR-Leistung* 0,6 - 2,8 kW

Fassungsvermögen
PRIMO 6 kW 47 l / ~30 kg
PRIMO MULTIAIR 6 kW 30 l / ~19 kg
PRIMO RAO 6 kW 30 l / ~19 kg

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung Alu Schwarz

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf rika.at

Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

* nur Variante MULTIAIR

PRIMO 8 KW



PELLETÖFEN



Variante

Variante

Zubehör

Zubehör

PRIMO 8 KW

Abmessungen H x B x T
1095 x 496 x 520 mm

Wärmeleistung 2,5 – 8 kW

MULTIAIR-Leistung* 0,6 - 4,0 kW

Fassungsvermögen
PRIMO 8 kW 55 l /~36 kg
PRIMO MULTIAIR 8 kW 35 l /~23 kg
PRIMO RAO 8 kW 35 l /~23 kg

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung Alu Schwarz

Details auf Seite 85 oder im Ofenconfigurator auf rika.at

Details zu
RIKA DAR auf Seite 6
RIKA FIRENET auf Seite 8
RIKA VOICE auf Seite 9
RIKA MULTIAIR auf Seite 10



Draufsicht
PRIMO 8 KW

* nur Variante MULTIAIR



RUNDUM BESTE SICHT GENIESSEN.

Mit seiner eleganten, ovalen Form setzt Pelletofen VIVO stilvolle Akzente. Die Panoramasscheibe aus schwebendem Dekorglas verleiht dem Flammenspiel Tiefe, während die schwarze Seitenverkleidung dem Ofen markante, zeitlose Ausstrahlung gibt. Dank der innovativen NIGHTFLAME-Technologie wird VIVO zum echten Highlight – selbst wenn er nicht in Betrieb ist. Die innovative Sichtscheibe ROBAX® NightFlame lässt das Flammenspiel am Abend besonders stimmungsvoll erscheinen, während der Brennraum im nicht brennenden Zustand nahezu unsichtbar bleibt. Mit 9 kW Heizleistung und einem Pellet-Fassungsvermögen von 31 kg sorgt VIVO für lange Betriebszeiten. Zudem kann der Ofen raumluftunabhängig betrieben werden. Mit dem platzsparenden Rauchrohranschluss (oben oder hinten) lässt sich der Ofen an individuelle Raumgegebenheiten anschließen. Der automatische Kipprost reduziert den Reinigungsaufwand auf ein Minimum.



Variante

Zubehör



**Stahl Schwarz
Struktur**

Abmessungen	H x B x T 1270 x 535 x 630 mm
Wärmeleistung	2,5 – 9 kW
Fassungsvermögen	48 l / ~ 31 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stahl Schwarz Struktur

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf rika.at**

Details zu
RIKA DAR auf Seite 6
RIKA FIRENET auf Seite 8
RIKA VOICE auf Seite 9
RIKA NIGHTFLAME auf Seite 13



Draufsicht

CORSO

PELLETÖFEN



SCHÖNHEIT OHNE ECKEN UND KANTEN.

Entdecken Sie die neue Form des Feuers: Der kreisrunde Grundriss von CORSO wird durch die gebogene Panoramaischeibe betont. Trotz der schlanken Bauform findet ein überraschend großer Pelletbehälter mit ca. 30 kg Fassungsvermögen seinen Platz.



Zubehör

Zubehör



Draufsicht

Abmessungen	H x B x T 1196 x 520 x 520 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
----------------------	------------

Fassungsvermögen	46 l/-30 kg
-------------------------	-------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung

Alu Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

Details zu

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9



EINE RUNDE SACHE.

Die klassische runde Form, neu interpretiert. Mit seinem schlanken Grundriss und der weißen Seitenverkleidung integriert er sich besonders elegant in jede Wohnsituation. Der große Pelletbehälter und das integrierte Touch Display machen ihn besonders bedienerfreundlich.



Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1121 x 520 x 520 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	2,5 – 6 kW
----------------------	------------

Fassungsvermögen	39 l/-25 kg
-------------------------	-------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung	Alu Weiß, Alu Schwarz
--------------------------	-----------------------

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu

RIKA DAR auf Seite 6
RIKA FIRENET auf Seite 8
RIKA VOICE auf Seite 9



Draufsicht

HEIZ- EINSÄTZE



**WIR ACHTEN AUF
ZURÜCKHALTUNG.
WÄRME, HARMONIE
UND CHARME
VEREINT MIT
MODERNSTER
TECHNIK.**



+ VOLLAUTOMATISCHER BETRIEB

Modernste Pellet-Technologie bietet jeden Komfort – von der kontinuierlichen Pelletförderung bis hin zur automatischen Luftzufuhr reguliert sich der Abbrand von selbst und holt das Maximum aus dem Brennstoff heraus.

+ NAHTLOSE INTEGRATION

Heizeinsätze werden direkt im Wandelement verbaut. Mit ihrem dezenten Aussehen fügen sie sich harmonisch in die Umgebung ein und lenken den Blick unmittelbar auf das Flammenspiel.

+ NACHHALTIGE WÄRME

Die zukunftsweisende Verbrennungstechnologie der RIKA Heizeinsätze gewährleistet einen langfristig umweltfreundlichen Betrieb und geringste Emissionen. Der Brennstoff Holz ist klimaneutral, wächst nach und stammt aus regionaler Produktion.

+ EFFIZIENTES HEIZEN

Heizeinsätze sind sehr sparsam im Betrieb: Der optimierte, automatische Verbrennungsvorgang, der minimale Stromverbrauch von ca. 20 Watt im Regel-Heizbetrieb und die Möglichkeit, mittels MULTI-AIR mehrere Räume zu beheizen (modellabhängig), verursachen geringste Kosten bei zeitgleich hohem Nutzen.

+ BENUTZER- FREUNDLICHE STEUERUNG

Die Bedienung erfolgt einfach sowie intuitiv via Touch Display und auf Wunsch per Online- oder Sprachsteuerung. Das garantiert maximalen Komfort und ermöglicht zeit- und ortsunabhängiges Heizen.

+ MINIMALE GERÄUSCHE

Dank stufenlosem Schneckenmotor und dem Verzicht auf ein Konvektionsgebläse sind RIKA Heizeinsätze sehr leise im Betrieb.

PELLET KACHELOFEN-EINSATZ

HEIZEINSÄTZE



FIT FÜR DIE ZUKUNFT – MIT IHREM VOLLAUTOMATISCHEN KACHELOFEN.

Mit dem RIKA PELLET KACHELOFEN-EINSATZ erhält Ihr Ofen ein modernes, leistungsstarkes Herz - die Optik und der traditionelle Charme bleiben bestehen. Der PELLET KACHELOFEN-EINSATZ überzeugt mit einfacher Bedienung, Effizienz und hoher Umweltverträglichkeit. Die Pellet-Technologie bietet maximalen Komfort bei minimalem Aufwand.



Optional Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T
EINBAUMASS	1098 x 475 x 723 mm

Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
----------------------	------------

MULTIAIR-Leistung*	0,5 – 3,4 kW
---------------------------	--------------

Fassungsvermögen	27 l/-18 kg
-------------------------	-------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

* nur Variante MULTIAIR



- + KONSTANTE HEIZLEISTUNG
- + ERGONOMISCHE EINFÜLLHÖHE
- + EINFACHE BEDIENUNG
- + ZÜNDUNG PER KNOPFDROCK
- + GEZIELTE WÄMEABGABE
- + LEICHTE REINIGUNG
- + KEIN HOLZ-SCHLEPPEN
- + HEIZEN MIT ZEITSTEUERUNG
- + DEUTLICH MEHR WIRKUNGSGRAD
- + GERINGSTE EMISSIONEN
- + MULTIAIR OPTIONAL
- + RIKA VOICE OPTIONAL

DER KACHELOFEN – NEU BELEBT

Kachelöfen- und andere Holzöfen, die zwischen 1985 und 1994 errichtet wurden – und für einen weiteren Betrieb aufgrund zu hoher Emissionswerte nicht mehr zulässig sind, mussten bis spätestens Ende Dezember 2020 nachgerüstet bzw. ausgetauscht werden. Seit 2021 sind Geräte, die zwischen 1995 und 21. März 2010 errichtet wurden, betroffen.

IN DEUTSCHLAND GREIFT DIE 1. BIMSCHV*

Um der 1. Bundes-Immissions-schutzverordnung nachzukommen, können Sie Ihren Kachelofen ganz einfach mit dem PELLET KACHELOFEN-EINSATZ umrüsten. Das Schöne daran: Sie haben nunmehr einen leistungsstärkeren Ofen, der jeglichen Komfort eines Pellet-Betriebs bietet und sogar die strengen Emissionsgrenzwerte der 1. BImSchV unterschreitet.

Mit dem RIKA PELLET KACHELOFEN-EINSATZ erhält Ihr Ofen ein modernes, leistungsstarkes Herz – die Optik und der traditionelle Charme bleiben bestehen. Der Pelletofen überzeugt mit einfacher Bedienung, Effizienz und hoher Umweltverträglichkeit. Die Pellet-Technologie bietet maximalen Komfort bei minimalem Aufwand.

Der PELLET KACHELOFEN-EINSATZ wird ganz einfach in Ihren bestehenden Kachelofen eingesetzt und dann vollautomatisch betrieben: Zündung per Knopfdruck, automatische Beförderung der Pellets in den Feuerraum, mobile Steuerung über's Smartphone. Ihr Ofen wartet jetzt mit effizienter, kontinuierlicher Heizleistung auf.

INTERNO

HEIZEINSÄTZE



PURISTISCHES DESIGN, DAS FASZINIERT.

Der INTERNO ist mit modernster Technik ausgestattet, bequem von vorne befüllbar und mit seiner zeitlosen Gestaltung eine typische RIKA Innovation.



Optional

Zubehör

Zubehör



Abmessungen	H x B x T
EINBAUMASS	560 x 690 x 510 mm
RAHMENMASS SCHMAL	616 x 780 x 580 mm
RAHMENMASS BREIT	686 x 920 x 580 mm

Wärmeleistung 2,5 – 7 kW

Fassungsvermögen 36 l/-20 kg

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

Details zu

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

KOMBI ÖFEN



**WIR SCHÄTZEN
VIELSEITIGKEIT.
OB SCHEITHOLZ
ODER PELLETS –
UNSERE KOMBIÖFEN
KÖNNEN BEIDES.**



**+
AUTOMATISCHE
BRENNSTOFF-
ERKENNUNG**

Geht das Scheitholzfeuer aus, schaltet der Ofen automatisch auf Pellets um, wenn niemand zum Nachlegen da ist – ganz ohne Umrüsten oder Umschalten, einfach im laufenden Betrieb.

**+
GERÄUSCHARMER
BETRIEB**

Kontinuierliche Pelletförderung und optimale Rauchgasführung minimieren die Betriebsgeräusche. Dank stufenlosem Schneckenmotor entfällt das taktende Geräusch herkömmlicher Pelletöfen.

**+
MAXIMALER
KOMFORT**

Mit dem Touch Display lassen sich alle Funktionen intuitiv steuern. Durch das Zubehör RIKA FIRENET und RIKA VOICE lässt sich Ihr Kombiofen ganz einfach bedienen.

**+
NATÜRLICHE WÄRME-
VERTEILUNG OHNE
STAUBAUFWIRBELUNG**

Die Warmluftverteilung durch Strahlungs- und natürliche Konvektionswärme verursacht weder Staubaufwirbelung noch Geräusche.

**+
GERINGER
STROMVERBRAUCH**

Die Komponenten der RIKA Pelletöfen sind auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt. Er liegt bei ca. 20 Watt im Regel-Heizbetrieb.

**+
MINIMALER
AUFWAND**

Das Intervall-Selbstreinigungssystem mit Kipprost-Entaschung befördert Ascherückstände automatisch in den Aschebehälter.

**+
SCHNELLE
ZÜNDUNG**

Die Keramikzündung ermöglicht eine besonders schnelle Zündung bei langer, wartungsarmer Lebensdauer.

**+
GRÖSSTMÖGLICHE
UNABHÄNGIGKEIT**

Im Falle eines Stromausfalls ist das Heizen auch ohne Strom im Scheitholzbetrieb möglich.

**+
WÄRME DREIFACH
NUTZEN***

Via RIKA MULTIAIR kann die erwärmte Luft in bis zu zwei weitere Räume geleitet werden.

*modellabhängig

INDUO III

KOMBIÖFEN



DUALES HEIZEN DER NEUEN GENERATION.

INDUO III besticht durch sein modernes Design und seine fortschrittliche, leistungsstarke Technologie. Die klare Linienführung und seine sanft abgerundeten Kanten verleihen ihm Eleganz, während das großzügige Sichtfenster das Flammspiel perfekt in Szene setzt. Der Kombiofen vereint hohe Flexibilität, denn neben Pellets lässt er sich selbst mit Holzscheiten von bis zu 33 cm Länge beheizen. Er bietet mit seinen neuen Features wie Dynamic Air Regulation (DAR) und MULTI-AIR einen optimalen, effizienten Heizbetrieb. Die komfortable Online- und Sprachsteuerung macht ihn nicht nur zu einem optischen, sondern auch zu einem funktionalen Highlight in jedem Zuhause.



Optional



Optional

Zubehör

Zubehör



Stein Weiß



Speckstein

Abmessungen	H x B x T 1145 x 855 x 494 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	3 – 10 kW
----------------------	-----------

Fassungsvermögen	48 l/-31 kg
-------------------------	-------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung

Speckstein, Stein Weiß

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTI-AIR auf Seite 10

RIKATRONIC3 auf Seite 58



Draufsicht

KOMBIÖFEN

PARO

KOMBIÖFEN



HEIZEN UND LEBEN, WIE SIE WOLLEN.

Die Vorteile beider Brennstoffe zu einem ästhetischen und funktionalen Ofen zusammenzuführen, ist eine Spezialität von RIKA. PARO vereint das DUALE HEIZSYSTEM mit besonderer Bedienfreundlichkeit, einem neuen Design und schneller Zündung. So bleibt kaum noch ein Wunsch unerfüllt.



Variante

Optional

Zubehör

Zubehör

Abmessungen H x B x T
1132 x 788 x 506 mm

Wärmeleistung 2,5 – 8 kW

MULTIAIR-Leistung 0,5 - 4,0 kW

Fassungsvermögen 47 l/~30 kg

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein, Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

RIKATRONIC3 auf Seite 58

ADUO



KOMBIÖFEN

ZWEI WELTEN VEREINT. DAS MULTITALENT VON RIKA.

Scheitholz oder Pellet – ADUO kann beides. Komfort und Wärme auf Knopfdruck sind Wirklichkeit geworden. Gepaart mit Effizienz und Umweltfreundlichkeit wird Heizen zum puren Vergnügen. ADUO lässt keine Wünsche offen.



Variante

Optional

Zubehör

Zubehör

Abmessungen H x B x T
1124 x 796 x 491 mm

Wärmeleistung 2,5 – 8 kW

MULTIAIR-Leistung 0,5 - 4,0 kW

Fassungsvermögen 47 l/~30 kg

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein, Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

RIKATRONIC3 auf Seite 58

KAMIN ÖFEN



**WIR HABEN'S GERN
TRADITIONELL.
EIN KLASSISCHES
FLAMMENSPIEL
SCHAFFT
STIMMUNGSVOLLES
AMBIENTE.**



**+
INTELLIGENTE
WÄRME UND MAXI-
MALER KOMFORT***

RIKATRONIC3 bzw. RIKATRONIC4 (mit automatischer Zündung) bietet das volle Komfortprogramm mit automatisch geregelter Luftzufuhr, vollautomatischer Verbrennungsregelung und einer Anzeige des idealen Nachlegezeitpunktes.

**+
UMWELTFREUNDLICHES
HEIZEN***

Die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz ermöglicht einen CO₂-neutralen Betrieb. Die automatische Abbrandregelung RIKATRONIC spart bis zu 50 % Holz (im Vergleich zum nicht fachgemäßen manuellen Betrieb).

**+
RÄUMLICHE
FLEXIBILITÄT**

Durch die einfache Montage und Demontage eignet sich ein Kaminofen auch für Wohnräume, in denen keine permanente Feuerstelle wie z. B. ein Kachelofen eingerichtet werden kann.

**+
EINFACHE
BEDIENUNG***

Mit der Einhand-Bedienung regeln Sie bequem Ihren Ofen.

**+
UNVERGLEICHLICHE
ATMOSPHÄRE**

Durch das harmonische Flammenbild und das typische Knacken der Holzscheite entsteht eine angenehme Atmosphäre im Raum. Ein Kaminofen ist weit mehr als nur eine Heizung.

**+
ANGENEHME
WÄRME**

Kaminöfen werden schneller heiß und füllen den Raum rasch mit angenehmer Strahlungswärme.

RIKATRONIC3



HOLZ EINLEGEN, ANZÜNDEN UND WÄRME GENIESSEN.

Die elektronische Ofensteuerung RIKATRONIC3 regelt Abbrand und Verbrennungsluft vollautomatisch und signalisiert den optimalen Nachlege-Zeitpunkt. Dadurch sinkt der Holzverbrauch um bis zu 50 Prozent*.

EFFIZIENT STEuern UND REGELN

Die Elektronik von RIKATRONIC3 arbeitet sensorgesteuert für mehr Effizienz, weniger Emissionen und optimale Brennstoffnutzung mit bis zu 50 Prozent* weniger Holzverbrauch gegenüber manueller Regelung.

SPAREN IM ECO-MODUS

Wenn der Raum angenehm warm ist, können Sie den Eco-Modus durch Drücken des RIKATRONIC Knopfs aktivieren. Im Eco-Modus wird die optimale Luftzufuhr für eine verminderte Brennstoffmenge geregelt.

KOMFORTABEL HEIZEN

Einmal entzündet, liefert der Ofen optimale Wärme. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern, nur nachlegen, wenn Ihnen der Ofen den optimalen Zeitpunkt anzeigt.

Folgende RIKA Öfen sind mit RIKATRONIC3 ausgestattet:

INDUO III	Seite 52	PARO	Seite 54	ADUO	Seite 55
------------------	----------	-------------	----------	-------------	----------

Folgende RIKA Öfen können mit RIKATRONIC3 ausgestattet werden:

IMPOSA	Seite 64	FOX III	Seite 67	LOOK	Seite 68
---------------	----------	----------------	----------	-------------	----------

RIKATRONIC4



JETZT ZÜNDEN AUCH KAMINÖFEN VOLLAUTOMATISCH.

Mit RIKATRONIC4 können Kaminöfen vollautomatisch ohne Streichholz oder Feuerzeug gestartet werden. Dank der vollautomatischen elektronischen Steuerung arbeitet der Ofen jederzeit effizient, umweltfreundlich und komfortabel.

VOLLAUTOMATISCH ZÜNDEN

Zünden Sie Ihren Kaminofen per Knopfdruck oder zu einem programmierbaren Zeitpunkt. Eine keramische Zündpatrone entzündet das vorbereitete Scheitholz zuverlässig und sorgt für angenehme Wärme, wann immer Sie wollen.

IMMER RICHTIG NACHLEGEN

Ein blinkendes Display zeigt den idealen Zeitpunkt zum Nachlegen von Scheitholz an. Hoher Brennstoffverbrauch durch zu frühes Nachlegen oder Unterbrechungen des Abbrands durch zu spätes Einlegen von Scheitholz werden damit vermieden.

EFFIZIENT DURCHHEIZEN

Die automatische Regelung des Feuers über alle Brennphasen senkt den Holzverbrauch um bis zu 50 %* und verlängert die Zeitspanne bis zum nächsten Nachlegen. Sparen lässt sich auch im Eco-Modus, der bei kleinen Holzmen gen für eine verlängerte Brenndauer sorgt.

Folgende RIKA Öfen können mit RIKATRONIC4 ausgestattet werden:

NEX	Seite 62	SOL	Seite 63	SWING	Seite 71
------------	----------	------------	----------	--------------	----------

*im Vergleich zum nicht fachgemäßen manuellen Betrieb


EINE NEUE GENERATION DES INTELLIGENTEN HEIZENS.

Erleben Sie mit RIKAAir eine völlig neue Dimension des Heizens: intelligent, effizient und umweltfreundlich.

Die innovative, prozessorgesteuerte Abbrandregelung passt die Verbrennungsluft vollautomatisch an – für maximalen Wirkungsgrad bei minimalem Holzverbrauch. Dank automatischer Regelung der Luftzufuhr arbeitet Ihr Ofen immer im optimalen Bereich – für eine perfekte Verbrennung mit spürbar mehr Effizienz. Und wenn Sie selbst eingreifen möchten?

Kein Problem: Die manuelle Steuerung gibt Ihnen jederzeit die volle Kontrolle. Die clevere Nachlege-Anzeige erinnert Sie rechtzeitig ans Nachlegen – für ein kontinuierlich wohliges Feuer. Selbst bei Stromausfall bleibt RIKAAir zuverlässig – dank dem praktischem Regler.

Reduzierung der Emissionen auf ein Minimum im Vergleich zum nicht fachgemäßen manuellen Betrieb.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Perfekte Verbrennung – sauber und effizient
- Automatische Luftregelung für optimalen Abbrand
- Volle Kontrolle durch manuelle Steuerung
- Intelligente Nachlege-Anzeige
- Sicherer Betrieb auch bei Stromausfall
- 50% weniger Holzverbrauch*

Als Pionier der automatischen Luftregelung wurde RIKA mit dem Energy Globe Award ausgezeichnet. Mit RIKAAir setzt RIKA die konsequente Weiterentwicklung dieses innovativen Systems fort und unterstreicht damit seine Rolle als Innovationsführer bei elektronisch gesteuerten Kaminöfen.



Folgende RIKA Öfen können mit RIKAAir ausgestattet werden:

TRIO

Seite 60

FOX III

Seite 67

TRIO

KAMINÖFEN



DER OFEN, DER SICH IHREN BEDÜRFNISSEN ANPASST.

Der Kaminofen TRIO erweitert das Scheitholz-Portfolio um ein stilvolles Modell mit dreiseitiger Feuerraumeinsicht. Sein elegantes, schwarzes Design ist zeitlos und fügt sich harmonisch in jede Wohnlandschaft ein. Der Rauchrohranschluss ist flexibel wählbar (hinten und oben). Die raumluftunabhängige Bauweise sorgt für eine sichere und effiziente Verbrennung. Die Feuerraumtür mit integriertem Griff und Drehregler an der Front ermöglicht eine komfortable Bedienung. Die innovative RIKAir-Abbrandsteuerung sorgt für einen ressourcenschonenden und nachhaltigen Betrieb. TRIO ist in elektronischer oder manueller Variante erhältlich. Dank RIKA CLEAR VIEW bleibt die Sichtscheibe weitgehend frei von Ablagerungen – für ein unvergleichliches Feuererlebnis.



Variante

Optional

Variante



Stahl Schwarz

Abmessungen	H x B x T 1115 x 500 x 380 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	4 – 8 kW
----------------------	----------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung
Stahl Schwarz

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu

RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12

RIKAair auf Seite 59



Draufsicht



NATÜRLICH SCHÖNER HEIZEN.

Das Hightech-Wunder im Naturstein-Look: Mit seiner natürlichen Ummantlung in Speckstein oder Stein Weiß erinnert NEX an traditionelle Kaminöfen.

Mit diesen hat er jedoch nur die Optik gemeinsam, denn technisch ist er ein wahres Multitalent und auf Wunsch mit elektronischer Regelung erhältlich.



Variante



Variante



NEX RAO
Draufsicht

Abmessungen	H x B x T 1092 x 540 x 420 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	4-8 kW / 6 kW
----------------------	---------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung	Stein Weiß, Speckstein
--------------------------	------------------------

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu RIKATRONIC4 auf Seite 58

SOL



KAMINÖFEN

MEHR RAUM ZUM GENIESSEN.

So schön haben Sie die Ecken Ihres Raumes noch nie genutzt: Mit seiner dreieckigen Grundform ist SOL ideal für den Einbau in der Zimmerecke geeignet. Er ist in klassisch-schönen Verkleidungen aus Naturstein und auf Wunsch mit hochmodernem RIKATRONIC4-System erhältlich.



Variante

Variante



SOL RAO
Draufsicht

Abmessungen	H x B x T 1088 x 539 x 489 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	4-8 kW / 6 kW
----------------------	---------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung	Stein Weiß, Speckstein
--------------------------	------------------------

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

**Details zu
RIKATRONIC4 auf Seite 58**

IMPOSA

KAMINÖFEN



WAHRE GRÖSSE KOMMT VON INNEN.

IMPOSA beeindruckt mit einer massiven Verkleidung aus Speckstein und besonders großem Innenraum. Mit Leichtigkeit heizt er auch große Räume mit bis zu 260 m³. Die optionale RIKATRONIC3-Technologie macht das Heizen besonders einfach, senkt den Holzverbrauch und die Kosten.



Variante



Draufsicht

Abmessungen	H x B x T 1193 x 578 x 516 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	5-10 kW / 6 kW
----------------------	----------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung	Speckstein
--------------------------	------------

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

**Details zu
RIKATRONIC3 auf Seite 58**

LAVITA



KAMINÖFEN

WÄRME, DIE BLEIBT.

Außen kompakt, innen großzügig: Der geräumige Innenraum eignet sich besonders für große Holzstücke und sorgt für lange Freude am Spiel der Flammen.

LAVITA heizt mit Leichtigkeit große Räume. Die enorme Speichermasse der Verkleidungssteine ermöglicht Wärme für viele Stunden – selbst, wenn das Feuer längst erloschen ist.



Variante



Draufsicht

Abmessungen	H x B x T 1156 x 578 x 471 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	5-10 kW / 6 kW
----------------------	----------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung	Speckstein
--------------------------	------------

Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

ALUMO

KAMINÖFEN



HÖCHSTER KOMFORT.

Mit seinen zwei Natursteinvarianten ist ALUMO nicht nur optisch ansprechend, sondern sorgt auch für langanhaltende Wärmespeicherung. ALUMO bringt heimelige Geborgenheit in jedes Zuhause. Durch die große Sichtscheibe lässt sich das lodernde Feuer besonders schön beobachten. Sein hocheffizienter Qualitätsbrennraum sorgt für angenehme Wärme.



Abmessungen	H x B x T 1070 x 530 x 475 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	4-8 kW / 6 kW
----------------------	---------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**



Draufsicht

FOX III



KAMINÖFEN

DER KLASSIKER IN NEUER PERFEKTION.

Der hohe Bedienkomfort macht ihn zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Wohnräume. FOX III ist in zwei Varianten erhältlich – ganz klassisch manuell oder mit der elektronischen Abbrand-Steuerung RIKAir für maximale Effizienz. Er ist in den Farbvarianten Speckstein und Stein Weiß mit verlaufenden Rillen erhältlich und fügt sich harmonisch in jedes Wohnambiente ein.



Variante

Variante



Draufsicht

Abmessungen	H x B x T 1090 x 550 x 460 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	4 – 8 kW
----------------------	----------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung	Speckstein Struktur, Stein Weiß Struktur
--------------------------	--

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

**Details zu
RIKAair auf Seite 59**

LOOK



KAMINÖFEN

ÜBERLÄSST DEM FEUER DIE BÜHNE.

Mit seiner großen Sichtscheibe rückt LOOK die Schönheit des Feuers in den Mittelpunkt. Sein Design ist elegant und schlicht, doch dank der Fuß- und Sockelvarianten in Stahl, Guss oder mit Holzsitzbank besonders wandelbar. Genießen Sie Ihr Feuer – ganz, wie es Ihnen gefällt!



Abmessungen	H x B x T
MIT SOCKEL ODER FÜSSEN	1137 x 494 x 395 mm
MIT HOLZSITZBANK	1241 x 1500 x 395 mm

Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
----------------------	-----------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung

Stahl Schwarz

Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu

RIKATRONIC3 auf Seite 58



**Stahlsockel
Schwarz**



**Stahlfüße
Schwarz**



**Gussfüße
Schwarz**

HOLZSITZBANK MIT SITZPOLSTER



Holz-sitzbank



Leder dunkelbraun



Leder Vintage



Stoff schwarz



Stoff hellgrau*



Stoff beige



Stoff dunkelgrün

*Bei Nachbestellungen kann es aufgrund unterschiedlicher Produktionschargen zu Farbabweichungen kommen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.

STEP

KAMINÖFEN



EINE RUNDE SACHE.

Der kompakte Scheitholzofen STEP ähnelt optisch seinem großen Bruder SWING. Durch seine kreisrunde Form wird das Holzfeuer besonders schön in Szene gesetzt. Auf Wunsch ist STEP auch drehbar erhältlich: So lässt sich das lodernde Feuer aus jedem Winkel im Raum betrachten.



Optional



Draufsicht

Abmessungen	H x B x T 1200 x 520 x 520 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
----------------------	-----------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung

Alu Schwarz

Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

SWING



KAMINÖFEN

RUNDUM SCHÖN.

Der kreisrunde SWING setzt sein Feuer hinter einer großen Panoramascheibe in Szene und wirkt „wie aus einem Guss“. Weder sichtbare Bedienelemente noch Griffe stören seine klaren Formen. Auf Wunsch ist er drehbar sowie mit RIKATRONIC4-System erhältlich, das Sie bei allen Heizschritten vom Einheizen bis zum Nachlegen unterstützt.



Optional

Variante



Draufsicht

Abmessungen	H x B x T 1405 x 520 x 520 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
----------------------	-----------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung	Alu Schwarz
--------------------------	-------------

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

**Details zu
RIKATRONIC4 auf Seite 58**





HEIZEN UND KOCHEN MIT HOLZ. NACHHALTIG UND GENUSSVOLL.

Ob langsames Schmoren oder schnelles Aufkochen – MOKA sorgt für perfekte kulinarische Ergebnisse und Wohlfühltemperaturen zugleich. Mit seinem stilvollen Design und dem hochwertigen, emaillierten Kochfeld bildet er das Herzstück einer jeden Küche. Die vollwertige Kochplatte wird schnell heiß und erreicht hohe Temperaturen. Eine rundum laufende Rille fängt überkochende Flüssigkeiten sicher auf und schützt den Ofen. Die manuelle Regelung der Luftzufuhr und damit auch die Temperatur des Kochfeldes erfolgt komfortabel von oben. Seinen eleganten Look verdankt er auch seiner Seitenverkleidung, wahlweise aus schwarzem Stahl, Feinsteinzeug in Dekor Holzlamellen oder Dekor Steingrau, womit er selbst in modernsten Küchen eine gute Figur macht.

Abmessungen	H x B x T 926 x 550 x 499 mm
--------------------	---------------------------------

Wärmeleistung	4 – 8 kW
----------------------	----------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung	Stahl Schwarz, Dekor Holzlamellen, Dekor Steingrau
--------------------------	---

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**



Variante

ALPHA II



EIN SCHÖNER KLASSIKER.

Ein Kaminofen durch und durch – das ist unser Traditionsmodell ALPHA II. Mit seinem rustikalen Design, dem Speckstein- oder Stahlmantel, einem praktischen Scheitholz- und Warmhaltefach bietet er alles, was man von einem Kaminofen erwartet – und doch noch so viel mehr...



Abmessungen	H x B x T 909 x 504 x 392 mm
--------------------	---------------------------------

Wärmeleistung	3,5 – 7 kW
----------------------	------------

Korpus	Schwarz, Metallic
---------------	-------------------

Seitenverkleidung	Speckstein, Stahl Schwarz, Stahl Metallic
--------------------------	---

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

BACK

KAMINÖFEN



BACKEN AUS LEIDENSCHAFT.

Frisch gebackenes Brot. Ein Auflauf, der im Ofen seine goldgelbe Kruste erhält. Der RIKA BACK macht das Backen selbst zum Genuss – und für alle erlebbar: Durch das Sichtfeld behalten Sie die knisternden Flammen und alle Ihre Köstlichkeiten immer im Auge.



Variante

Abmessungen	H x B x T 1336 x 505 x 435 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
----------------------	-----------------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung

Dekor Weiß, Dekorglas Schwarz,
Dekor Rosteffekt, Stahl Schwarz,
Dekor Rosteffekt Metallic

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

COOK



KAMINÖFEN

KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT.

Nutzen Sie die volle Wärme Ihres Feuers.
Auf dem Cerankochfeld Ihres COOK können Sie alle Lieblingsgerichte zubereiten, ohne auch nur eine Sekunde Zeit mit den Menschen zu versäumen, die Ihnen wichtig sind.
Genussvoller kann man kaum heizen und kochen.



Abmessungen	H x B x T 1030 x 505 x 435 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	3 – 6 kW
----------------------	----------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung

Dekor Weiß, Dekorglas Schwarz,
Dekor Rosteffekt, Stahl Schwarz,
Dekor Rosteffekt Metallic

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

DESIGN- KAMINE



**WIR WOLLEN'S
VARIABEL.
BEHAGLICHE
DESIGNKAMINE IM
INDIVIDUELLEN STIL.**



**+
SAUBERE
SICHTSCHEIBE**

Gleichmäßige Scheibenluft-Verteilung entlang der gesamten Sichtfensterbreite sowie die hohen Brennraumtemperaturen sorgen für eine optimierte Scheibenspülung und eine ungetrübte Sicht auf das ruhige Flammenbild.

**+
UNVERGLEICHLICHE
ATMOSPHÄRE**

Durch das harmonische Flammenbild und das typische Knistern der Holzscheite entsteht eine angenehme Atmosphäre im Raum. Ein Kaminofen ist weit mehr als nur eine Wärmequelle.

**+
MAXIMALE
FLEXIBILITÄT**

Vielfältige Verkleidungsvarianten und ein hochwertiges, einfach zu montierendes Rahmensystem ermöglichen individuelle Gestaltungsfreiheit.

**+
UMWELTFREUNDLICHES
HEIZEN**

Die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz ermöglicht einen CO₂-neutralen Betrieb bei maximalem Wirkungsgrad.

**+
EINFACHE
WARTUNG**

Die leichte Zugänglichkeit zu sämtlichen Komponenten macht unsere Designkamine besonders wartungsfreundlich.

**+
ANGENEHME
WÄRME**

Designkamine werden schneller heiß und füllen den Raum rasch mit angenehmer Strahlungswärme.

**+
KOMFORTABLE
BEDIENUNG**

Bequeme Regelung der Luftzufuhr mit einem Handgriff per Schieberegler.

AMBIA

DESIGNKAMINE



INDIVIDUALITÄT TRIFFT FLEXIBILITÄT.

Der AMBIA bietet stilvolles Design, perfekt angepasst an Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Das hochwertige Rahmensystem ist bereits vormontiert und die vielfältigen Verkleidungsvarianten schaffen individuelle Gestaltungsfreiheit. Dank der optimierten Scheibenspülung und den hohen Brennraumtemperaturen bleibt die Freude am ruhigen Flammenspiel besonders lange ungetrübt.



Speckstein



Stein Weiß



Stahl Schwarz

Abmessungen	H x B x T 1766 x 946 x 544 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	4 – 8 kW
----------------------	----------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung
Speckstein, Stein Weiß, Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**

Details zu
RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12

SYMBIA



DESIGNKAMINE

REDUZIERTES DESIGN – UM DIE ECKE GEDACHT.

Der SYMBIA mit seiner Eck-Panoramascheibe gewährt eine außergewöhnliche, klare Sicht auf die Bühne des Feuers. Er entspricht voll und ganz dem Trend hin zu einer schlichten, geradlinigen Formsprache und verbindet gekonnt Stil mit Funktionalität. Die unterschiedlichen Oberflächen, beispielsweise in Speckstein oder Stein Weiß, machen den SYMBIA zu einem perfekten Ofen für Designliebhaber.



Speckstein



Stein Weiß



Stahl Schwarz

Abmessungen	H x B x T 1765 x 840 x 616 mm
--------------------	----------------------------------

Wärmeleistung	4 – 8 kW
----------------------	----------

Korpus	Schwarz
---------------	---------

Seitenverkleidung
Speckstein, Stein Weiß, Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at**


Details zu
RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12

RIKA BODENPLATTEN


DIE BASIS FÜR JEDEN KAMINOFEN. Die patentierten RIKA Glas-Bodenplatten schützen empfindliche Bodenbeläge vor Schmutz, Abnutzung und Brandspuren. Sie sind daher in den meisten Fällen die unverzichtbare Grundlage für den Ofen.

- + **RUNDUM LAUFENDE DICHTLIPPE VERHINDERT, DASS SCHMUTZ, FEUCHTIGKEIT ODER GLUTPARTIKEL UNTER DIE BODENPLATTE GELANGEN**
- + **SCHUTZ VOR SCHMUTZ, BESCHÄDIGUNGEN UND FUNKEN/FEUER**
- + **SICHERER, FESTER STAND DES OFENS**
- + **AUCH ALS STAHLPLATTE SCHWARZ ODER METALLIC**


TECHNISCHE DATEN



TRANSPARENT - RASTER GRAU/WEISS



SANDGESTRAHLT - RASTER GRAU/WEISS
















RAUCHGLAS - RASTER GRAU



DICHTLIPPE

Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

GRÖSSEN & FORMATE



Ausstattungsvarianten und Zubehör sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

RIKA VORLEGEPLATTEN

EIN DEZENTER UND EFFEKTIVER SCHUTZ FÜR IHREN BODEN. Die RIKA Vorlegeplatten schützen den unmittelbaren Bereich vor dem Ofen. Sie gewährleisten Brandschutz und sind bei brennbaren Böden gesetzlich vorgeschrieben. Die Platten punkten mit schlichtem Design und sind in verschiedenen Größen verfügbar.

- + **SCHUTZ VOR SCHMUTZ, BESCHÄDIGUNGEN UND FUNKEN/FEUER**
- + **IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN ERHÄLTlich**
- + **STABILE GLASPLATTE IN SCHLICHTEM DESIGN**

H I S T U V W X

SCHWARZ
(Stahlblech)

METALLIC
(Stahlblech)

NEUTRAL
(ohne Dichtlippe)

RAUCHGLAS

SANDGESTRAHLT

TRANSPARENT




**TRANSPARENT -
RASTER
GRAU/WEISS**



DICHTLIPPE

Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

GRÖSSEN & FORMATE




TECHNISCHE DATEN

RIKA RAUCHROHRE


SICHERER KAMINANNSCHLUSS. Original RIKA RAUCHROHRE sind zuverlässig, widerstandsfähig, langlebig und genau auf die Anforderungen der RIKA Ofenmodelle abgestimmt. An die Rohre stellt das Unternehmen ebenso hohe Qualitätsansprüche wie an seine Öfen.

- + DECKUNGSGLEICHE FARBE MIT DEM OFEN
- + HITZEBESTÄNDIGE, GERUCHSFREIE LACKE WIE BEI DEN ÖFEN
- + FORMAL ABGESTIMMT AUF DIE ÖFEN
- + DICHTUNGEN FÜR RAUMLUFTUNABHÄNGIGEN BETRIEB

AUS EINEM GUSS: MIT DEN PASSENDEN RAUCHROHREN VON RIKA WIRD IHR RIKA OFEN ZUM GESAMTKUNSTWERK.



bündig eingelegte
Tür durch
Schrägschnitt



Laserschweißnaht



Dichtung
bei Einzug



ohne Überstand



rauch- und geruchs-
freie Lackierung



Drosselklappe
mit einseitiger
Befestigung und
90° Anschlag



RIKA OBERFLÄCHEN

STEIN



Stein Weiß



Speckstein

SEITENVERKLEIDUNGEN




Dekor Rosteffekt



Dekorglas
Schwarz




Stahl Schwarz /
Alu Schwarz



Alu Weiß



Dekor Rosteffekt
Metallic



Dekor Schiefer
Schwarz



Dekor Weiß



Dekor Steingrau




Dekor Holzlamellen



Stahl Metallic

KORPUSFARBEN




Schwarz



Metallic

TECHNISCHE DATEN




AUSFÜHRUNGSVARIANTEN	CONNECT PELLET	CONNECT PELLET EDGE	CONNECT WOOD	CONNECT WOOD 3S	DOMO II	DOMO BACK	SONO
Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz	2	2	2	2	2	2	2
Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß	2	2	2	2	2	-	2
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas	-	-	-	-	-	-	-
LEISTUNGSDATEN							
Nennwärmeleistung [kW]	8	8	8	10	10	10	7
Kleinste Wärmeleistung [kW]	2,5	2,5	4	5	3	3	2,5
Energieeffizienz	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung) [m³]	50 - 220	50 - 220	90 - 210	120 - 260	70 - 260	70 - 260	50 - 190
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen) [l/~kg]	F22: 34/~22 F38: 58/~38	E26: 40/~26 E40: 61/~40	-	-	78/~51	56/~36	39/~25
Pelletverbrauch [kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	-	-	≤ 2,3	≤ 2,3	≤ 1,6
GEWICHT (CA.)							
ohne Mantel [kg]	-	-	-	-	165	215	145/150 ²⁾
mit Stahl / Alu [kg]	F22: 170 F38: 185	E26: 168 E40: 183	158	180	180	-	150/155 ²⁾
mit Stein (am Bsp. Speckstein) [kg]	-	-	-	-	210	255	175/180 ²⁾
mit Feinsteinzeug / Glas [kg]	-	-	-	-	-	-	-
Speichermasse [-kg]	-	-	60 RAO: 75	-	45	40	-
AUSSTATTUNG							
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig (2) DIBT (3) Raumluftabhängig	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (RIKA Luftleitsystem)	-	-	ja	ja	-	-	-
RIKATRONIC3	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-
RIKAair	-	-	-	-	-	-	-
Kipprost-Entaschung	ja	ja	-	-	ja	ja	ja
DAR (Dynamic-Air-Regulation)	ja	ja	-	-	ja	ja	ja
MULTIAIR (Anzahl)	optional (1-2)	-	-	-	optional (1-2)	optional (1-2)	optional (1)
Stromanschluss	230V/50Hz	230V/50Hz	-	-	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
SICHERHEITABSTÄNDE*							
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b/c) [cm]	40/7	40/7	40/7	40/40/10	40/10	40/10	40/10
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c) [cm]	80/7	80/7	80/7	80/80/10	80/10	80/10	80/10

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) zum Öffnen der Schiebetür nach links; 7) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 8) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 9) mit Drehteller; 10) mit Holzbank;

* SICHERHEITABSTÄNDE:

PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = seitlich/hinten
HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = seitlich/hinten c = oben

DESIGNKAMINE a = vorne; b = seitlich; c = hinten
CONNECT WOOD 3S a = vorne; b = seitlich; c = hinten



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		SUMO	FILO	COMO II	REVO III	LIVO	PRIMO 6 KW	PRIMO 8 KW	VIVO
Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz		2	2	2	2	2	2	2	2
Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß		2	2	-	-	2	2	2	2
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß		-	-	1,2	1,2	-	-	-	-
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
LEISTUNGSDATEN									
Nennwärmeleistung	[kW]	9	8	8	9	6	6	8	9
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	50 - 240	50 - 220	50 - 220	50 - 240	50 - 160	50-160	50-220	50 - 240
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen)	[l/~kg]	69/~45 56/~37 ¹⁾ 46/~30 ²⁾	60/~40 40/~26 ²⁾	51/~33 34/~22 ²⁾	70/~45 45/~23 ²⁾	31/~20	47/~30 30/~19 ¹⁾²⁾	55/~36 35/~23 ¹⁾²⁾	48/~31
Pelletverbrauch	[kg/h]	≤ 2,1	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 2,1	≤ 1,3	≤ 1,3	≤ 1,9	≤ 2,1
GEWICHT (CA.)									
ohne Mantel	[kg]	170/175 ¹⁾	185	135/140 ²⁾	-	-	-	-	-
mit Stahl / Alu	[kg]	180/185 ¹⁾	195	-	-	120/130 ²⁾	125	128	185
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	-	-	210/215 ²⁾	240	-	-	-	-
mit Feinsteinzeug / Glas	[kg]	195/200 ¹⁾	210	-	-	-	-	-	-
Speichermasse	[~kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSSTATTUNG									
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig (2) DIBT (3) Raumluftabhängig		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (RIKA Luftleitsystem)		-	-	-	-	-	-	-	ja
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-	-	-
Kipprost-Entaschung		ja	-	-	ja	-	-	-	ja
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	ja	ja	-	ja	ja	ja
MULTIAIR (Anzahl)		ja (1) ¹⁾	-	-	-	-	ja (1-2) ¹⁾	ja (1-2) ¹⁾	-
Stromanschluss		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
SICHERHEITSSABSTÄNDE*									
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) zum Öffnen der Schiebetür nach links; 7) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 8) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 9) mit Drehteller; 10) mit Holzbank;

* SICHERHEITSSABSTÄNDE: PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = seitlich/hinten DESIGNKAMINE a = vorne; b = seitlich; c = hinten HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = seitlich/hinten c = oben

TECHNISCHE DATEN



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		CORSO	COSMO	PKE 7)	INTERNO	INDUO III	PARO	ADUO	TRIO
Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz		2	2	2	2	2	2	2	2
Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß		2	2,3	2	2	-	2	2	2
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß		-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	-
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	-	-	-	-	-	-
LEISTUNGSDATEN									
Nennwärmeleistung [kW]		8	6	8	7	10	8	8	8
Kleinste Wärmeleistung [kW]		2,5	2,5	2,5	2,5	3	2,5	2,5	4
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung) [m³]		50 - 220	50 - 160	50 - 220	50 - 160	70 - 260	50 - 220	50 - 220	90 - 210
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen) [l/-kg]		46/~30	39/~25	27/~18	36/~20	48/~31	47/~30	47/~30	-
Pelletverbrauch [kg/h]		≤ 1,9	≤ 1,3	≤ 1,9	≤ 1,6	≤ 2,4	≤ 2,2	≤ 1,9	-
GEWICHT (CA.)									
ohne Mantel [kg]		130	-	240	140+30 (Sockel)	260	240/265 ¹⁾	224/249 ¹⁾	-
mit Stahl / Alu [kg]		145	140	-	-	-	245/270 ¹⁾	251/276 ¹⁾	245
mit Stein (am Bsp. Speckstein) [kg]		-	-	-	-	300/325 ¹⁾	290/315 ¹⁾	274/299 ¹⁾	-
mit Feinsteinzeug / Glas [kg]		-	-	-	-	-	-	-	-
Speichermasse [-kg]		-	-	-	-	45	65	55	-
AUSSTATTUNG									
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumlufunabhängig (2) DIBT (3) Raumlufunabhängig		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2 optional, 3	1,3	1,3	1,3	1,3
RLS (RIKA Luftleitsystem)		-	-	-	-	ja	ja	ja	ja
RIKATRONIC3		-	-	-	-	ja	ja	ja	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-	-	ja
Kipprost-Entaschung		-	-	ja	-	ja	ja	ja	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	ja	ja	-	ja	ja	ja	-
MULTIAIR (Anzahl)		-	-	optional (1-2)	-	optional (1-2)	optional (1-2)	optional (1-2)	-
Stromanschluss		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	-
SICHERHEITABSSTÄNDE*									
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b/c) [cm]		40/10	40/10	siehe Anleitung	40/≥ Einbauabmessungen	40/10	40/10	40/10	40/10
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c) [cm]		80/10	80/10	siehe Anleitung	80/20/120 ⁸⁾	80/10	80/10	80/10	80/10

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) zum Öffnen der Schiebetür nach links; 7) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 8) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 9) mit Drehteller; 10) mit Holzbank;


* SICHERHEITABSSTÄNDE: PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = seitlich/hinten HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = seitlich/hinten c = oben DESIGNKAMINE a = vorne; b = seitlich; c = hinten



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		NEX	SOL	IMPOSA	LAVITA	ALUMO	FOX III	LOOK/ LOOK R3	LOOK RLU
Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz		2	2	2	2	2	2	2	2
Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß		-	-	-	-	-	-	2	2
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß		1,2	1,2	1,2	1	1,2	1,2	-	-
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	-	-	-	-	-	-
LEISTUNGSDATEN									
Nennwärmeleistung	[kW]	8	8	10	10	8	8	8	8
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	4	4	5	5	4	4	4	4
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	90 - 210	90 - 210	120 - 260	120 - 260	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen)	[l/-kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbrauch	[kg/h]	-	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA.)									
ohne Mantel	[kg]	120	120	160	165	130	-	-	-
mit Stahl / Alu	[kg]	-	-	-	-	-	-	110/135 ⁴⁾ / 160 ¹⁰⁾	115/160 ¹⁰⁾
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	245	195	290	300	245	245	-	-
mit Feinsteinzeug / Glas	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Speichermasse	[~kg]	130	90	155	150	125	-	-	-
AUSSTATTUNG									
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig (2) DIBT (3) Raumluftabhängig		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1 ⁴⁾ ,3	1,3
RLS (RIKA Luftleitsystem)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja ⁴⁾	ja
RIKATRONIC3		-	-	ja ⁴⁾	-	-	-	ja ⁴⁾	-
RIKATRONIC4		ja ⁵⁾	ja ⁵⁾	-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	ja	-	-
Kipprost-Entaschung		-	-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)		-	-	-	-	-	-	-	-
Stromanschluss		230V/50Hz ³⁾	230V/50Hz ³⁾	230V/50Hz ⁴⁾	-	-	230V/50Hz ⁴⁾	230V/50Hz ⁴⁾	-
SICHERHEITSSABSTÄNDE*									
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b)	[cm]	80/20	80/20	80/20	80/20	80/20	80/20	80/15	80/10

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) zum Öffnen der Schiebetür nach links; 7) PELLETTACHELOFENEINSATZ; 8) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 9) mit Drehteller; 10) mit Holzbank;

* SICHERHEITSSABSTÄNDE: PELLETTÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = seitlich/hinten DESIGNKAMINE a = vorne; b = seitlich; c = hinten HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = seitlich/hinten c = oben



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN	STEP	SWING	MOKA	ALPHA II	BACK	COOK	AMBIA	SYMBIA
Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz	2	2	2	1,2	2	2	2	2
Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß	2	2	2	1,2	2	2	2	2
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß	-	-	-	1	-	-	1,2	1,2
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas	-	-	1	-	1,2	1,2	-	-
LEISTUNGSDATEN								
Nennwärmeleistung [kW]	8	8	8	7	8	6	8	8
Kleinste Wärmeleistung [kW]	4	4	4	3,5	4	3	4	4
Energieeffizienz	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung) [m³]	90 - 210	90 - 210	90 - 210	70 - 190	90 - 210	70 - 160	90 - 210	90 - 210
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen) [l/-kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbrauch [kg/h]	-	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA.)								
ohne Mantel [kg]	-	-	-	115	150	115	320	325
mit Stahl / Alu [kg]	145/155 ⁹⁾	175/180 ⁹⁾	150	115	180	135	365	365
mit Stein (am Bsp. Speckstein) [kg]	-	-	-	155	-	-	500	455
mit Feinsteinzeug / Glas [kg]	-	-	160	-	180	135	-	-
Speichermasse [-kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSSTATTUNG								
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig (2) DIBT (3) Raumluftabhängig	1,3	1,3	1,3	3	1,3	1,3	1,3	1,3
RLS (RIKA Luftleitsystem)	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja	ja
RIKATRONIC3	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4	-	ja ⁵⁾	-	-	-	-	-	-
RIKAair	-	-	-	-	-	-	-	-
Kipprost-Entaschung	-	-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)	-	-	-	-	-	-	-	-
Stromanschluss	-	230V/50Hz ⁹⁾	-	-	-	-	-	-
SICHERHEITSABSTÄNDE*								
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b/c) [cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10/0	40/10/0
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c) [cm]	80/15	80/15	80/10	80/20	80/10	80/10	80/10/0	80/10/0

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) zum Öffnen der Schiebetür nach links; 7) PELLETTACHELOFENEINSATZ; 8) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 9) mit Drehteller; 10) mit Holzbank;

* SICHERHEITSABSTÄNDE: PELLETTÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = seitlich/hinten DESIGNKAMINE a = vorne; b = seitlich; c = hinten HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = seitlich/hinten c = oben

RIKA OFENÜBERSICHT



**CONNECT
PELLET**
Seite 16



**CONNECT
PELLET EDGE**
Seite 18



**CONNECT
WOOD**
Seite 20



**CONNECT
WOOD 3S**
Seite 22



DOMO II
Seite 28



DOMO BACK
Seite 30



SONO
Seite 32



SUMO
Seite 33



FILO
Seite 34



COMO II
Seite 35



REVO III
Seite 36



LIVO
Seite 37



PRIMO 6 KW
Seite 38



PRIMO 8 KW
Seite 39



VIVO
Seite 40



CORSO
Seite 42



COSMO
Seite 43



**PELLET KACHEL-
OFEN-EINSATZ**
Seite 46



INTERNO
Seite 48



INDUO III
Seite 52



PARO
Seite 54



ADUO
Seite 55



TRIO
Seite 60



NEX
Seite 62



SOL
Seite 63



IMPOSA
Seite 64



LAVITA
Seite 65



ALUMO
Seite 66



FOX III
Seite 67



LOOK
Seite 68



STEP
Seite 70



SWING
Seite 71



MOKA
Seite 72



ALPHA II
Seite 73



BACK
Seite 74



COOK
Seite 75



AMBIA
Seite 78



SYMBIA
Seite 80



Lassen Sie sich beraten:
Finden Sie Ihren RIKA HÄNDLER
in Ihrer Nähe unter:
rika.at/dealers



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Müllerviertel 20, 4563 Micheldorf, Austria
+43 (0) 7582 686-0, verkauf@rika.at
www.rika.at

Technische und optische Änderungen sowie
Satz- und Druckfehler vorbehalten.
© 2025 Copyright by RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
E17351 Ausgabe 3